

August 2023

Holstein Sire Directory



Genetics for Life®



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

200H12458 トータル

Immunity+

プロジェクト トータル ET CVF BLF BYF A2A2 HH6 14074947C



SIRE RMD ドットテラー SSI ゲームデイ ET
DAM プロジェネシス ザズル タイタン ET
MGS ピーク アルタザズル ET
MGD プロジェネシス ポジティブ トリリウム ET VG85
3-05 353 15,954M 783F 4.9% 595P 3.7%

GTPI +3.049
NTP -
NMS +984\$
DWPS +1.026\$
Immunity 105
子牛Immunity 104
メタン削減 104


能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+792kg
脂肪	+103kg +0.56%
蛋白	+56kg +0.24%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+2.07
乳器	+1.91
肢蹄	+0.87
体重	-0.21

形質



飼料効率: 280

生産寿命: 4.3

体細胞: 2.84

分娩難易度: 2.1

娘牛分娩難易度: 2.2

死産率: 6.1

繁殖指数: -0.6

娘牛妊娠率: -0.8

未経産牛受胎率: 0.5

経産牛受胎率: 0.3

泌乳持続性: 97

気質: 97

搾乳速度: 101

種雄牛受胎率: -0.3



祖母: プロジェネシス ポジティブ トリリウム VG85-3YR



曾祖母: プロジェネシス チャーリー チューリップ VG88-4YR

200H12123 モンテベルディ

プロジェクト モンテベルディ ET CVF BLF BYF A2A2 HH6 13712919C



SIRE ピーク アルタザズル ET
DAM プロジェネシス ポジティブ マイルストーン ET
MGS プロジェネシス ポジティブ ET
MGD プロジェネシス マグナス ミッドランド ET

GTPI +2.960
NTP -
NMS +935\$
DWPS +1.151\$
Immunity 101
子牛Immunity 96
メタン削減 107


能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+1,006kg
脂肪	+97kg +0.44%
蛋白	+49kg +0.14%

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+1.32
乳器	+1.69
肢蹄	+0.44
体重	-0.25

形質



飼料効率: 252

生産寿命: 4.1

体細胞: 2.76

分娩難易度: 1.5

娘牛分娩難易度: 1.0

死産率: 5.0

繁殖指数: -0.5

娘牛妊娠率: -0.8

未経産牛受胎率: 0.4

経産牛受胎率: 0.1

泌乳持続性: 100

気質: 98

搾乳速度: 103

種雄牛受胎率: 0.2



モンテベルディ 本牛



曾祖母: ピーク ボンベロ マキシマ VG87

- 著名牛サリー プラネット マントバ ファミリーに由来するアルタザズル息牛。
- 非常に軽い分娩でスムーズに産まれた娘牛はサイズ中庸で管理し易く、優れた搾乳性にも期待。
- 十分な乳量に加え高成分及び低い体細胞で抜群の乳質改良度を発揮し、A2A2種雄牛である点も魅力。

200H11942 フォトブース

Immunity+

プロジェクト フォトブース ET CVF BLF BYF A1A1 HH5 13483522C



SIRE バイン ツリー パースーツ ET VG88
DAM ミス プリス ET VG87
3-08 350 13,727M 683F 5.0% 497P 3.6%
MGS キャロロイアル ヨダー ET
MGD OCD モデスティー レイ 38657 ET VG86

GTPI +2.863
NTP -
NMS +903\$
DWPS +998\$
Immunity 108
子牛Immunity 104
メタン削減 106

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳 量	+732kg
脂 肪	+73kg +0.34%
蛋 白	+38kg +0.12%

体 型 PTA G頭 G牛群 80%R

体 型	+1.70
乳 器	+1.58
肢 蹄	+0.49
体 重	-0.06

形 質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.17				
強 さ	0.38				
深 さ	0.53				
乳 用 性	1.53				
尻 の 幅	0.41				
尻 の 角 度	0.50				
後 肢 の 側 望	1.03				
後 肢 の 後 望	0.59				
蹄 の 角 度	0.41				
肢 蹄 の 得 点	0.79				
前 乳 房 の 付 着	1.92				
後 乳 房 の 高 さ	1.74				
後 乳 房 の 幅	2.00				
懸 垂 韌 帯	0.95				
乳 房 の 深 さ	1.72				
前 乳 頭 の 配 置	1.22				
後 乳 頭 の 配 置	1.34				
乳 頭 の 長 さ	-0.09				

飼 料 効 率: 221

生 産 寿 命: 5.8

体 細 胞: 2.81

分 娩 難 易 度: 1.8

娘 牛 分 娩 難 易 度: 1.6

死 産 率: 5.4

繁 殖 指 数: 0.8

娘 牛 妊 娠 率: -0.1

未 経 産 牛 受 胎 率: 2.9

経 産 牛 受 胎 率: 2.5

泌 乳 持 続 性: 107

気 質: 102

搾 乳 速 度: 106

種 雄 牛 受 胎 率: -

- ルビコン等の母として知られるロバスト ルビー ファミリーに由来し、父は人気牛パースーツ。
- 名門の血統構成から作出された非常に完成度の高い種雄牛で、優れた長命性及び耐病性を発揮。
- 分娩、疾病等のトラブル少なく、長期間牛舎で活躍する娘牛は各部位の構造も非常に正確。



フォトブース 本牛



5thDAM:サンディー パレー ロバスト ルビー

200H12391 スコア

Immunity+

バイン ツリー スコア ET CVF BLF BYF A1A2 8403213241915



SIRE ブルーメンフェルド ブルーチップ ET
DAM バイン ツリー 7445 SKYW 8177 ET VG85
2-01 365 13,154M 669F 5.1% 507P 3.9%
MGS ボマズ スカイウォーカー ET
MGD バイン ツリー 9839 パール 7445 ET

GTPI +2.901
NTP -
NMS +969\$
DWPS +1,033\$
Immunity 106
子牛Immunity 110
メタン削減 106

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳 量	+493kg
脂 肪	+101kg +0.64%
蛋 白	+44kg +0.22%

体 型 PTA G頭 G牛群 80%R

体 型	+1.34
乳 器	+1.11
肢 蹄	+0.46
体 重	-0.34

形 質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	0.33				
強 さ	0.09				
深 さ	0.16				
乳 用 性	0.94				
尻 の 幅	-0.28				
尻 の 角 度	-0.33				
後 肢 の 側 望	1.21				
後 肢 の 後 望	0.29				
蹄 の 角 度	0.30				
肢 蹄 の 得 点	0.61				
前 乳 房 の 付 着	1.72				
後 乳 房 の 高 さ	1.32				
後 乳 房 の 幅	0.85				
懸 垂 韌 帯	0.36				
乳 房 の 深 さ	1.42				
前 乳 頭 の 配 置	-0.03				
後 乳 頭 の 配 置	-0.33				
乳 頭 の 長 さ	-0.19				

飼 料 効 率: 266

生 産 寿 命: 4.9

体 細 胞: 2.78

分 娩 難 易 度: 2.0

娘 牛 分 娩 難 易 度: 2.1

死 産 率: 5.7

繁 殖 指 数: -0.9

娘 牛 妊 娠 率: -1.5

未 経 産 牛 受 胎 率: 0.4

経 産 牛 受 胎 率: -0.3

泌 乳 持 続 性: 108

気 質: 99

搾 乳 速 度: 104

種 雄 牛 受 胎 率: -

- 国内外で数多くの種雄牛を輩出しているマンフレッド ヤッド ファミリー由来のブルーチップ息子。
- 特筆すべき点は圧巻の乳成分と、様々な飼養形態に適応するサイズ中庸且つ正確な骨格と乳頭配置。
- 非常に健康的な特徴を持ち、特に子牛Immunityに優れるため育成時のトラブルにお悩みの方へ推奨。



スコア 本牛



母:バイン ツリー 7445 SKYW 8177 ET VG85-3YR

200H12372

パズラー

Immunity+

サンディー パレー パズラー ET CVF BLF BYF A2A2 8403209481555

能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量 +389kg

脂肪 +98kg +0.72%

蛋白 +53kg +0.34%

形質

乳房深さ	6	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	5	柔らかい					
中央肋帯	2	強い					
前乳房付着	7	強い					
前乳房配置	2	近い					
後乳房高さ	7	高い					
後乳房幅	6	広い					
後乳房配置	3	近い					
乳房長さ	-4	短い					
蹄の角度	3	大きい					
蹄踵厚	7	深い					
骨質	3	ひら骨					
後肢側望	0	—					
後肢後望	10	平行					
高前軀高さ	-2	低い					
胸幅	-4	低い					
深さ	0	—					
乳用性	-6	浅い					
腰強さ	-1	弱い					
尻角度	-2	弱い					
尻幅	-4	広い					
寛の位置	-4	後方					

SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET
DAM サンディー パレー パープレックス ETMGS パイン ツリー CW レガシー ET
MGD サンディー パレー RSLV パズル ET EX90
3-01 365 13,562M 673F 5.0% 507P 3.7%

体型 PTA G頭 G牛群 75%R

体型 +8

乳器 +8

肢蹄 +10

乳用強健性 -1

尻 -3

牛群寿命:107

体細胞スコア:103

乳房炎抵抗力:105

蹄健康性:102

泌乳持続性:101

搾乳速度:102

気質:100

分娩能力:100

娘牛分娩能力:103

娘牛繁殖力:103

精液受胎能力:60



パズラー 本牛

曾祖母:サンディーパレー MD プレジャー ET EX91-4YR

●ルディー ミッシー ファミリー由来のパーフェクト息牛。搾乳性および機動性に優れ、加えて抜群の子牛Immunityを併せ持つ。

200H11196

ポップスター

プロジェクト ポップスター ET CVF BLF BYF A1A2 110489881C

能力 EBV 168頭 65牛群 95%R

乳量 +1,593kg

脂肪 +104kg +0.35%

蛋白 +60kg +0.05%

形質

乳房深さ	5	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	1	柔らかい					
中央肋帯	-2	弱い					
前乳房付着	4	強い					
前乳房配置	1	近い					
後乳房高さ	4	高い					
後乳房幅	4	広い					
後乳房配置	1	近い					
乳房長さ	-5	短い					
蹄の角度	3	大きい					
蹄踵厚	6	深い					
骨質	-7	粗い					
後肢側望	-6	直飛					
後肢後望	-1	寄る					
高前軀高さ	-3	低い					
胸幅	-7	低い					
深さ	5	高い					
乳用性	-3	浅い					
腰強さ	-1	弱い					
尻角度	-4	低い					
尻幅	0	—					
寛の位置	4	前方					

SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM ビーク デルコ パナマ ETMGS ミスター オーク デルコ 57279 ET
MGD ランソム レイル フェイスブック パリス ET VG86
2-03 193 7,746M 316F 4.1% 244P 3.2%

体型 PTA 178頭 63牛群 92%R

体型 +4

乳器 +4

肢蹄 0

乳用強健性 +4

尻 +2

牛群寿命:102

体細胞スコア:99

乳房炎抵抗力:100

蹄健康性:101

泌乳持続性:104

搾乳速度:105

気質:99

分娩能力:104

娘牛分娩能力:101

娘牛繁殖力:98

精液受胎能力:63



マルテック ジュリー GP82-2YR

●搾乳性に優れ、ロボット搾乳に適応する娘牛は高能力及び高成分を發揮。FERTILITY FIRSTの称号を獲得し高受胎率に期待。

200H11000

アルコーブ

ウェストコースト アルコーブ ET CVF BLF BYF A2A2 EX90 12638218C

能力 EBV 3,627頭 848牛群 99%R

乳量 +2,419kg

脂肪 +140kg +0.37%

蛋白 +94kg +0.09%

形質

乳房深さ	-7	深い	-10	-5	0	5	10
乳房質	-4	肉質					
中央肋帯	-2	弱い					
前乳房付着	3	強い					
前乳房配置	-1	広い					
後乳房高さ	3	高い					
後乳房幅	12	広い					
後乳房配置	-3	広い					
乳房長さ	3	長い					
蹄の角度	-5	小さい					
蹄踵厚	0	—					
骨質	-1	粗い					
後肢側望	10	かま状					
後肢後望	-5	寄る					
高前軀高さ	-6	低い					
胸幅	-1	低い					
深さ	12	高い					
乳用性	11	高い					
腰強さ	-2	弱い					
尻角度	6	低い					
尻幅	-1	狭い					
寛の位置	9	前方					

SIRE S-S-I モントロス デューク ET EX90
DAM ゴールデンオークス MVP アリア 2815 ET VG88
2-02 365 12,531M 555F 4.4% 452P 3.6%MGS シーガル ベイ MVP ET
MGD ミス ゴールデンオークス アドーア 2500 ET GP83

体型 PTA 2,878頭 820牛群 99%R

体型 +8

乳器 +3

肢蹄 +6

乳用強健性 +13

尻 +4

牛群寿命:103

体細胞スコア:96

乳房炎抵抗力:96

蹄健康性:100

泌乳持続性:96

搾乳速度:95

気質:103

分娩能力:101

娘牛分娩能力:101

娘牛繁殖力:98

精液受胎能力:63



グレンアール パイン アルコーブ ソルト VG86-2YR (MGS:インプレッション)

●LPI 6位を獲得し、乳量もトップクラスの改良度で+2,400kgオーバー。娘牛はサイズ中庸ながら強さ、深さに優れ乳用強健性抜群。

ランドル


SIRE デラバージ ロプティマム ET
DAM EDG ルビー ウノ リザ ET EX91
 5-06 365 15,273M 594F 3.9% 509P 3.3%
MGS アミゲッティ メコロウ ET EX90
MGD サンデンバレー ロバスト ルビー ET EX90
 6-00 336 16,847M 566F 3.4% 567P 3.4%



能力 EBV



形質

形質	-10	-5	0	5	10
乳房深さ	-1				
乳房深さ	5				
中矢軀帯	2				
前乳房付着	4				
前乳頭配置	7				
後乳房高さ	5				
後乳房幅広さ	6				
後乳頭配置	12				
乳頭の長さ	-1				
蹄の角度	5				
蹄の強さ	5				
膝関節の強さ	0				
肢の側望	6				
高前後さ	2				
軀の高	3				
胸深	7				
深乳用性	2				
腰角強度	7				
尻角強度	4				
尻寛の位置	12				
寛の位置	5				





チャレンジャー

SIRE エンドコ スーパーヒーロー ET
DAM サンディー パレー クッキーズアンバクリーム ET EX93
 5-02 365 19,663M 962F 4.9% 638P 3.2%
MGS シーガル ベイ シルバー ET
MGD サンディー パレー キャロットケイク ET EX90
 2-02 365 13,513M 644F 4.8% 482P 3.6%





アルママター

SIRE ウェストコースト アルコーブ ET EX90
DAM ウェストコースト モンタナ リザ 4700 ET VG87
 3-11 365 15,212M 577F 3.8% 524P 3.4%
MGS IHG モンタナ ET
MGD ウェストコースト スーパーショット リザ 2951 ET GP80
 2-06 365 13,431M 532F 4.0% 464P 3.5%



パーミット P

SIRE FB 6860 スפקター パーク ET
DAM ボマズ デルタ 6790 VG87
 5-03 365 15,418M 748F 4.9% 533P 3.5%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
MGD ボマズ ヌメロウ 5904 P ET EX90
 2-03 365 17,318M 733F 4.2% 546P 3.2%



200H10744

ジムナスト

ホルディ V ジムナスト ET CVF BLF BYF A2A2 HH1 12264628C



能力EBV

589頭 296牛群 98%R

乳量	+2,079kg
脂肪	+76kg -0.03%
蛋白	+84kg +0.10%

牛群寿命:103	泌乳持続性:105	娘牛分娩能力:101
体細胞スコア:105	搾乳速度:90	娘牛繁殖力:104
乳房炎抵抗力:106	気質:101	精液受胎能力:61
蹄健康性:104	分娩能力:99	

体型PTA

473頭 252牛群 97%R

体型	+6
乳器	+7
肢蹄	+2
乳用強健性	+1
尻	+1

形質

乳房深さ	2	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	4	柔かい					
中央靱帯	9	強い					
前乳房付着	0	-					
前乳房配置	-4	広い					
後乳房高さ	6	高い					
後乳房幅	9	広い					
後乳房配置	-6	広い					
乳頭長さ	6	長い					
蹄の角度	2	大きい					
蹄踵厚	5	深い					
骨質	1	ひら骨					
後肢側望	-1	直飛					
後肢後望	5	平行					
高	6	高い					
前駆高さ	4	高い					
胸幅	2	広い					
深さ	-3	浅い					
乳用性	2	高い					
腰強さ	-3	弱い					
尻角度	-2	高い					
尻幅	9	広い					
寛の位置	-2	後方					

SIRE レディース マナー ドアーズオープン ET VG86
 DAM ボルディ ジャビアー アストレイ ET VG85
 2-05 350 14,121M 585F 4.1% 489P 3.5%
 MGS コイン ファームス ジャビアー ET VG86
 MGD ボルディ V S G エピック アスター ETM VG85
 2-02 358 12,717M 471F 3.7% 422P 3.3%



レデッカーズ パリナ

200H10915

ヤマスカ



ウェストコースト ヤマスカ ET CVF BLF BYF A2A2 VG86 12371165C



能力EBV

1,451頭 481牛群 99%R

乳量	+231kg
脂肪	+99kg +0.76%
蛋白	+75kg +0.53%

牛群寿命:102	泌乳持続性:101	娘牛分娩能力:103
体細胞スコア:101	搾乳速度:97	娘牛繁殖力:101
乳房炎抵抗力:100	気質:105	精液受胎能力:62
蹄健康性:102	分娩能力:99	

体型PTA

1,222頭 454牛群 98%R

体型	+4
乳器	+1
肢蹄	+4
乳用強健性	+4
尻	+2

形質

乳房深さ	-3	深い	-10	-5	0	5	10
乳房質	-2	肉質					
中央靱帯	-1	弱い					
前乳房付着	0	-					
前乳房配置	-8	広い					
後乳房高さ	3	高い					
後乳房幅	10	広い					
後乳房配置	-5	広い					
乳頭長さ	0	-					
蹄の角度	5	大きい					
蹄踵厚	7	深い					
骨質	-1	粗い					
後肢側望	-8	直飛					
後肢後望	2	平行					
高	-1	低い					
前駆高さ	2	高い					
胸幅	2	広い					
深さ	0	-					
乳用性	6	高い					
腰強さ	-3	弱い					
尻角度	-2	高い					
尻幅	12	広い					
寛の位置	-2	後方					

SIRE サンディー バレー アフターバーナー ET VG86
 DAM モーニングビュー ヨダー 4342 ET VG85
 2-02 365 13,088M 596F 4.6% 444P 3.4%
 MGS ウッドプレスト モーグル ヨダー ET EX90
 MGD モーニングビュー フレディー ミミ ET EX90
 2-09 365 14,932M 654F 4.4% 543F 3.6%



キャンコー ヤマスカ ドリーム VG85-2YR (MGS:ハイオクタン)

200H10991

ファウンテン



スタントンズ ファウンテン ET CVF BLF BYF A1A1 HH5 VG85 12549522C



能力EBV

259頭 154牛群 97%R

乳量	+1,092kg
脂肪	+44kg +0.02%
蛋白	+44kg +0.06%

牛群寿命:107	泌乳持続性:102	娘牛分娩能力:103
体細胞スコア:105	搾乳速度:100	娘牛繁殖力:106
乳房炎抵抗力:107	気質:104	精液受胎能力:60
蹄健康性:108	分娩能力:104	

体型PTA

244頭 145牛群 95%R

体型	+7
乳器	+5
肢蹄	+7
乳用強健性	+3
尻	+8

形質

乳房深さ	8	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	2	柔かい					
中央靱帯	2	強い					
前乳房付着	4	強い					
前乳房配置	-1	広い					
後乳房高さ	8	高い					
後乳房幅	3	広い					
後乳房配置	-1	広い					
乳頭長さ	-8	短い					
蹄の角度	6	大きい					
蹄踵厚	6	深い					
骨質	-1	粗い					
後肢側望	-9	直飛					
後肢後望	6	平行					
高	0	-					
前駆高さ	-4	低い					
胸幅	6	広い					
深さ	-4	浅い					
乳用性	0	-					
腰強さ	3	強い					
尻角度	7	低い					
尻幅	3	広い					
寛の位置	10	前方					

SIRE S-S-I モントロス ジェット ET EX90
 DAM スタントンズ マッカチェン 1174 アグリー ET VG88
 4-01 365 15,467M 719F 4.7% 512P 3.3%
 MGS デスー BKM マッカチェン 1174 ET EX93
 MGD スタントンズ オブサーバー エクストリーム ET VG85
 1-09 365 17,774M 603F 3.4% 562P 3.2%



スタントンズ ファウンテン ドリンク VG86-2YR

200H11899

ネットフリックス

プロジェネシス ネットフリックス ET CVF BLF BYF A2A2 13354031C



能力EBV

G頭 G牛群 85%R

乳量	+1,489kg
脂肪	+72kg +0.10%
蛋白	+72kg +0.17%

牛群寿命:104	泌乳持続性:102	娘牛分娩能力:106
体細胞スコア:104	搾乳速度:104	娘牛繁殖力:101
乳房炎抵抗力:105	気質:96	精液受胎能力:-
蹄健康性:101	分娩能力:103	

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型	+3
乳器	+4
肢蹄	0
乳用強健性	+3
尻	-2

形質

乳房深さ	-1	深い	-10	-5	0	5	10
乳房質	6	柔かい					
中央靱帯	2	強い					
前乳房付着	1	強い					
前乳房配置	0	-					
後乳房高さ	4	高い					
後乳房幅	7	広い					
後乳房配置	3	近い					
乳頭長さ	2	長い					
蹄の角度	-6	小さい					
蹄踵厚	2	深い					
骨質	3	ひら骨					
後肢側望	-1	直飛					
後肢後望	2	平行					
高	0	-					
前駆高さ	1	高い					
胸幅	-1	狭い					
深さ	-1	浅い					
乳用性	5	高い					
腰強さ	-3	弱い					
尻角度	-1	高い					
尻幅	2	広い					
寛の位置	-3	後方					

SIRE バイン ツリー I パースーツ ET VG88
 DAM ピーク トップノッチ ナッシュビル ET GP80
 1-10 275 9,284M 335F 3.6% 325P 3.5%
 MGS プロジェネシス トップノッチ ET VG85
 MGD ブライヒル ノルディカ ETM
 3-01 111 2,723M 147F 5.4% 96P 3.5%



ネットフリックス 本牛

777H12270 ホースシュー

クッキーカッター ホースシュー ET CVF BLF BYF A2A2 VG85 8403212874418



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+1,640kg**
脂肪 **+106kg +0.32%**
蛋白 **+67kg +0.12%**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R


体型 **+2.18**
乳器 **+1.80**
肢蹄 **+0.53**
体重 **-0.45**

飼料効率: **317** 死産率: **5.8** 泌乳持続性: **101**
生産寿命: **2.8** 繁殖指数: **-0.8** 気質: **97**
体細胞: **2.94** 娘牛妊娠率: **-1.5** 搾乳速度: **101**
分娩難易度: **2.6** 未経産牛受胎率: **0.6** 種雄牛受胎率: **2.1**
娘牛分娩難易度: **1.7** 経産牛受胎率: **-0.2**

GTPI **+3.064**
NTP **-**
NM\$ **+993\$**
DWP\$ **+980\$**

Immunity **96**
子牛Immunity **97**
メタン削減 **98**

形質



SIRE AOT ハイジャンプ ET
DAM クッキーカッター VRN ホープリン ET VG87
1-10 365 17,554M 726F 4.1% 545P 3.1%
MGS パイン ツリル ベローナ ET
MGO クッキーカッター ルビ ホーミー ET EX91



祖母:クッキーカッター ルビ ホーミー

777H12276 ロズタック

シーマーズ ロズタック ET CVF BLF BYF A2A2 8403212996903



能力EBV

G頭 G牛群 83%R

乳量 **+1,403kg**
脂肪 **+80kg +0.20%**
蛋白 **+64kg +0.16%**

体型PTA

G頭 G牛群 82%R


体型 **+2.73**
乳器 **+3.54**
肢蹄 **+0.97**
体重 **+0.47**

飼料効率: **266** 死産率: **4.9** 泌乳持続性: **97**
生産寿命: **2.8** 繁殖指数: **-0.6** 気質: **95**
体細胞: **2.88** 娘牛妊娠率: **-1.4** 搾乳速度: **102**
分娩難易度: **2.2** 未経産牛受胎率: **1.6** 種雄牛受胎率: **-0.4**
娘牛分娩難易度: **1.7** 経産牛受胎率: **0.3**

GTPI **+3.060**
NTP **-**
NM\$ **+898\$**
DWP\$ **+723\$**

Immunity **99**
子牛Immunity **104**
メタン削減 **96**

形質



SIRE クレイマーク ザスペリラ ET
DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 729P 3.5%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGO シーマーズ デンバー パリス ET EX91



母:シーマーズ LMDA パリス 27856 EX91-4YR

777H12086 クロニクル

OCD クロニクル ET CVF BLF BYF A2A2 8403215229448



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+731kg**
脂肪 **+98kg +0.54%**
蛋白 **+39kg +0.12%**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R


体型 **+1.81**
乳器 **+2.18**
肢蹄 **+0.21**
体重 **+0.56**

飼料効率: **240** 死産率: **6.3** 泌乳持続性: **103**
生産寿命: **4.8** 繁殖指数: **-0.4** 気質: **96**
体細胞: **2.59** 娘牛妊娠率: **-1.3** 搾乳速度: **98**
分娩難易度: **2.1** 未経産牛受胎率: **2.2** 種雄牛受胎率: **—**
娘牛分娩難易度: **2.2** 経産牛受胎率: **0.0**

GTPI **+2.957**
NTP **-**
NM\$ **+917\$**
DWP\$ **+867\$**

Immunity **110**
子牛Immunity **107**
メタン削減 **102**

形質



SIRE シルバーリッジ V アインシュタイン ET
DAM OCD FRAZZL ケイトリン 44045 ET
MGS メラリー ジョスパー フラズルド ET
MGO OCD ルビコン ケイトリン 4553 ET EX90
3-02 305 14,946M 519F 3.5% 490P 3.3%



祖母:OCD ルビコン ケイトリン 4553 ET EX90-3YR

200H11893 レディット

プロジェネシス レディット ET CVF BLF BYF A2A2 HH2 13353973C



能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量 **+1,284kg**
脂肪 **+74kg +0.20%**
蛋白 **+60kg +0.13%**

体型PTA

G頭 G牛群 80%R


体型 **+5**
乳器 **+6**
肢蹄 **+3**
乳用強健性 **+2**
尻 **-2**

牛群寿命: **105** 泌乳持続性: **101** 娘牛分娩能力: **107**
体細胞スコア: **100** 搾乳速度: **102** 娘牛繁殖力: **98**
乳房炎抵抗力: **103** 気質: **96** 精液受胎能力: **60**
蹄健康性: **99** 分娩能力: **103**

GLPI **+3.303**
NTP **-**
Pro\$ **+2,416\$**
DWP\$ **+638\$**

Immunity **104**
子牛Immunity **105**
メタン削減 **92**

形質



SIRE ビーク アルタホットジョブ ET
DAM フェアモント デルタ レラ ET EX90
4-04 365 16,019M 663F 4.1% 520P 3.3%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
MGO フェアモント タフィーナフ リッジ ET VG86



祖母:フェアモント タフィーナフ リッジ ET VG86

777H12181

ファストレーン



ブルーメンフェルド ファストレーン ET CVF BLF BYF A1A2 HH5 8403216993711



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +944kg

脂肪 +94kg +0.44%

蛋白 +51kg +0.16%

飼料効率:280	死産率:4.9	泌乳持続性:103
生産寿命:4.6	繁殖指数:-0.1	気質:98
体細胞:2.79	娘牛妊娠率:-1.0	搾乳速度:103
分娩難易度:1.6	未経産牛受胎率:1.1	種雄牛受胎率:-1.1
娘牛分娩難易度:2.1	経産牛受胎率:-0.4	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.06

乳器 +1.33

肢蹄 +0.30

体重 -0.60

形質

			-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.30	低い					
強さ	-0.28	弱い					
深さ	-0.51	浅い					
乳用性	0.32	高い					
尻の幅	-0.79	狭い					
尻の角度	-0.68	座骨高					
後肢の側望	0.39	曲飛					
後肢の後望	0.16	真直					
蹄の角度	0.24	大きい					
肢蹄の得点	0.24	高い					
前乳房の付着	1.65	強い					
後乳房の高さ	2.03	高い					
後乳房の幅	1.00	広い					
懸垂韧带	-0.14	弱い					
乳房の深さ	1.21	浅い					
前乳頭の配置	-0.54	外付					
後乳頭の配置	-0.81	外付					
乳頭の長さ	0.14	長い					

SIRE ボマズ ファストボール ET
 DAM ブルーメンフェルド スカイウォーカー ET VG85
 1-11 294 10,868M 533F 4.9% 432P 4.0%
 MGS ボマズ スカイウォーカー ET
 MGD ブルーメンフェルド データアー ET VG87



ファストレーン 本牛

777H12309

マラスキーノ



プロジェネシス マラスキーノ ET CVF BLF BYF A2A2 13996549C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +533kg

脂肪 +103kg +0.64%

蛋白 +41kg +0.18%

飼料効率:273	死産率:5.3	泌乳持続性:98
生産寿命:4.7	繁殖指数:-0.1	気質:100
体細胞:2.74	娘牛妊娠率:-0.6	搾乳速度:102
分娩難易度:1.9	未経産牛受胎率:-0.4	種雄牛受胎率:—
娘牛分娩難易度:1.4	経産牛受胎率:0.4	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.60

乳器 +0.61

肢蹄 +0.03

体重 -0.93

形質

			-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.01	高い					
強さ	-0.59	弱い					
深さ	-0.47	浅い					
乳用性	0.91	高い					
尻の幅	-0.22	狭い					
尻の角度	0.21	傾斜					
後肢の側望	-0.10	直飛					
後肢の後望	0.01	真直					
蹄の角度	-0.20	小さい					
肢蹄の得点	0.06	高い					
前乳房の付着	0.89	強い					
後乳房の高さ	1.11	高い					
後乳房の幅	0.88	広い					
懸垂韧带	-1.03	弱い					
乳房の深さ	0.50	浅い					
前乳頭の配置	-0.20	外付					
後乳頭の配置	-0.85	外付					
乳頭の長さ	0.14	長い					

SIRE ビーク アルタザズル ET
 DAM ウィンスター マイルドメイ ET
 MGS ビーク アルタローディー ET
 MGD ウィンスター アーチバー モデル ET VG85



5thDAM:S-S-I ブックモ デモスト 7269 ET VG87-3YR

777H11907

エルクハート



サンディー バレー エルクハート ET CVF BLF BYF A1A2 8403148929453



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,939kg

脂肪 +61kg -0.10%

蛋白 +62kg +0.02%

飼料効率:245	死産率:5.2	泌乳持続性:101
生産寿命:6.3	繁殖指数:-0.1	気質:101
体細胞:2.80	娘牛妊娠率:-0.5	搾乳速度:105
分娩難易度:1.5	未経産牛受胎率:1.2	種雄牛受胎率:0.4
娘牛分娩難易度:2.0	経産牛受胎率:1.3	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.18

乳器 +2.27

肢蹄 -0.57

体重 -0.20

形質

			-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.18	高い					
強さ	-0.31	弱い					
深さ	-0.80	浅い					
乳用性	-0.04	低い					
尻の幅	0.17	広い					
尻の角度	1.05	傾斜					
後肢の側望	-1.48	直飛					
後肢の後望	-0.45	かま状					
蹄の角度	1.08	大きい					
肢蹄の得点	-0.55	低い					
前乳房の付着	2.95	強い					
後乳房の高さ	2.65	高い					
後乳房の幅	2.20	広い					
懸垂韧带	0.45	強い					
乳房の深さ	2.41	浅い					
前乳頭の配置	1.26	内付					
後乳頭の配置	0.89	内付					
乳頭の長さ	-1.99	短い					

SIRE シルバーリッジ V テンバーレイク ET
 DAM サンディー バレー RSLV エリス ET
 MGS ブルーメンフェルド ジェダリ リンガブル ET
 MGD サンディー バレー SLV エッセンス ET EX92



曾祖母:サンディーバレー モーガン エラ ET GP83-2YR

777H12014

パリスマッチ



プロジェネシス パリスマッチ ET CVF BLF BYF A2A2 13567787C



能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量 +1,129kg

脂肪 +112kg +0.59%

蛋白 +64kg +0.21%

牛群寿命:103	泌乳持続性:103	娘牛分娩能力:105
体細胞スコア:107	搾乳速度:104	娘牛繁殖力:101
乳房炎抵抗力:106	気質:105	精液受胎能力:—
蹄健康性:97	分娩能力:100	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 -2

乳器 0

肢蹄 -1

乳用強健性 -1

尻 -5

形質

			-10	-5	0	5	10
乳房深さ	2	浅い					
乳房質	-1	肉質					
中央韧带	-6	弱い					
前乳房付着	2	強い					
前乳頭配置	-4	広い					
後乳房高さ	-2	低い					
後乳房幅	-2	狭い					
後乳頭配置	0	—					
乳頭長さ	1	長い					
蹄の角度	1	大きい					
蹄踵厚	2	深い					
骨質	-5	粗い					
後肢側望	-2	直飛					
後肢後望	2	平行					
高さ	-1	低い					
前駆高さ	-6	低い					
胸幅	1	広い					
深さ	-2	浅い					
乳用性	1	高い					
腰強さ	-5	弱い					
尻角度	-6	高い					
尻幅	0	—					
寛の位置	-2	後方					

SIRE ABS クリムゾン ET
 DAM プロジェネシス チャレンジャー パリス ET VG85
 2-04 337 13,212M 601F 4.6% 464P 3.5%
 MGS サンディー バレー チャレンジャー ET VG85
 MGD プロジェネシス フォーチューン パラオ ET VG87
 2-06 362 13,550M 638F 4.7% 484P 3.6%



5thDAM:ラッセルウェイ キャメロン ピンキー

200H12421 ホリマン RED

AOT ホリマン RED ET CVF BLF BYF A2A2 8403224239277



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳 量	+718kg
脂 肪	+57kg +0.22%
蛋 白	+33kg +0.08%

飼料効率: 163	死産率: 6.2	泌乳持続性: 100
生産寿命: 3.7	繁殖指数: 0.0	気質: 103
体細胞: 2.72	娘牛妊娠率: -0.1	搾乳速度: 100
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: 0.0	種雄牛受胎率: -1.1
娘牛分娩難易度: 2.9	経産牛受胎率: -0.3	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型	+ 2.40
乳 器	+ 2.16
肢 蹄	+ 1.33
体 重	+ 0.40

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.93	高い				
強 さ	0.43	強い				
深 さ	0.57	深い				
乳 用 性	1.16	高い				
尻 の 幅	0.83	広い				
尻 の 角度	-0.47	座骨高				
後肢の側望	0.01	曲 飛				
後肢の後望	1.38	真 直				
蹄 の 角度	2.09	大きい				
肢蹄の得点	1.67	高い				
前乳房の付着	2.63	強い				
後乳房の高さ	3.04	高い				
後乳房の幅	2.53	広い				
懸垂韧带	0.66	強い				
乳房の深さ	2.61	浅い				
前乳頭の配置	0.96	内 付				
後乳頭の配置	0.78	内 付				
乳頭の長さ	0.08	長い				

SIRE ボーグ レッドアイ P RED
DAM AOT ハワイ ホリー RC ET VG87
2-01 289 12,083M 480F 4.0% 369P 3.1%
MGS プロジェネシス ハワイ RC ET
MGO AOT サルバトーレ ヒカップ RC ET VG88
2-01 365 15,182M 620F 4.1% 488P 3.2%



母:AOT ハワイ ホリー ET VG87-3YR

200H12722 ソニー P RED

ノース ポールド ソニー P RED ET CVF BLF BYF A2A2 14341876C



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳 量	+916kg
脂 肪	+34kg 0.00%
蛋 白	+33kg +0.04%

飼料効率: 123	死産率: 6.5	泌乳持続性: 106
生産寿命: 6.2	繁殖指数: 0.8	気質: 104
体細胞: 2.72	娘牛妊娠率: 0.7	搾乳速度: 95
分娩難易度: 2.4	未経産牛受胎率: 1.3	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.2	経産牛受胎率: 2.5	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体 型	+ 1.30
乳 器	+ 1.90
肢 蹄	+ 0.97
体 重	- 0.16

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	0.25	高い				
強 さ	-0.26	弱い				
深 さ	-0.65	浅い				
乳 用 性	0.13	高い				
尻 の 幅	0.51	広い				
尻 の 角度	0.48	傾 斜				
後肢の側望	-0.08	直 飛				
後肢の後望	1.03	真 直				
蹄 の 角度	1.11	大きい				
肢蹄の得点	0.92	高い				
前乳房の付着	2.19	強い				
後乳房の高さ	2.02	高い				
後乳房の幅	1.68	広い				
懸垂韧带	0.45	強い				
乳房の深さ	2.18	浅い				
前乳頭の配置	1.10	内 付				
後乳頭の配置	0.74	内 付				
乳頭の長さ	0.02	長い				

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM ボーグ ヨーダ サリー PP RC ET VG87
3-05 320 14,985M 648F 4.3% 534P 3.6%
MGS スイスベック ヨーダ P RC ET VG85
MGO パークハースト パワーボール サリナ P ET EX90
3-07 365 16,688M 703F 4.2% 641P 3.8%



母:ボーグ ヨーダ サリー PP VG87-3YR

200H11828 レッドアイ P RED

ボーグ レッドアイ P RED CVF BLF BYF A2A2 40001147C



能力EBV

204頭 107牛群 93%R

乳 量	+697kg
脂 肪	+47kg +0.16%
蛋 白	+23kg 0.00%

飼料効率: 113	死産率: 6.1	泌乳持続性: 102
生産寿命: 4.1	繁殖指数: 0.8	気質: 99
体細胞: 2.76	娘牛妊娠率: 0.5	搾乳速度: 102
分娩難易度: 2.2	未経産牛受胎率: 0.1	種雄牛受胎率: 0.5
娘牛分娩難易度: 2.9	経産牛受胎率: -0.3	

体型PTA

53頭 34牛群 85%R

体 型	+ 2.44
乳 器	+ 1.76
肢 蹄	+ 1.45
体 重	+ 0.64

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	2.01	高い				
強 さ	0.75	強い				
深 さ	1.14	深い				
乳 用 性	1.36	高い				
尻 の 幅	1.09	広い				
尻 の 角度	-1.12	座骨高				
後肢の側望	-0.04	直 飛				
後肢の後望	1.80	真 直				
蹄 の 角度	2.33	大きい				
肢蹄の得点	1.71	高い				
前乳房の付着	2.77	強い				
後乳房の高さ	1.93	高い				
後乳房の幅	1.77	広い				
懸垂韧带	0.87	強い				
乳房の深さ	2.77	浅い				
前乳頭の配置	1.62	内 付				
後乳頭の配置	1.31	内 付				
乳頭の長さ	-0.62	短い				

SIRE プロジェネシス ウェブスター P RC ET
DAM カルブレット キングボーイ ミランダ P RC ET EX93
5-05 365 14,821M 670F 4.5% 444P 3.0%
MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
MGO スノービズ ラッド P マッシュマロ PP RED ET VG87
4-00 351 14,573M 766F 5.3% 542P 3.7%



母:カルブレット キングボーイ ミランダ P RC ET EX93-5YR

200H12714 レイハイ PP

ドリュールホルム レイハイ PP ET CVF BLF BYF A1A2 14213332C



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳 量	+475kg
脂 肪	+74kg +0.50%
蛋 白	+42kg +0.22%

牛 群 寿 命: 105	泌乳持続性: 108	娘牛分娩能力: 99
体細胞スコア: 103	搾乳速度: 105	娘牛繁殖力: 100
乳房炎抵抗力: 102	気質: 105	精液受胎能力: —
蹄 健 康 性: 103	分 娩 能 力: 102	

体型PTA

G頭 G牛群 77%R

体 型	+ 12
乳 器	+ 10
肢 蹄	+ 7
乳用強健性	+ 8
尻	+ 7

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	3	浅い				
乳房質	6	柔かい				
中央韧带	3	強い				
前乳房付着	8	強い				
前乳頭配置	3	近い				
後乳房高さ	6	高い				
後乳房幅	12	広い				
後乳頭配置	1	近い				
乳頭長さ	-1	短い				
蹄の角度	1	大きい				
蹄 踵 厚	7	深い				
骨 質	0	—				
後肢側望	-1	直 飛				
後肢後望	5	平 行				
高 さ	0	—				
前肢高さ	2	高い				
胸 幅	3	広い				
深 さ	5	深い				
乳 用 性	6	高い				
腰 強 さ	4	強い				
尻 角 度	2	低い				
尻 幅	6	広い				
寛 の 位置	5	前 方				

SIRE ボーグ A2P2 PP ET EX90
DAM ドリュールホルム ラムダ レイシュア P VG88
1-11 365 10,769M 546F 5.1% 397P 3.7%
MGS ファーナー デルタ ラムダ ET
MGO ドリュールホルム ジピット レイシュア P ET EX90
4-02 365 18,539M 839F 4.5% 645P 3.5%



母:ドリュールホルム ラムダ レイシュア P VG88-3YR

200H3913

ユニクス

クローレスペロン ユニクス ET CVF BLF BYF A1A1 EX96 107567492C

能力 EBV 13,597頭 2,874牛群 99%R

乳量	+443kg
脂肪	+9kg -0.07%
蛋白	+8kg -0.06%

形質

乳房深さ	4	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	13	柔らかい					
中央肋帯	10	強い					
前乳房付着	6	強い					
前乳頭配置	11	近い					
後乳房高さ	8	高い					
後乳房幅	3	広い					
後乳頭配置	9	近い					
乳頭長さ	-4	短い					
蹄の角度	-4	小さい					
蹄踵厚	4	深い					
骨質	10	ひら骨					
後肢側望	5	かま状					
後肢後望	-1	奇る					
高	5	高い					
前軀高さ	2	高い					
胸幅	-6	狭い					
深さ	-1	浅い					
乳用性	3	高い					
腰強さ	2	強い					
尻角度	4	低い					
尻幅	5	広い					
寛の位置	5	前					

SIRE アミゲッティ スメロウノ ET EX90

DAM レーガン ALH ドメイン ダヤ ET EX93

10-02 365 23,415M 1,003F 4.3% 801P 3.4%

MGS ローシリー トイストーリー ドメイン ET EX90

MGD レーガン ALH G デスティニー ET VG88

4-06 365 16,833M 673F 4.0% 587P 3.5%

体型 PTA 11,761頭 2,621牛群 99%R

体型	+9
乳器	+9
肢蹄	+6
乳用強健性	0
尻	+6

牛群寿命:101

分娩能力:105

体細胞スコア:97

娘牛分娩能力:103

乳房炎抵抗力:94

娘牛繁殖力:103

蹄健康性:105

精液受胎能力:58

泌乳持続性:97

搾乳速度:104

気質:103



RAWF 2022 フォール2歳クラス ユニクス娘牛達

●2022年WDE及びRAWFでプレミアムサイアーを獲得。非常に付着が強く、幅のある乳器を見てリピーター続出のアウトクロス種雄牛。

200H12378

アクションマン

チェリーヒル アクションマン CVF BLF BYF A2A2 HH5 VG87 13849880C

能力 EBV G頭 G牛群 84%R

乳量	+171kg
脂肪	+28kg +0.19%
蛋白	+6kg 0.00%

形質

乳房深さ	5	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	10	柔らかい					
中央肋帯	11	強い					
前乳房付着	5	強い					
前乳頭配置	-1	広い					
後乳房高さ	9	高い					
後乳房幅	10	広い					
後乳頭配置	-2	広い					
乳頭長さ	4	大きい					
蹄の角度	6	大きい					
蹄踵厚	7	深い					
骨質	6	ひら骨					
後肢側望	6	かま状					
後肢後望	7	平					
高	7	高い					
前軀高さ	13	高い					
胸幅	5	広い					
深さ	7	深い					
乳用性	9	高い					
腰強さ	7	強い					
尻角度	0	-					
尻幅	12	広い					
寛の位置	3	前					

SIRE スタントンズ アリゲーター ET VG85

DAM ハナリー インプレッション アウディ VG87

MGS モニュメント インプレッション ET EX95

MGD ハナリー アフターショック エイミー EX90

4-11 365 13,686M 587F 4.3% 444P 3.2%

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型	+16
乳器	+11
肢蹄	+11
乳用強健性	+11
尻	+9

牛群寿命:104

分娩能力:98

体細胞スコア:107

娘牛分娩能力:98

乳房炎抵抗力:104

娘牛繁殖力:104

蹄健康性:96

精液受胎能力:60

泌乳持続性:97

搾乳速度:91

気質:98



5thDAM:アムレアドリー アリス ET EX94

2003 WDE ジュニア2歳クラス 1席 / 2003 ジュニア2歳 オールアメリカン受賞

●母系はチーフアディーンに由来し、アリゲーターメインプレッションのユニークな血統構成。優れた乳器、肢蹄に加え、尻幅の改良に期待大。

777H12609

ブルーインズ

ジェイコブズ ブルーインズ ET CVF BLF BYF A2A2 120600956C

能力 EBV G頭 G牛群 84%R

乳量	+840kg
脂肪	+49kg +0.14%
蛋白	+43kg +0.11%

形質

乳房深さ	4	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	8	柔らかい					
中央肋帯	4	強い					
前乳房付着	8	強い					
前乳頭配置	4	近い					
後乳房高さ	7	高い					
後乳房幅	9	広い					
後乳頭配置	2	近い					
乳頭長さ	-6	短い					
蹄の角度	5	大きい					
蹄踵厚	11	深い					
骨質	4	ひら骨					
後肢側望	-2	直					
後肢後望	7	平					
高	2	高い					
前軀高さ	2	高い					
胸幅	-2	狭い					
深さ	-1	浅い					
乳用性	9	高い					
腰強さ	10	強い					
尻角度	-3	高い					
尻幅	6	広い					
寛の位置	0	-					

SIRE ファーニアー デルタラムダ ET

DAM ジェイコブズ ハイ オクターン ベイブ ET EX94

5-00 365 18,466M 753F 4.1% 567P 3.1%

MGS スタントンズ ハイ オクターン ET EX93

MGD ジェイコブズ ゴールドウィン プリタニー ET EX96

6-01 352 18,800M 760F 4.0% 589P 3.1%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+12
乳器	+9
肢蹄	+9
乳用強健性	+6
尻	+6

牛群寿命:106

分娩能力:98

体細胞スコア:101

娘牛分娩能力:99

乳房炎抵抗力:100

娘牛繁殖力:99

蹄健康性:95

精液受胎能力:-

泌乳持続性:101

搾乳速度:102

気質:104



母:ジェイコブズ ハイオクターン ベイブ

2022 ナショナル ホルスタイン ショウ リザーブ グランドチャンピオン / 2022 5歳 オールカナディアン受賞

●ジェイコブズから新たなエリートショウタイプブルが登場。2022 RAWFでRGCを獲得したハイオクターンベイブを母に持つラムダ息子。

777H12376 ブルズアイ

MB ラッキーレディー ブルズアイ ET CVF BLF BYF A2A2 VG86 8403234629819



SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET
DAM レディーローズ コウト ユア アイ ET VG89
2-01 29 966M 49F 5.1% 36P 3.7%
MGS クロトー レスベロン ユニクス ET EX96
MGD ローズデール アチーバーレガシー ET VG89
1-09 365 11,966M 616F 5.1% 433P 3.6%

GTPI +2.526
NTP -
NMS +361\$
DWPS +32\$
Immunity 95
子牛Immunity 109
メタン削減 100

能力EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+832kg
脂肪	+52kg +0.16%
蛋白	+25kg 0.00%

体型PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+3.12
乳器	+2.53
肢蹄	+0.68
体重	+0.72

形質

高さ	2.26	高い
強さ	1.51	強い
深さ	2.41	深い
乳用性	3.27	高い
尻の幅	2.70	広い
尻の角度	-0.31	座骨高
後肢の側望	1.41	曲飛
後肢の後望	0.84	真直
蹄の角度	1.33	大きい
肢蹄の得点	1.22	高い
前乳房の付着	2.53	強い
後乳房の高さ	3.96	高い
後乳房の幅	4.41	広い
懸垂韧带	2.46	強い
乳房の深さ	0.94	浅い
前乳頭の配置	2.02	内付
後乳頭の配置	2.36	内付
乳頭の長さ	-0.51	短い

飼料効率: 132

生産寿命: 0.7

体細胞: 2.88

分娩難易度: 2.1

娘牛分娩難易度: 2.5

死産率: 5.5

繁殖指数: -1.5

娘牛妊娠率: -2.2

未経産牛受胎率: 1.9

経産牛受胎率: -1.6

泌乳持続性: 97

気質: 105

搾乳速度: 99

種雄牛受胎率: -

- ブラックローズ ファミリーに由来するラムダ息牛で、アイキャンディとはフル兄弟。
- 曾祖母は著名牛レキシントンで、母コウト ユア アイは2022WDEのJr3歳クラスチャンピオン。
- 8月現在、雌牛GLPI体型ランキングでブルズアイ娘牛の2頭が+18を示し、1位を獲得。



母:レディーローズ コウト ユア アイ ET
2022 WDE ジュニア3歳クラス 1席



母:レディーローズ コウト ユア アイ ET
2022 WDE ジュニア3歳クラス 1席

200H10992 サイドキック

ウォルナットローン サイドキック ET CVF BLF BYF A2A2 VG85 12508113C



SIRE ウィルスプロ アボット ET
DAM ウォルナットローン マッカチェン サマー ET EX95
1-10 365 12,248M 561F 4.6% 403P 3.3%
MGS デスー BKM マッカチェン 1174 ET EX93
MGD ミスティー スプリングス ラバンガード スー ET VG89
4-03 365 13,664M 626F 4.6% 439P 3.2%

GLPI +3.022
NTP +838
Pro\$ +724\$
DWPS -
Immunity 102
子牛Immunity 105
メタン削減 99

能力EBV 4,687頭 1,381牛群 99%R

乳量	-1,571kg
脂肪	+10kg +0.64%
蛋白	-16kg +0.32%

体型PTA 4,255頭 1,258牛群 99%R

体型	+14
乳器	+12
肢蹄	+5
乳用強健性	+11
尻	+9

形質

乳房深さ	11	浅い
乳房質	11	柔らかい
中央韧带	1	強い
前乳房付着	16	強い
前乳頭配置	2	近い
後乳房高さ	7	高い
後乳房幅	-1	狭い
後乳頭配置	-4	広い
乳頭長さ	1	長い
蹄の角度	4	大きい
蹄踵厚	9	深い
骨質	6	ひら
後肢側望	7	かま
後肢後望	1	平
高後望	8	高い
前軀高さ	8	高い
胸幅	6	広い
深さ	8	深い
乳用性	5	高い
腰強さ	15	強い
尻角度	1	低い
尻幅	6	広い
尻の位置	1	前方

牛群寿命: 102

体細胞スコア: 102

乳房炎抵抗力: 104

蹄健康性: 97

泌乳持続性: 101

搾乳速度: 94

気質: 104

分娩能力: 104

娘牛分娩能力: 99

娘牛繁殖力: 100

精液受胎能力: 60

- ソロモンなどを輩出しているラバンガード スー ファミリーに由来し、国内外のショウで活躍中。
- 強いトップラインと付着スムーズで質の良い乳器で、リングでひと際目を惹く娘牛を生産。
- 分娩は軽く、気質も穏やか、繁殖性や耐病性に欠点の無いエリート ショウタイプ プル。



サンディーレイ サイドキック イントリグ (MGS:ユニクス)
2023 トロワヴィエール ホルスタイン ショウ グランドチャンピオン



ジェイコブズ サイドキック ルーニー (MGS:ローソリティー)
2023 トロワヴィエール ホルスタイン ショウ リザーブ グランドチャンピオン



THE WORLD'S BEST HEALTH INDEX 最も優れた健康インデックス

Immunity指数 ≥ 105 + 子牛Immunity指数 ≥ 100 =  **Immunity+**
イミュニティプラス

CDCB・Zoetisの健康形質を組み込んだインデックスに進化
乳房炎・子宮炎・跛行・ケトosis等の疾病の減少率がUP

※Immunity+種雄牛の1世代交配で疾病が5~20%減少(形質によって減少率の差異があります)

個体間に見られる免疫力の違いは遺伝子によって説明可能



高い遺伝率



能力	25-35%
体型	15-40%
免疫反応	30%
Immunity+	22%
長命性	8-10%
娘牛繁殖力	4-7%
疾病発生率	2-10%

優れたワクチン反応



高品質な初乳



COLOQUICK

A BETTER FUTURE

初乳用パスチャライザー

高品質な**初乳**を、大切な仔牛に与えませんか？

生まれてすぐの仔牛に高品質の初乳を与えることで
抗体を吸収し免疫力がつくだけでなく、牧場の利益にも
大きく影響します。

- 初乳を湯煎式で回転させながら低温殺菌し、
誰が使用してもムラなく均一に加温できます。
- 使い捨てパウチタイプのため、衛生的です。
- リュックサック式で給与が可能なので、
哺乳作業もラクになります！

株式会社野澤組 機械部

お問い合わせはコチラ ▶▶ TEL.03-3528-8106 FAX.03-3528-8125
E-mail:machinery@nosawa.co.jp



◀商品概要



◀動画

Semex Solutions


理想の牛群へスピーディーに導く 遺伝子マネジメントサービス

⚙️ SemexWorks™

牧場の経営状況を反映できる画期的な種雄牛選抜ツール



ゲノム検査結果または
血統情報 (無料) から
遺伝的な弱点、課題を発見




TPI, NM\$だけではない!
牧場独自のインデックスの作成で、
改良の方向性を明確化



牧場の改良目標に沿った
種雄牛を発見

🧬 OptiMate™

授精作業の効率化を実現する画期的な交配プログラム



最大の収益を引き出す
交配種雄牛を推奨

- ✓ 近交係数の管理
- ✓ 遺伝病、ハプロタイプ
の排除
- ✓ 効果的な在庫消費



一目でわかりやすい交配リスト

🏙️ Elevate™

ゲノム検査を活用した雌牛の選抜で改良スピードアップ(※詳しくは右ページへ)

Semex Solutionsを構成する、Semex Works&OptiMate&Elevateにより、お客様の改良目標と遺伝子を
マッチさせ、お客様オリジナルの改良計画実現のため野澤組スタッフがトータルサポートします。



業界唯一、乳牛の 免疫反応力と メタン排出量の検査が 可能なゲノム検査




SEMEXは、乳牛の健康と持続可能性を
最優先事項としています。

10年前、私たちはImmunity+®を
酪農業界に導入し、従来の形質に関する議論を
大きく変化させました。

この技術は、抗生物質を必要とせず、より健康で、
より長く牛群にとどまる牛の生産を遺伝学的に
ターゲットにしたものです。

そして今、世界の消費者や地方自治体から
メタン排出量の削減を求められる中で、
世界的な課題である「ネット・ゼロ」の議論は、
Immunity+®と並ぶ優先事項となっています。
Elevateは、業界唯一、乳牛のメタン排出量を
検査可能なゲノム検査です。



なぜElevateが選ばれるのか？

- 分かりやすい検査結果
- TPI, LPIベース両検査項目を含む
(LPIベースの気質や搾乳速度の確認可能)
- 牧場独自のインデックスの評価可能
- β カゼインA2A2の検査込み
- 他社ゲノム検査データの引継ぎ可能
- 検査結果の有効活用ツールをご用意
- スタッフの手厚いサポート

SUSTAINABILITY STARTS WITH SEMEX

SEMEX®
Genetics for Life®

※Semex Works, OptiMateは無料でご提供、Elevateは検査費用およびTSUサンプルキット代が発生します。
詳しくはお近くの野澤組スタッフまでお問合せください！

2023年8月：各総合指数について

① カナダ LPI 〈Lifetime Performance Index〉重み付け

能力 40%	健康 繁殖 20%	耐久性 40%
内訳詳細 乳蛋白:16% 乳脂肪:24%	娘牛繁殖力:13.4% 乳房炎抵抗力:6.6%	牛群寿命:8% 乳器:14.8% 肢蹄:8.4% 蹄健康:2.8% 乳用強健性:4% 尻:2%

●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2015年～2017年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。
体型形質は、2008年～2017年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。
各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

② アメリカ TPI 〈Total Performance Index〉重み付け

能力 46%	健康 繁殖 29%	体型 25%
内訳詳細 乳蛋白:19% 乳脂肪:19% 飼料効率:8%	生産寿命:5% 健康指数(CDCB):2% 生存率3% 体細胞数:-4% 繁殖指数:13% 娘牛分娩難易度:-0.5% 娘牛死産率:-1.5%	体型:8% 乳器:11% 肢蹄:6%

●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康、繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。
参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

「メタン削減」により、遺伝的にメタンガス排出量を削減することができるようになりました！



メタンガスは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、排出量の40%は農業由来です。乳牛におけるメタン排出量の24%が遺伝子によって制御されています。

2023年4月、カナダ LactanetとSemexの共同研究により、新たに「メタン削減」インデックスが利用可能になりました。
現在業界に先駆けて、Semexのホルスタイン種雄牛は「メタン削減」を公表しております。
ホルスタイン雌牛に関してはゲノム検査Elevate®を実施した牛のみがメタン削減インデックスを利用可能です。

メタン削減

数値が高いほど望ましい。
平均は100、標準偏差5、範囲は85～115。信頼度は平均70%。
他の形質(乳量、飼料効率、生産寿命など)との相関関係は低い。

「メタン削減」が高い種雄牛を選択することで簡単に、コストをかけず、牛群のメタンガス排出量を削減することが可能です。
メタン削減105以上の種雄牛を選択し続けることにより、2050年までにメタンガス排出量を20%削減することが期待されます。

各アイコンについて



Immunity+
Disease Resistant Genetics

シーメックスのみが提供できるImmunity+種雄牛。



ジェノミックヤングサイアー



ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ・搾乳性、乳質を持つ。



無角因子を保有。PPの産子は100%無角。Pの産子は50%無角。



ショウリングでの活躍が期待されるエリートブル。



放牧向け。体高を抑えつつ、優れた耐久性、繁殖性、乳質、安産の特徴を持つ。



赤毛因子を保有。



優れた受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



軽い分娩が期待される。



性別別精液の取扱い有。北米において実践データ上約90%の♀率。

※シーメックス種雄牛は通常精液においても0.25ccでの供給になります。

