


Holstein Sire Directory



Bullseye



NISAWA & CO. LTD.
EST. 1869

How Heyman

777H11186 パースーツ

パイン ツリー I パースーツ ET CVF BLF BYF A1A2 VG88 12857690C



SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM パイン ツリー 9882 プロフ 7019 ET VG86
2-04 365 17,763M 726F 4.1% 595P 3.4%
MGS S-S-I パティローック プロフィット ET VG88
MGD OCD スーパーサイアー 9882 ET VG86
2-01 365 14,456M 594F 4.1% 464P 3.2%

GTPI +3.045
NTP +3.219
NMS +631\$
DWPS +469\$
FMS +604\$
Immunity 102
子牛Immunity 99
メタン削減 97

能力 EBV 15,860頭 2,131牛群 99%R

体型 PTA 6,094頭 1,143牛群 99%R

乳量	+875kg
脂肪	+36kg 0.00%
蛋白	+33kg +0.04%

体型	+0.89
乳器	+0.39
肢蹄	+1.01
体重	+0.46

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.76				
強さ	0.72				
深さ	0.60				
乳用性	1.02				
尻の幅	1.18				
尻の角度	0.97				
後肢の側望	0.61				
後肢の後望	1.39				
蹄の角度	0.41				
肢蹄の得点	1.08				
前乳房の付着	0.13				
後乳房の高さ	0.51				
後乳房の幅	1.73				
懸垂韧带	0.22				
乳房の深さ	0.03				
前乳頭の配置	0.38				
後乳頭の配置	0.31				
乳頭の長さ	0.64				

飼料効率: 160
生産寿命: 4.3
体細胞: 2.90
分娩難易度: 2.0
娘牛分娩難易度: 1.1
死産率: 6.2
繁殖指数: 0.8
娘牛妊娠率: -0.6
未経産牛受胎率: 4.3
経産牛受胎率: 0.1
泌乳持続性: 96
気質: 103
搾乳速度: 108
種雄牛受胎率: -0.2

- H.I誌12月号にて「素晴らしい乳頭配置&長さを備えロボット搾乳に最適」と特集され人気再燃。
- 好ましい搾乳速度と穏やかな気質、機動性に優れた肢蹄と高い生産能力はすべての管理形態にマッチ。
- TPI第12位のランボーや、フォトブースを輩出するなど、サイアーオブサンズとしても貢献。



ウエストコースト パースーツ ローマブ 89% VG89-3YR (MGS:キングドック)



プロジェネシス パースーツ タイレル ET VG85-2YR (MGS:チャーリー)

200H12156 アーリーバード

ウエストコースト アーリーバード ET A2A2 13636769C



SIRE シルバーリッジ V アインシュタイン ET
DAM フライハイアー レネゲード マーチ ET GP84
02-03 349 8,384M 375F 4.4% 315P 3.8%
MGS S-S-I PR レネゲード ET
MGD フライハイアー ヒーロー ミス ET VG86
02-06 341 13,889M 608F 4.4% 468P 3.2%

GTPI +3.137
NTP +2.951
NMS +566\$
DWPS +339\$
FMS +493\$
Immunity 99
子牛Immunity 96
メタン削減 106

能力 EBV 592頭 116牛群 98%R

体型 PTA 178頭 46牛群 95%R

乳量	+216kg
脂肪	+61kg +0.44%
蛋白	+27kg +0.16%

体型	+1.17
乳器	+1.61
肢蹄	+0.55
体重	-0.35

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.49				
強さ	-0.13				
深さ	-0.32				
乳用性	0.50				
尻の幅	0.70				
尻の角度	-0.09				
後肢の側望	0.26				
後肢の後望	0.23				
蹄の角度	0.36				
肢蹄の得点	0.47				
前乳房の付着	1.32				
後乳房の高さ	1.91				
後乳房の幅	2.41				
懸垂韧带	0.61				
乳房の深さ	0.40				
前乳頭の配置	1.00				
後乳頭の配置	0.74				
乳頭の長さ	-0.44				

飼料効率: 170
生産寿命: 3.0
体細胞: 3.10
分娩難易度: 1.9
娘牛分娩難易度: 1.7
死産率: 7.2
繁殖指数: 1.4
娘牛妊娠率: 0.5
未経産牛受胎率: 2.2
経産牛受胎率: 1.4
泌乳持続性: 104
気質: 94
搾乳速度: 101
種雄牛受胎率: 2.8

- 著名牛MOM ハロ ファミリー出身のバランスブルがTPIランキング上位で検定済みデビュー。
- サイズ中庸で乳用性にも優れ、欠点の無い肢蹄で機動性も◎。後乳房の高さ・幅の改良にも貢献。
- 分娩難易度も低く未経産牛に使用可能。受胎率の数値も高く経営面もサポート。



アーリーバード 本牛



5thDAM:クッキーカッター MOM ハロ ET VG88

200H12123 モンテベルディ

プロジェネシス モンテベルディ ET C VF BLF BYF A2A2 HH6 13712919C



SIRE ピーク アルタザブル ET
DAM プロジェネシス ポジティブ マイルストーン ET
MGS プロジェネシス ポジティブ ET
MGD プロジェネシス マグナス ミッドランド ET


GTPI	+3.166
NTP	+3.178
NMS	+752\$
DWPS	+749\$
FMS	+689\$
Immunity	98
子牛Immunity	91
メタン削減	103

能力 EBV 839頭 242牛群 98%R

体型 PTA 451頭 151牛群 98%R

乳量	+953kg
脂肪	+76kg +0.30%
蛋白	+44kg +0.10%

体型	+0.17
乳器	+0.39
肢蹄	-0.78
体重	-0.34




飼料効率	234
生産寿命	2.3
体細胞	2.83
分娩難易度	1.4
娘牛分娩難易度	1.4
死産率	4.9
繁殖指数	0.0
娘牛妊娠率	-0.7
未経産牛受胎率	1.2
経産牛受胎率	0.5
泌乳持続性	105
気質	103
搾乳速度	105
種雄牛受胎率	0.6

- TPI 高順位をキープ。著名牛サリープラネットマントバファミリー由来のザズル息牛。
- 非常に軽い分娩でスムーズに産まれた娘牛はサイズ中庸で管理し易く、優れた搾乳性にも期待。
- 優れた乳量と乳脂肪量、さらに低体細胞数で乳質改良にも貢献。A2A2種雄牛である点も魅力。



プロジェネシス モンテベルディ ホッティー P ET VG85 (MGS:ミランドPP)



プロジェネシス モンテベルディ ホッティー P ET VG85 後乳房

200H12458 トータル

プロジェネシス トータル ET C VF BLF BYF A2A2 HH6 14074947C



SIRE RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
DAM プロジェネシス ザズル タイタン ET
MGS ピーク アルタザブル ET
MGD プロジェネシス ポジティブ トリリウム ET VG85
3-05 353 15,954M 783F 4.9% 595P 3.7%


GTPI	+3.224
GNTP	+3.477
NMS	+670\$
DWPS	+795\$
FMS	+560\$
Immunity	104
子牛Immunity	101
メタン削減	104

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

乳量	+406kg
脂肪	+81kg +0.52%
蛋白	+42kg +0.24%

体型	+1.60
乳器	+1.36
肢蹄	+0.48
体重	-0.24



飼料効率	237
生産寿命	1.7
体細胞	2.95
分娩難易度	1.7
娘牛分娩難易度	2.4
死産率	6.0
繁殖指数	-0.9
娘牛妊娠率	-0.9
未経産牛受胎率	-0.5
経産牛受胎率	-0.9
泌乳持続性	95
気質	96
搾乳速度	101
種雄牛受胎率	2.4

- 高インデックス ファミリーとして一時代を築いたコルビー タヤ由来のゲームデイ息牛。
- 娘牛は付着の強い乳器を持ち、抜群の乳成分を発揮し搾乳性、耐病性にも優れるため経済的。
- 理想的な肢蹄構造でスムーズな歩様を示しロボット搾乳にも適応。A2A2である点も魅力。



祖母:プロジェネシス ポジティブ トリリウム VG85-3YR



曾祖母:プロジェネシス チャーリー チューリップ VG88-4YR

777H12751

ハンセル

Immunity+

クッキーカッター ハンセル ET A2A2 8403243272415



SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
 DAM クッキーカッター ゲーム ホリス ET
 MGS RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
 MGD クッキーカッター ホープス VG86

GTPI +3.210
 GNTP +3.582
 NM\$ +839\$
 DWPS +823\$
 FM\$ +754\$
 Immunity 109
 子牛Immunity 108
 メタン削減 109

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+92kg
脂肪	+78kg +0.62%
蛋白	+24kg +0.18%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+0.38
乳器	+1.12
肢蹄	-0.04
体重	-1.85

形質

高さ	-1.34	低い
強さ	-1.44	弱い
深さ	-1.13	浅い
乳用性	1.04	高い
尻の幅	0.46	広い
尻の角度	-0.45	座骨高
後肢の側望	0.22	曲飛
後肢の後望	-0.53	かま状
蹄の角度	-0.59	小さい
肢蹄の得点	-0.24	低い
前乳房の付着	0.58	強い
後乳房の高さ	1.19	高い
後乳房の幅	1.53	広い
懸垂韧带	0.35	強い
乳房の深さ	-0.33	深い
前乳頭の配置	1.08	内付
後乳頭の配置	1.42	内付
乳頭の長さ	-0.07	短い

飼料効率: 244

生産寿命: 3.5

体細胞: 2.83

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 1.8

死産率: 5.4

繁殖指数: 1.3

娘牛妊娠率: 0.7

未経産牛受胎率: 2.2

経産牛受胎率: 1.3

泌乳持続性: 102

気質: 99

搾乳速度: 99

種雄牛受胎率: -1.5



ハンセル 本牛



4thDAM:クッキーカッター ルビ ホームー EX91

200H13063

フェイスフル

Immunity+

アダウェイ ビヨンド フェイスフル ET A2A2 8403257574513



SIRE ウィルラ SSI リーガル エンクレープ ET
 DAM アダウェイ パースリー 3054 ET
 MGS シーマーズ TWN パースリー 32480 ET
 MGD アダウェイ トライミー 2541 ET GP83

GTPI +3.272
 GNTP +3.564
 NM\$ +808\$
 DWPS +1,002\$
 FM\$ +739\$
 Immunity 109
 子牛Immunity 110
 メタン削減 106

能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,025kg
脂肪	+71kg +0.22%
蛋白	+48kg +0.12%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+0.83
乳器	+0.82
肢蹄	+0.10
体重	-0.32

形質

高さ	0.09	高い
強さ	-0.15	弱い
深さ	-0.23	浅い
乳用性	0.56	高い
尻の幅	0.30	広い
尻の角度	0.53	傾斜
後肢の側望	-0.10	直飛
後肢の後望	0.46	真直
蹄の角度	0.36	大きい
肢蹄の得点	0.00	—
前乳房の付着	0.82	強い
後乳房の高さ	1.36	高い
後乳房の幅	1.09	広い
懸垂韧带	0.30	強い
乳房の深さ	0.07	浅い
前乳頭の配置	0.63	内付
後乳頭の配置	0.58	内付
乳頭の長さ	-0.30	短い

飼料効率: 243

生産寿命: 4.2

体細胞: 2.84

分娩難易度: 1.6

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 5.7

繁殖指数: 1.1

娘牛妊娠率: 0.0

未経産牛受胎率: 2.0

経産牛受胎率: 1.9

泌乳持続性: 101

気質: 100

搾乳速度: 103

種雄牛受胎率: 2.4



フェイスフル 本牛



祖母:アダウェイ トライミー GP83

- 高免疫反応 Immunity+ を獲得。利用しやすい血統構成のアウトクロス種雄牛。
- サイズ中庸でバランス良く、適度な飛節角度と真っすぐな後脚後望で機動性を向上。
- 高能力かつ低体細胞数でクリーンミルクを生産。種雄牛受胎率が高い点も◎。



THE WORLD'S BEST HEALTH INDEX 最も優れた健康インデックス

Immunity指数 ≥ 105 + 子牛Immunity指数 ≥ 100 = **Immunity+**
(通常範囲85-115) イミュニティプラス

CDCB・Zoetisの健康形質を組み込んだインデックスに進化
乳房炎・子宮炎・跛行・ケートシス等の疾病の減少率がUP

※Immunity+種雄牛の1世代交配で疾病が5~20%減少(形質によって減少率の差異があります)

個体間に見られる免疫力の違いは遺伝子によって説明可能

Immunity+
種雄牛の娘牛は

遺伝率
22%

高い遺伝率

能力 25-35%
体型 15-40%
免疫反応 30%
Immunity+ 22%
長命性 8-10%
娘牛繁殖力 4-7%
疾病発生率 2-10%

優れたワクチン反応

高品質な初乳



200H11385

リバー

Immunity+

ウェストコースト リバー ET A2A2 12843180C



能力EBV

3,945頭 403牛群 99%R

乳量 +334kg
脂肪 +39kg +0.20%
蛋白 +24kg +0.10%

体型PTA

1,006頭 153牛群 96%R

体型 +0.18
乳器 +0.07
肢蹄 -1.22
体重 -0.17

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.09	高い				
強さ	-0.36	弱い				
深さ	-0.26	浅い				
乳用性	0.11	高い				
尻の幅	0.81	広い				
尻の角度	-0.34	座骨高				
後肢の側望	1.72	曲飛				
後肢の後望	-2.29	かま状				
蹄の角度	-0.64	小さい				
肢蹄の得点	-0.72	低い				
前乳房の付着	0.47	強い				
後乳房の高さ	0.03	高い				
後乳房の幅	0.12	広い				
懸垂韧带	0.03	強い				
乳房の深さ	0.17	浅い				
前乳頭の配置	-0.66	外付				
後乳頭の配置	-0.63	外付				
乳頭の長さ	0.08	長い				

GTPI +3.005

NTIP +3.412

NMS +530\$

DWPS +576\$

FMS +465\$

Immunity 112

子牛Immunity 101

メタン削減 106

SIRE ウェストコースト ギランティアー ET VG86

DAM ウェストコースト モンタナ リザ 4700 ET VG87

3-11 15,212M 577F 3.8% 524P 3.4%

MGS IHG モンタナ ET

MGD ウェストコースト スーパーショット リザ 2951 ET GP80

2-06 365 13,431M 532F 4.0% 464P 3.5%

推奨牛



リバー娘牛群

777H12902

ハナパー

Immunity+

シーマーズ ハナパー ET A1A2 8403248153416



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 -26kg
脂肪 +47kg +0.40%
蛋白 +13kg +0.12%

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.98
乳器 +1.71
肢蹄 +0.96
体重 +0.15

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.42	高い				
強さ	0.63	強い				
深さ	1.39	深い				
乳用性	2.31	高い				
尻の幅	2.01	広い				
尻の角度	0.22	傾斜				
後肢の側望	-0.03	直飛				
後肢の後望	0.92	真直				
蹄の角度	1.20	大きい				
肢蹄の得点	1.26	高い				
前乳房の付着	1.72	強い				
後乳房の高さ	2.22	高い				
後乳房の幅	2.86	広い				
懸垂韧带	1.50	強い				
乳房の深さ	1.07	浅い				
前乳頭の配置	2.17	内付				
後乳頭の配置	2.07	内付				
乳頭の長さ	-0.53	短い				

GTPI +3.051

GNTP +3.170

NMS +454\$

DWPS +347\$

FMS +400\$

Immunity 107

子牛Immunity 108

メタン削減 96

SIRE レディース マナー オーバードワー ET

DAM シーマーズ SPAR ハナン 33387 ET VG86

MGS K スタイル タリーノ スパルタクス ET

MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92

3-05 365 18,289M 782F 4.3% 614P 3.4%



祖母:シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92-3YR

200H12901

スキーロケット

サンディー バレー スキーロケットET A2A2 8403248153119



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +984kg

脂肪 +54kg +0.12%

蛋白 +39kg +0.06%

飼料効率:203	死産率:4.9	泌乳持続性:103
生産寿命:3.6	繁殖指数:-0.2	気質:100
体細胞:2.87	娘牛妊娠率:-1.9	搾乳速度:101
分娩難易度:1.6	未経産牛受胎率:2.0	種雄牛受胎率:1.2
娘牛分娩難易度:2.1	経産牛受胎率:-0.2	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +0.54

乳器 +0.69

肢蹄 -0.76

体重 -0.65

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.01	高い			
強さ	-0.45	弱い			
深さ	-0.50	浅い			
乳用性	0.91	高い			
尻の幅	0.80	広い			
尻の角度	-0.66	座骨高			
後肢の側望	1.02	曲飛			
後肢の後望	-1.43	かま状			
蹄の角度	-0.26	小さい			
肢蹄の得点	-0.49	低い			
前乳房の付着	0.99	強い			
後乳房の高さ	1.30	高い			
後乳房の幅	1.20	広い			
懸垂韧带	-1.05	弱い			
乳房の深さ	0.48	浅い			
前乳頭の配置	-0.64	外付			
後乳頭の配置	-0.91	外付			
乳頭の長さ	0.53	長い			

SIRE T スプルー G フロストバイト ET
DAM サンディー バレー HJ スカイハイ ET VG87
MGS AOT ハイジャンプ ET
MGO サンディー バレー シュガー ハイ ET VG85



4thDAM:サンディバレー モーガン エラ GP83-2YR

200H11196

ポップスター

プロジェネシス ポップスター ET CVF BLF BYF A1A2 110489881C



能力EBV

3,233頭 466牛群 99%R

乳量 +787kg

脂肪 +25kg -0.06%

蛋白 +19kg -0.06%

飼料効率:83	死産率:5.8	泌乳持続性:100
生産寿命:2.3	繁殖指数:0.3	気質:98
体細胞:3.01	娘牛妊娠率:-0.5	搾乳速度:105
分娩難易度:2.1	未経産牛受胎率:1.5	種雄牛受胎率:—
娘牛分娩難易度:2.3	経産牛受胎率:-0.1	

体型PTA

1,673頭 327牛群 96%R

体型 +0.47

乳器 +0.84

肢蹄 +0.07

体重 +0.75

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.26	高い			
強さ	0.48	強い			
深さ	0.05	深い			
乳用性	-0.69	低い			
尻の幅	0.07	広い			
尻の角度	0.84	傾斜			
後肢の側望	-1.26	直飛			
後肢の後望	0.35	真直			
蹄の角度	1.05	大きい			
肢蹄の得点	0.04	高い			
前乳房の付着	1.30	強い			
後乳房の高さ	0.75	高い			
後乳房の幅	0.47	広い			
懸垂韧带	0.06	強い			
乳房の深さ	1.66	浅い			
前乳頭の配置	0.17	内付			
後乳頭の配置	0.00	一			
乳頭の長さ	-0.70	短い			

SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM ビーク デルコ パナマ ET
MGS ミスター オーク デルコ 57279 ET
MGO ランソム レイル フェイスブック パリス ET VG86
2-03 193 7,746M 316F 4.1% 244P 3.2%



マリデル ポップスター ペイリー GP84-2YR (MGS:シルバー)

200H11000

アルコーブ

ウェストコースト アルコーブ ET CVF BLF BYF A2A2 EX90 12638218C



能力EBV

9,052頭 1,924牛群 99%R

乳量 +2,036kg

脂肪 +120kg +0.33%

蛋白 +81kg +0.08%

牛群寿命:101	泌乳持続性:94	娘牛分娩能力:99
体細胞スコア:93	搾乳速度:94	娘牛繁殖力:97
乳房炎抵抗力:93	気質:103	精液受胎能力:63
蹄健康性:102	分娩能力:101	

体型PTA

6,923頭 1,718牛群 99%R

体型 +6

乳器 +1

肢蹄 +5

乳用強健性 +12

尻 +3

形質

	-10	-5	0	5	10
乳房深さ	-9	深い			
乳房質	-6	肉質			
中央韧带	-3	弱い			
前乳房付着	2	強い			
前乳頭配置	-1	広い			
後乳房高さ	2	高い			
後乳房幅	10	広い			
後乳頭配置	-4	広い			
乳頭長さ	4	長い			
蹄の角度	-3	小さい			
蹄踵厚	-1	浅い			
骨質	-2	粗い			
後肢側望	10	かま状			
後肢後望	-5	寄り			
高	-7	低い			
前駆高さ	-2	低い			
胸深	11	広い			
胸さ	11	深い			
肋の構造	10	開く			
腰強	-2	弱い			
尻角度	-6	低い			
尻幅	-2	狭い			
寛の位置	9	前方			

SIRE S-S-I モントロス デューク ET EX90
DAM ゴールデンオークス MVP アリア 2815 ET VG88
2-02 365 12,531M 555F 4.4% 452P 3.6%
MGS シーガル ベイ MVP ET
MGO ミス ゴールデンオークス アドーナ 2500 ET GP83



ウェストコースト アルコーブ リザ 7512 ET EX92(MGS:モンタナ)

777H12726

アナヒタ

プロジェネシス アナヒタ ET A2A2 14259316C



能力EBV

G頭 G牛群 86%R

乳量 +1,041kg

脂肪 +65kg +0.21%

蛋白 +39kg +0.03%

牛群寿命:104	泌乳持続性:100	娘牛分娩能力:95
体細胞スコア:97	搾乳速度:96	娘牛繁殖力:102
乳房炎抵抗力:98	気質:99	精液受胎能力:63
蹄健康性:102	分娩能力:99	

体型PTA

G頭 G牛群 83%R

体型 +15

乳器 +11

肢蹄 +9

乳用強健性 +13

尻 +7

形質

	-10	-5	0	5	10
乳房深さ	1	浅い			
乳房質	3	柔かい			
中央韧带	2	強い			
前乳房付着	8	強い			
前乳頭配置	-1	広い			
後乳房高さ	11	高い			
後乳房幅	13	広い			
後乳頭配置	-3	広い			
乳頭長さ	2	長い			
蹄の角度	6	大きい			
蹄踵厚	8	深い			
骨質	0	二			
後肢側望	0	二			
後肢後望	1	行い			
高	2	高い			
前駆高さ	3	高い			
胸深	11	広い			
胸さ	10	深い			
肋の構造	7	開く			
腰強	3	強い			
尻角度	4	低い			
尻幅	5	広い			
寛の位置	7	前方			

SIRE ウェストコースト アルコーブ ET EX90
DAM ミスティー クラムダ アニス ETM EX93
4-09 365 16,943M 693F 4.1% 576P 3.4%
MGS ファーニアー デルタ クラムダ ET
MGO ミスティー クラムダ エクストリーム アプリコット ET EX94
3-01 365 15,458M 664F 4.3% 524P 3.4%



母:ミスティー クラムダ アニス ETM EX93-6YR

200H13235

ヘイロス

サンクエスト ドロップリング ヘイロス ET A1A2 8403273768459



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量	+942kg
脂肪	+44kg +0.04%
蛋白	+34kg +0.02%

飼料効率:141	生産寿命:0.9	体細胞:2.99	分娩難易度:2.3	娘牛分娩難易度:1.7	死産率:6.4	繁殖指数:-1.2	娘牛妊娠率:-1.4	未経産牛受胎率:-0.7	経産牛受胎率:-1.1	泌乳持続性:101	気質:103	搾乳速度:101	種雄牛受胎率:—
----------	----------	----------	-----------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	-------------	-----------	--------	----------	----------

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+2.52
乳器	+2.05
肢蹄	+1.37
体重	+0.67

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.93	高い				
強さ	1.15	強い				
深さ	1.42	深い				
乳用性	2.15	高い				
尻の幅	1.76	広い				
尻の角度	1.04	傾斜				
後肢の側望	0.00	—				
後肢の後望	1.65	真直				
蹄の角度	1.63	大きい				
肢蹄の得点	1.68	高い				
前乳房の付着	2.25	強い				
後乳房の高さ	3.00	高い				
後乳房の幅	3.42	広い				
懸垂韧带	1.78	強い				
乳房の深さ	1.11	浅い				
前乳頭の配置	1.46	内付				
後乳頭の配置	2.02	内付				
乳頭の長さ	0.19	長い				

SIRE キングス ランソム ドロップボックス ET VG85
 DAM アーネスト アンソニー ハブ 36306 ET VG85
 2-02 365 11,458M 485F 4.2% 364P 3.2%
 MGS シーマーズ RENG D パーフェクト ET
 MGD S-S-I ドック ハブ ノット 8783 ET EX94



祖母:S-S-I ドック ハブ ノット 8783 ET EX94

777H13099

ポパイ

プロジェネシス ポパイ ET A2A2 14766539C



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,377kg
脂肪	+101kg +0.34%
蛋白	+60kg +0.12%

飼料効率:327	生産寿命:2.6	体細胞:3.03	分娩難易度:2.2	娘牛分娩難易度:2.6	死産率:5.4	繁殖指数:-1.0	娘牛妊娠率:-1.6	未経産牛受胎率:-0.7	経産牛受胎率:-0.7	泌乳持続性:97	気質:102	搾乳速度:103	種雄牛受胎率:—
----------	----------	----------	-----------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	-------------	----------	--------	----------	----------

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+0.95
乳器	+0.56
肢蹄	+0.03
体重	-0.78

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.68	高い				
強さ	-0.20	弱い				
深さ	0.18	深い				
乳用性	1.97	高い				
尻の幅	0.72	広い				
尻の角度	1.36	傾斜				
後肢の側望	0.22	曲飛				
後肢の後望	0.02	真直				
蹄の角度	0.28	大きい				
肢蹄の得点	0.21	高い				
前乳房の付着	0.39	強い				
後乳房の高さ	1.19	高い				
後乳房の幅	1.54	広い				
懸垂韧带	0.26	強い				
乳房の深さ	-0.14	深い				
前乳頭の配置	-0.18	外付				
後乳頭の配置	0.22	内付				
乳頭の長さ	0.19	長い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
 DAM プロジェネシス ハラペーニョ ベッピー ET VG85
 02-03 P160 13,959M 665F 4.9% 531P 3.8%
 MGS プロジェネシス ハラペーニョ ET
 MGD プロジェネシス ザズル プラクティス ET EX90
 04-03 P46 15,296M 724F 4.7% 493P 3.2%



母:プロジェネシス ハラペーニョ ベッピー ET

200H12669

スリラー

プロジェネシス スリラー ET A2A2 HH6 14360639C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+166kg
脂肪	+80kg +0.60%
蛋白	+30kg +0.20%

飼料効率:241	生産寿命:3.7	体細胞:3.00	分娩難易度:1.3	娘牛分娩難易度:1.3	死産率:7.1	繁殖指数:3.7	娘牛妊娠率:3.0	未経産牛受胎率:2.3	経産牛受胎率:4.5	泌乳持続性:104	気質:95	搾乳速度:96	種雄牛受胎率:2.7
----------	----------	----------	-----------	-------------	---------	----------	-----------	-------------	------------	-----------	-------	---------	------------

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型	+0.17
乳器	+0.68
肢蹄	-0.01
体重	-1.59

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.94	低い				
強さ	-1.23	弱い				
深さ	-0.88	浅い				
乳用性	0.82	高い				
尻の幅	-0.21	狭い				
尻の角度	0.93	傾斜				
後肢の側望	0.62	曲飛				
後肢の後望	-0.57	かま状				
蹄の角度	-0.61	小さい				
肢蹄の得点	-0.06	低い				
前乳房の付着	0.17	強い				
後乳房の高さ	0.63	高い				
後乳房の幅	0.96	広い				
懸垂韧带	0.61	強い				
乳房の深さ	-0.33	深い				
前乳頭の配置	0.84	内付				
後乳頭の配置	1.12	内付				
乳頭の長さ	-0.38	短い				

SIRE ウェストコースト アーリーバード ET
 DAM プロジェネシス ザズル トゥウィグー ET VG87
 03-05 238 13,457M 885F 6.6% 487P 3.6%
 MGS ビーク アルタザズル ET
 MGD プロジェネシス アチャーバー タイフーン ET VG85
 04-04 305 13,647M 644F 4.7% 446P 3.3%



母:プロジェネシス ザズル トゥウィグー VG87-3YR

200H12740

タイムクランチ

プロジェネシス タイムクランチ ET A1A2 14259296C



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量	+602kg
脂肪	+50kg +0.20%
蛋白	+36kg +0.14%

飼料効率:177	生産寿命:4.1	体細胞:2.90	分娩難易度:1.8	娘牛分娩難易度:2.0	死産率:5.7	繁殖指数:4.1	娘牛妊娠率:3.4	未経産牛受胎率:1.9	経産牛受胎率:5.3	泌乳持続性:102	気質:100	搾乳速度:100	種雄牛受胎率:—
----------	----------	----------	-----------	-------------	---------	----------	-----------	-------------	------------	-----------	--------	----------	----------

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+0.42
乳器	+0.51
肢蹄	-0.26
体重	-0.38

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.49	高い				
強さ	-0.34	弱い				
深さ	-0.18	浅い				
乳用性	0.45	高い				
尻の幅	-0.12	狭い				
尻の角度	1.16	傾斜				
後肢の側望	-1.85	直飛				
後肢の後望	-0.30	かま状				
蹄の角度	0.54	大きい				
肢蹄の得点	-0.05	低い				
前乳房の付着	0.85	強い				
後乳房の高さ	0.52	高い				
後乳房の幅	0.28	広い				
懸垂韧带	0.30	強い				
乳房の深さ	1.05	浅い				
前乳頭の配置	0.45	内付				
後乳頭の配置	0.47	内付				
乳頭の長さ	-0.79	短い				

SIRE プロジェネシス アントノフ ET
 DAM プロジェネシス マッチポイント テニス ET
 MGS プロジェネシス マッチポイント ET
 MGD プロジェネシス アチャーバー タイフーン ET VG85
 04-04 305 13,647M 644F 4.7% 446P 3.3%



曾祖母:OCD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86-4YR

200H12261

ピュージェットサウンド

プロジェネシスピュージェットサウンド ET A2A2 13996417C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +280kg

脂肪 +54kg +0.36%

蛋白 +35kg +0.22%

飼料効率:199 死産率:4.4
生産寿命:3.1 繁殖指数:1.3
体細胞:2.96 娘牛妊娠率:1.0
分娩難易度:1.3 未経産牛受胎率:0.7
娘牛分娩難易度:1.2 経産牛受胎率:1.7

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 -0.04

乳器 +0.52

肢蹄 -0.37


体重 -0.76

泌乳持続性:104
気質:99
搾乳速度:102
種雄牛受胎率:—

GTPI +3.080
GNTP +3.464
NM\$ +689\$
DWP\$ +580\$

FM\$ +588\$
Immunity 99
子牛Immunity 94
メタン削減 97

形質



SIRE ピーク アルタザブル ET
DAM プロジェネシス カボット ボパイ ET VG85
04-01 358 14,851M 821F 5.5% 600P 4.0%
MGS ボマズ アルタカボット ET
MGO プロジェネシス ファビュラス ピンアップ ET



ピュージェットサウンド 本牛

777H12049

トンカ

OCD トンカ ET VG86 A2A2 HH2 8403209343955



能力EBV

1,453頭 94牛群 99%R

乳量 +1,076kg

脂肪 +56kg +0.10%

蛋白 +38kg +0.02%

飼料効率:194 死産率:4.5
生産寿命:4.3 繁殖指数:1.2
体細胞:2.73 娘牛妊娠率:0.8
分娩難易度:1.6 未経産牛受胎率:1.6
娘牛分娩難易度:1.7 経産牛受胎率:1.3

体型PTA

100頭 28牛群 91%R

体型 +0.22

乳器 +0.46

肢蹄 -0.81


体重 -0.46

泌乳持続性:108
気質:99
搾乳速度:99
種雄牛受胎率:—

GTPI +3.110
NTP +3.598
NM\$ +714\$
DWP\$ +647\$

FM\$ +684\$
Immunity 102
子牛Immunity 99
メタン削減 101

形質



SIRE プロジェネシス ピラミッド ET
DAM OCD ピナクル タヤ 44974 ET GP80
MGS S-S-I モデスティー ピナクル ET
MGO OCD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86



祖母:OCD ジェダイ タヤ 3790 ET VG86-4YR

777H12856

マラード

プロジェネシス マラード ETM A1A2 14259566C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +178kg

脂肪 +70kg +0.52%

蛋白 +29kg +0.20%

飼料効率:198 死産率:5.0
生産寿命:2.0 繁殖指数:0.6
体細胞:2.95 娘牛妊娠率:0.5
分娩難易度:1.9 未経産牛受胎率:0.9
娘牛分娩難易度:1.8 経産牛受胎率:0.8

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.65

乳器 +0.58

肢蹄 +0.14


体重 -0.18

泌乳持続性:96
気質:96
搾乳速度:96
種雄牛受胎率:—

GTPI +3.080
GNTP +3.247
NM\$ +608\$
DWP\$ +554\$

FM\$ +520\$
Immunity 106
子牛Immunity 104
メタン削減 101

形質



SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
DAM プロジェネシス ヘルリクス マリーゴールド ET
02-03 28 743M 83F 11.2% 30P 4.0%
MGS AOT シルバー ヘルリクス ET
MGO ビーク ソーホット メイプル ET VG87
03-11 305 11,893M 642F 5.4% 481P 4.0%



マラード 本牛

777H12457

ミルベイ

プロジェネシス ミルベイ ETM A1A2 14074958C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +682kg

脂肪 +62kg +0.28%

蛋白 +34kg +0.10%

飼料効率:207 死産率:5.6
生産寿命:3.2 繁殖指数:0.4
体細胞:2.89 娘牛妊娠率:-0.2
分娩難易度:2.0 未経産牛受胎率:0.1
娘牛分娩難易度:2.4 経産牛受胎率:0.4

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.32

乳器 +1.32

肢蹄 +0.15


体重 -0.14

泌乳持続性:95
気質:97
搾乳速度:104
種雄牛受胎率:—

GTPI +3.167
GNTP +3.243
NM\$ +698\$
DWP\$ +658\$

FM\$ +644\$
Immunity 106
子牛Immunity 102
メタン削減 101

形質



SIRE RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
DAM プロジェネシス カボット モーリス ET VG86
2-03 365 14,493M 609F 4.2% 475P 3.3%
MGS ボマズ アルタカボット ET
MGO プロジェネシス トップノッチ メイシー ET GP83
2-03 365 13,114M 539F 4.1% 447P 3.4%



祖母:プロジェネシス トップノッチ メイシー GP83-2YR

200H12851

ドーニング



プロジェネシス ドーニング ETM A1A2 14259546C



能力EBV

G頭 G牛群 85%R

乳量 +362kg

脂肪 +100kg +0.74%

蛋白 +50kg +0.31%

牛群寿命:104

泌乳持続性:103

体細胞スコア:104

搾乳速度:96

乳房炎抵抗力:106

気質:100

蹄健康性:97

分娩能力:102

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体	型	+ 7
乳	器	+ 6
肢	蹄	+ 4
乳用強健性		+ 6
尻		- 1

娘牛分娩能力:106

娘牛繁殖力:100

精液受胎能力:—

形質

乳房深さ	2	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	2	柔らかい					
中央韧带	-3	弱い					
前乳房付着	6	強い					
前乳房配置	4	近い					
後乳房高さ	4	高い					
後乳房幅	6	広い					
後乳房配置	3	近い					
乳頭長さ	3	長い					
蹄の角度	5	大きい					
蹄踵厚	4	深い					
骨質	1	ひらく					
後肢側望	1	かま状					
後肢後望	4	平伏					
高	0	—					
前軀高さ	-3	低い					
胸幅	4	広い					
胸深さ	1	深い					
肋の構造	6	開く					
腰強さ	-1	弱い					
尻角度	-1	高い					
尻幅	0	—					
寛の位置	-2	後方					

SIRE クッキーカッター ホーリースモークス ET
 DAM シラント パーフェクト デイブレイク ET VG89
 02-07 357 14,933M 726F 4.9% 539P 3.6%
 MGS シーマーズ RENGOD パーフェクト ET
 MGD シラント デューク デイリリー ET VG85
 01-10 365 14,129M 473F 3.3% 473P 3.0%



母:シラント パーフェクト デイブレイク ET VG89-3YR

777H12699

パルボ RC



シーマーズ パルボ RC ET A1A2 8403243347747



能力EBV

G頭 G牛群 83%R

乳量 +640kg

脂肪 +7kg -0.16%

蛋白 +19kg -0.02%

飼料効率:61

死産率:6.5

生産寿命:3.8

繁殖指数:0.5

体細胞スコア:2.93

娘牛妊娠率:0.4

分娩難易度:2.4

未経産牛受胎率:2.3

娘牛分娩難易度:1.9

経産牛受胎率:1.2

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体	型	+ 1.78
乳	器	+ 1.70
肢	蹄	+ 1.40
体	重	+ 0.52

泌乳持続性:98

気質:102

搾乳速度:96

種雄牛受胎率:0.4

形質

高	さ	1.10	高い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強	さ	0.62	強い					
深	さ	0.70	深い					
乳用性		1.44	高い					
尻の幅		2.61	広い					
尻の角度		0.99	傾斜					
後肢の側望		0.25	曲飛					
後肢の後望		2.09	真直					
蹄の角度		1.47	大きい					
肢蹄の得点		1.37	高い					
前乳房の付着		1.93	強い					
後乳房の高さ		2.41	高い					
後乳房の幅		2.61	広い					
懸垂韧带		0.69	強い					
乳房の深さ		0.97	浅い					
前乳頭の配置		1.31	内付					
後乳頭の配置		1.06	内付					
乳頭の長さ		0.40	長い					

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
 DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
 3-05 365 17,500M 716F 4.1% 618P 3.5%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
 4-05 305 13,785M 627F 4.5% 490P 3.6%



母:シーマーズ ラムダ パリス 27856 EX91-4YR

200H12722

ソニー P RED



ノース ポールド ソニー P RED ET CVF BLF BYF A2A2 14341876C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +342kg

脂肪 -7kg -0.18%

蛋白 +9kg -0.02%

飼料効率:-7

死産率:6.7

生産寿命:4.1

繁殖指数:1.3

体細胞スコア:2.82

娘牛妊娠率:0.9

分娩難易度:2.6

未経産牛受胎率:1.2

娘牛分娩難易度:2.4

経産牛受胎率:2.3

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体	型	+ 0.48
乳	器	+ 1.15
肢	蹄	+ 0.81
体	重	- 0.07

泌乳持続性:103

気質:103

搾乳速度:90

種雄牛受胎率:—

形質

高	さ	-0.42	低い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強	さ	-0.37	弱い					
深	さ	-0.86	浅い					
乳用性		-0.59	低い					
尻の幅		0.48	広い					
尻の角度		0.36	傾斜					
後肢の側望		-0.10	直飛					
後肢の後望		0.93	真直					
蹄の角度		0.63	大きい					
肢蹄の得点		0.59	高い					
前乳房の付着		1.29	強い					
後乳房の高さ		1.03	高い					
後乳房の幅		0.97	広い					
懸垂韧带		-0.15	弱い					
乳房の深さ		1.28	浅い					
前乳頭の配置		0.79	内付					
後乳頭の配置		0.35	内付					
乳頭の長さ		0.27	長い					

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
 DAM ボーグ ヨーダ サリー PP RC ET VG87
 3-05 320 14,985M 648F 4.3% 534P 3.6%
 MGS スイスベック ヨーダ P RC ET VG85
 MGD パークハースト パワーボール サリナ P ET EX90
 3-07 365 16,688M 703F 4.2% 641P 3.8%



母:ボーグ ヨーダ サリー PP VG87-3YR

200H13007

ヘクセーション P

シーマーズ ヘクセーション P ET A2A2 8403257573501



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +396kg

脂肪 +40kg +0.20%

蛋白 +28kg +0.12%

飼料効率:136

死産率:5.4

生産寿命:1.1

繁殖指数:0.3

体細胞スコア:2.94

娘牛妊娠率:0.0

分娩難易度:2.2

未経産牛受胎率:-0.8

娘牛分娩難易度:2.1

経産牛受胎率:1.2

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体	型	+ 1.88
乳	器	+ 1.27
肢	蹄	+ 0.84
体	重	+ 0.21

泌乳持続性:96

気質:104

搾乳速度:105

種雄牛受胎率:3.9

形質

高	さ	2.15	高い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強	さ	0.90	強い					
深	さ	1.99	深い					
乳用性		3.23	高い					
尻の幅		2.48	広い					
尻の角度		-0.50	座骨高					
後肢の側望		0.88	曲飛					
後肢の後望		1.57	真直					
蹄の角度		1.08	大きい					
肢蹄の得点		1.17	高い					
前乳房の付着		1.26	強い					
後乳房の高さ		2.53	高い					
後乳房の幅		2.84	広い					
懸垂韧带		1.68	強い					
乳房の深さ		0.08	浅い					
前乳頭の配置		1.42	内付					
後乳頭の配置		1.72	内付					
乳頭の長さ		0.85	長い					

SIRE シーマーズ パーティー ET
 DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 P ET VG89

MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
 MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
 3-05 319 18,425M 770F 4.2% 607P 3.3%



母:シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET VG89-2YR

200H12399 ドロップボックス

キングス ランソム ドロップボックス ET VG85 A2A2 8403224437486



能力EBV

G頭 G牛群 85%R

乳量	+350kg
脂肪	+41kg +0.22%
蛋白	+27kg +0.12%

飼料効率:125	死産率:6.4	泌乳持続性:101
生産寿命:1.0	繁殖指数:-0.9	気質:98
体細胞:2.77	娘牛妊娠率:-0.9	搾乳速度:98
分娩難易度:3.0	未経産牛受胎率:-0.1	種雄牛受胎率:-0.2
娘牛分娩難易度:2.1	経産牛受胎率:-1.2	

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型	+2.38
乳器	+2.19
肢蹄	+0.46
体重	+1.01

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.51	高い				
強さ	1.30	強い				
深さ	1.76	深い				
乳用性	2.12	高い				
尻の幅	2.07	広い				
尻の角度	1.62	傾斜				
後肢の側望	0.19	曲飛				
後肢の後望	0.03	真直				
蹄の角度	1.76	大きい				
肢蹄の得点	1.16	高い				
前乳房の付着	2.77	強い				
後乳房の高さ	3.11	高い				
後乳房の幅	3.32	広い				
懸垂韧带	1.74	強い				
乳房の深さ	2.01	浅い				
前乳頭の配置	1.71	内付				
後乳頭の配置	1.82	内付				
乳頭の長さ	-0.89	短い				

SIRE AOT ハイジャンプ ET
DAM キングス ランソム CASP デイズ ET EX95
MGS クレイヌック キャスパール ET
MGD キングス ランソム デルタ デスティニー EX92



ヴァンドスキーズ ドロップボックス ヘイリー (MGS:デンプシー)
2024WDEウィンターハイファーカーフクラス

200H12376 ブルズアイ

MB ラッキーレディー ブルズアイ ET CVF BLF BYF A2A2 VG86 8403234629819



能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量	+382kg
脂肪	+48kg +0.28%
蛋白	+21kg +0.06%

牛群寿命:101	泌乳持続性:96	娘牛分娩能力:96
体細胞スコア:99	搾乳速度:99	娘牛繁殖力:96
乳房炎抵抗力:97	気質:104	精液受胎能力:61
蹄健康性:103	分娩能力:102	

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型	+14
乳器	+8
肢蹄	+9
乳用強健性	+14
尻	+9

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	-2	深い				
乳房質	7	柔かい				
中央韧带	7	強い				
前乳房付着	6	強い				
前乳頭配置	6	近い				
後乳房高さ	8	高い				
後乳房幅	13	広い				
後乳頭配置	5	近い				
乳頭長さ	-1	短い				
蹄の角度	3	大きい				
蹄踵厚	10	深い				
骨質	6	ひら骨				
後肢側望	7	かま状				
後肢後望	7	平行				
高さ	5	高い				
前駆高さ	13	高い				
胸幅	4	広い				
体深	12	深い				
肋の構造	11	開く				
腰強さ	11	強い				
尻角度	-1	高い				
尻幅	12	広い				
寛の位置	-1	後方				

SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET
DAM レディーローズ コート ユア アイ ET EX95
2-01 29 966M 49F 5.1% 36P 3.7%
MGS クロトー レスベロン ユニクス ET EX96
MGD ローズデール アーチーパズレガシー ET VG89
1-09 365 11,966M 616F 5.1% 433P 3.6%



ウォルナットローン ブルズアイ サディ VG87 (MGS:アリゲーター)
ノースイースト スプリング ナショナル ショウ 2025 2オジュニアクラス1席

200H13073 ベンソン

ウォルナットローン PG ベンソン ET A2A2 HH5 14766482C



能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量	+1,443kg
脂肪	+46kg -0.10%
蛋白	+52kg +0.02%

牛群寿命:99	泌乳持続性:94	娘牛分娩能力:102
体細胞スコア:98	搾乳速度:100	娘牛繁殖力:96
乳房炎抵抗力:99	気質:98	精液受胎能力:-
蹄健康性:97	分娩能力:98	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+16
乳器	+12
肢蹄	+15
乳用強健性	+10
尻	+3

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	2	浅い				
乳房質	10	柔かい				
中央韧带	13	強い				
前乳房付着	6	強い				
前乳頭配置	2	近い				
後乳房高さ	7	高い				
後乳房幅	16	広い				
後乳頭配置	4	近い				
乳頭長さ	2	長い				
蹄の角度	9	大きい				
蹄踵厚	14	深い				
骨質	8	ひら骨				
後肢側望	-3	直飛				
後肢後望	14	平行				
高さ	7	高い				
前駆高さ	9	高い				
胸幅	3	広い				
体深	6	深い				
肋の構造	10	開く				
腰強さ	6	強い				
尻角度	-2	高い				
尻幅	2	広い				
寛の位置	1	前方				

SIRE ブロンディン デスティネーション ET
DAM ウォルナットローン ラムダ ビヨンセ VG87

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD ウォルナットローン アリゲーター ブライアー VG88
03-06 323 13,996M 569F 4.1% 1026P 3.5%



母:ウォルナットローン ラムダ ビヨンセ ET VG87

200H13072 ブラントリー

ウォルナットローン PG ブラントリー ET A1A2 14766481C



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量	+660kg
脂肪	+75kg +0.43%
蛋白	+44kg +0.18%

牛群寿命:110	泌乳持続性:98	娘牛分娩能力:103
体細胞スコア:102	搾乳速度:100	娘牛繁殖力:100
乳房炎抵抗力:102	気質:102	精液受胎能力:-
蹄健康性:106	分娩能力:103	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+12
乳器	+9
肢蹄	+8
乳用強健性	+8
尻	+8

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	4	浅い				
乳房質	4	柔かい				
中央韧带	4	強い				
前乳房付着	7	強い				
前乳頭配置	6	近い				
後乳房高さ	6	高い				
後乳房幅	7	広い				
後乳頭配置	1	近い				
乳頭長さ	0	一				
蹄の角度	5	大きい				
蹄踵厚	8	深い				
骨質	2	ひら骨				
後肢側望	1	かま状				
後肢後望	7	平行				
高さ	6	高い				
前駆高さ	6	高い				
胸幅	1	広い				
体深	1	深い				
肋の構造	10	開く				
腰強さ	11	強い				
尻角度	2	低い				
尻幅	1	広い				
寛の位置	5	前方				

SIRE ミスター アーネストアンソニー ハブノーフィアー
DAM ウォルナットローン レンジャー ブランディ ET VG85
1-11 365 14,534M 653F 4.5% 524P 3.6%
MGS 3スター OH レンジャー RED ET
MGD ウォルナットローン アリゲーター ブライアー VG88
3-06 365 14,843M 618F 4.2% 509P 3.4%



母:ウォルナットローン レンジャー ブランディ VG85-2YR

業界唯一、乳牛の 免疫反応力と メタン排出量の検査が 可能なゲノム検査



SEMEXは、乳牛の健康と持続可能性を
最優先事項としています。

10年前、私たちはImmunity+®を
酪農業界に導入し、従来の形質に関する議論を
大きく変化させました。

この技術は、抗生物質を必要とせず、より健康で、
より長く牛群にとどまる牛の生産を遺伝学的に
ターゲットにしたものです。

そして今、世界の消費者や地方自治体から
メタン排出量の削減を求められる中で、
世界的な課題である「ネット・ゼロ」の議論は、
Immunity+®と並ぶ優先事項となっています。
Elevateは、業界唯一、乳牛のメタン排出量を
検査可能なゲノム検査です。



なぜElevateが選ばれるのか？

- 分かりやすい検査結果
- TPI、LPIベース両検査項目を含む
(LPIベースの気質や搾乳速度の確認可能)
- 牧場独自のインデックスの評価可能
- βカゼインA2A2の検査込み
- 他社ゲノム検査データの引継ぎ可能
- 検査結果の有効活用ツールをご用意
- スタッフの手厚いサポート


SUSTAINABILITY STARTS WITH SEMEX

SEMEX®
Genetics for Life®

※Semex Elevateは検査費用およびTSUサンプルキット代が発生します。
詳しくはお近くの野澤組スタッフまでお問合せください！

2025年4月：各総合指数について


① カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



● 遺伝的ベース (参考集団) について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2017年～2019年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2010年～2019年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

② アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



● 遺伝的ベース (参考集団) について

TPIに含まれる能力、健康、繁殖、体型の各形質は、2020年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

「メタン削減」により、遺伝的にメタンガス排出量を削減することができるようになりました!



メタンガスは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、排出量の40%は農業由来です。乳牛におけるメタン排出量の24%が遺伝子によって制御されています。

2023年4月、カナダ LactanetとSemexの共同研究により、新たに「メタン削減」インデックスが利用可能になりました。現在業界に先駆けて、Semexのホルスタイン種雄牛は「メタン削減」を公表しております。ホルスタイン雌牛に関してはゲノム検査Elevate®を実施した牛のみがメタン削減インデックスを利用可能です。

メタン削減

数値が高いほど望ましい。
平均は100、標準偏差5、範囲は85～115。信頼度は平均70%。
他の形質(乳量、飼料効率、生産寿命など)との相関関係は低い。

「メタン削減」が高い種雄牛を選択することで簡単に、コストをかけず、牛群のメタンガス排出量を削減することが可能です。メタン削減105以上の種雄牛を選択し続けることにより、2050年までにメタンガス排出量を20%削減することが期待されます。

各アイコンについて



Immunity+
Disease Resistant Genetics

シーメックスのみが提供できるImmunity+種雄牛。



ジェノミックヤングサイアー



ショウリングでの活躍が期待されるエリートブル。



優れた受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ・搾乳性、乳質を持つ。



軽い分娩が期待される。



無角因子を保有。PPの産子は100%無角。Pの産子は50%無角。



赤毛因子を保有。



性選別精液の取扱い有。北米において実践データ上約90%の♀率。

※シーメックス種雄牛は通常精液においても0.25ccでの供給になります。

