

Holstein Sire Directory

S H E E P S T E R



HERE FOR YOU.

August
2025



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

7H16276 シープスター



OCD トゥルーパー シープスター ET A1A2 8403236792832



SIRE プレイン ノール レネゲード トゥルーパー
DAM OCD アキュラ ソイ 60075 ET EX90
3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%
MGS バイン ツリー アキュラ ET
MGD OCD リゾルプ ソイ 44814 ET VG85
3-02 316 14,016M 546F 3.9% 437P 3.3%

GTPI +3,458
NTP +3,698
NMS +938\$
DWPS +961\$
FMS +854\$
WTS -52\$
CWS +19\$

能力 EBV 78頭 20牛群 93%R

体型 PTA 17頭 5牛群 86%R

乳量 +1,217kg
脂肪 +103kg +0.42%
蛋白 +59kg +0.16%

体型 +0.77
乳器 +0.31
肢蹄 +0.65
体重 +0.41

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.32					
強さ	0.45					
深さ	0.09					
乳用性	0.14					
尻の幅	0.40					
尻の角度	0.74					
後肢の側望	-0.15					
後肢の後望	0.98					
蹄の角度	0.72					
肢蹄の得点	0.58					
前乳房の付着	0.70					
後乳房の高さ	0.32					
後乳房の幅	0.59					
懸垂韧带	-0.10					
乳房の深さ	0.24					
前乳頭の配置	0.20					
後乳頭の配置	0.06					
乳頭の長さ	0.33					

飼料効率: 300

生産寿命: 4.9

体細胞: 2.95

分娩難易度: 2.2

娘牛分娩難易度: 3.0

死産率: 4.6

繁殖指数: 0.7

娘牛妊娠率: -0.5

未経産牛受胎率: 1.3


経産牛受胎率: 1.4

泌乳持続性: 104

気質: 98

搾乳速度: 7.10

種雄牛受胎率: -0.1



ウィラ S-S-I シープスター 6114 ET (MGS:ゲームデイ)



ベリーリッジ LA SHPS 29137 ET (MGS:ゲームデイ)

- TPI第2位で検定済みデビュー。息牛はGTPI上位50頭中に7頭がランクイン。
- スーパーサイアー、モーグル等に続き業界に影響を及ぼす1頭として引き続き大注目。
- 機動性の改良に貢献する現代的な体型で胸・尻の幅◎。美しい乳器はロボットにも適応。

14H15179 トゥルーパー



ブレイン ノール レネゲード トゥルーパー TY TV TL A1A2 8403149934610



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
4-01 305 13,952M 697F 5.0% 526P 3.8%
MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
MGD ブレイン ノール ジョースーパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 720F 4.1% 632P 3.6%

GTPI +3,277
NTP +3,662
NMS +620\$
DWPS +626\$
FMS +514\$
WTS -72\$
CWS +29\$

能力 EBV 4,729頭 501牛群 99%R

体型 PTA 584頭 119牛群 98%R

乳量 +512kg
脂肪 +78kg +0.46%
蛋白 +44kg +0.22%

体型 +0.98
乳器 +0.52
肢蹄 +1.63
体重 +0.94

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.52					
強さ	0.80					
深さ	0.23					
乳用性	-0.43					
尻の幅	0.16					
尻の角度	-0.79					
後肢の側望	0.13					
後肢の後望	2.31					
蹄の角度	0.96					
肢蹄の得点	1.46					
前乳房の付着	1.14					
後乳房の高さ	1.00					
後乳房の幅	0.76					
懸垂韧带	-0.19					
乳房の深さ	0.44					
前乳頭の配置	-0.37					
後乳頭の配置	-0.18					
乳頭の長さ	1.00					

飼料効率: 202

生産寿命: 3.5

体細胞: 3.02

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 2.8

死産率: 4.1

繁殖指数: 1.7

娘牛妊娠率: 0.8

未経産牛受胎率: 0.4


経産牛受胎率: 2.5

泌乳持続性: 103

気質: 97

搾乳速度: 7.20

種雄牛受胎率: -0.6



プレーリーランド トゥルーパー 10334



プレーリーランド トゥルーパー 10261

- 高インデックスファミリー・オーマン ミラー由来のレネゲード息牛&シープスターの父。
- 優れた乳成分量が魅力。昨今改良が求められる乳頭長さ、配置にも優れたロボット搾乳に適応。
- 胸幅があり、後肢は真っすぐで蹄も厚く、機動性の改善にも最適な一頭。

7H15597

リーシュ



S-S-IHD フロイド リーシュ ET A2A2 8403145445091



SIRE メラリー SSI ハスキー フロイド ET
 DAM S-S-I ニュージェント 2655 12323 ET GP82
 3-11 284 19,169M 880F 4.6% 617P 3.2%
 MGS S-S-I アウトサイダーズ ニュージェント ET
 MGD シークノール マークリー 2655

GTPI +3.256
 NTP +3.425
 NM\$ +799\$
 DWPS +1,035\$
 FM\$ +752\$
 WT\$ +165\$
 CW\$ +33\$

能力 EBV 475頭 75牛群 97%R

体型 PTA 151頭 20牛群 91%R

乳量 +684kg

脂肪 +92kg +0.52%

蛋白 +31kg +0.06%


体型 +1.04

乳器 +1.02

肢蹄 +0.47

体重 -0.33

形質



飼料効率: 263

生産寿命: 2.3

体細胞: 2.70

分娩難易度: 1.5

娘牛分娩難易度: 2.0

死産率: 4.1

繁殖指数: -0.3

娘牛妊娠率: -1.4

未経産牛受胎率: 2.0

経産牛受胎率: -0.4

泌乳持続性: 99


気質: 99

搾乳速度: 6.91

種雄牛受胎率: 1.7



シェラー リーシュ 4154 (MGS:ミリントン)



母:S-S-I ニュージェント 2655 12323 ET

7H15465

クラッシャー



ブレイン ノール クラッシャー ET A1A2 8403149934677



SIRE OCD マギー カルバリー ET
 DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
 4-01 305 13,952M 697F 5.0% 526P 3.8%
 MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
 MGD ブレイン ノール ジョースーパー 794 ET VG85
 4-04 365 17,663M 719F 4.1% 632P 3.6%

GTPI +3.250
 NTP +3.883
 NM\$ +950\$
 DWPS +937\$
 FM\$ +828\$
 WT\$ -67\$
 CW\$ +36\$

能力 EBV 2,009頭 131牛群 99%R

体型 PTA 353頭 46牛群 98%R

乳量 +204kg

脂肪 +108kg +0.82%

蛋白 +38kg +0.26%


体型 -0.01

乳器 -0.70

肢蹄 -0.50

体重 -0.15

形質



飼料効率: 300

生産寿命: 4.1

体細胞: 2.88

分娩難易度: 1.6

娘牛分娩難易度: 1.8

死産率: 4.1

繁殖指数: 0.1

娘牛妊娠率: -0.6

未経産牛受胎率: 0.3

経産牛受胎率: -0.5

泌乳持続性: 98

気質: 104

搾乳速度: 6.71

種雄牛受胎率: 1.7



ラース エーカーズ SSI C 26381 ET (MGS:レガシー)



ブレイン ノール クラッシャー 3649 (MGS:キングロイヤル)

- TPI 16位。レジェンダリー × カルバリーのユニークな掛け合わせで使いやすさ◎。
- 圧巻の乳脂肪+107kg、+0.82%で夏場の乳成分対策に。精液受胎率の高さも好評。
- 乳頭長さを大幅に改良出来る点も魅力で、正確な乳頭配置と穏やかな気質を兼ね備える。

7H17686

コマンダー

ブレイン ノール S コマンダー ET A2A2 8403253986017



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +1,803kg

脂肪 +103kg +0.22%

蛋白 +67kg +0.06%

飼料効率: 365	死産率: 4.0	泌乳持続性: 104
生産寿命: 3.8	繁殖指数: 0.5	気質: 102
体細胞: 3.07	娘牛妊娠率: -1.0	搾乳速度: 7.26
分娩難易度: 1.8	未経産牛受胎率: 2.4	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.5	経産牛受胎率: 0.9	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +0.15

乳器 +0.21

肢蹄 +0.23

体重 -1.19

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.67	低い				
強さ	-0.71	弱い				
深さ	-0.53	浅い				
乳用性	0.94	高い				
尻の幅	-0.21	狭い				
尻の角度	-0.25	座骨高				
後肢の側望	0.10	曲飛				
後肢の後望	0.12	真直				
蹄の角度	-0.35	小さい				
肢蹄の得点	0.09	高い				
前乳房の付着	-0.45	弱い				
後乳房の高さ	1.05	高い				
後乳房の幅	1.05	広い				
懸垂韧带	-0.50	弱い				
乳房の深さ	-0.99	深い				
前乳頭の配置	-0.60	外付				
後乳頭の配置	-0.62	外付				
乳頭の長さ	0.61	長い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM ブレイン ノール イーロン 3952 ETMGS S-S-I スパルタクス イーロン ET
MGD ブレイン ノール マヤ 3137 ET
3-02 305 17,369M 721F 4.2% 611P 3.5%

コマンダー 本牛

7H17338

ノニ

バッシュー シーマーズ ノニ ET A2A2 8403267429184



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +1,219kg

脂肪 +97kg +0.38%

蛋白 +50kg +0.08%

飼料効率: 299	死産率: 3.9	泌乳持続性: 96
生産寿命: 4.5	繁殖指数: 0.1	気質: 99
体細胞: 2.89	娘牛妊娠率: -0.5	搾乳速度: 7.28
分娩難易度: 1.8	未経産牛受胎率: -0.7	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 1.1	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +0.54

乳器 +0.60

肢蹄 -0.08

体重 -0.55

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.27	高い				
強さ	-0.30	弱い				
深さ	-0.12	浅い				
乳用性	0.89	高い				
尻の幅	0.16	広い				
尻の角度	1.12	傾斜				
後肢の側望	-0.14	直飛				
後肢の後望	-0.05	かま状				
蹄の角度	0.41	大きい				
肢蹄の得点	-0.04	低い				
前乳房の付着	0.66	強い				
後乳房の高さ	0.88	高い				
後乳房の幅	0.92	広い				
懸垂韧带	0.11	強い				
乳房の深さ	0.22	浅い				
前乳頭の配置	0.81	内付				
後乳頭の配置	0.59	内付				
乳頭の長さ	-0.50	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM バッシュー SSI ザズル 17767 ET
1-11 305 11,426M 592F 5.2% 428P 3.7%
MGS ビーク アルタザブル ET
MGD RMD ドットラー SSI 16447 ET

曾祖母: バインツリー SSI 9839 3412 ET

250H17387

ポプラ

オーロラ シープスター ポプラ ET A2A2 840325995097



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +782kg

脂肪 +82kg +0.40%

蛋白 +39kg +0.10%

飼料効率: 221	死産率: 4.3	泌乳持続性: 104
生産寿命: 5.8	繁殖指数: 2.8	気質: 96
体細胞: 2.77	娘牛妊娠率: 2.1	搾乳速度: 6.88
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 1.6	種雄牛受胎率: -2.2
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 3.9	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.05

乳器 +0.94

肢蹄 +0.69

体重 +0.35

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.73	高い				
強さ	0.11	強い				
深さ	-0.26	浅い				
乳用性	-0.05	低い				
尻の幅	0.56	広い				
尻の角度	0.58	傾斜				
後肢の側望	-0.58	直飛				
後肢の後望	0.82	真直				
蹄の角度	1.08	大きい				
肢蹄の得点	0.78	高い				
前乳房の付着	1.26	強い				
後乳房の高さ	1.10	高い				
後乳房の幅	0.99	広い				
懸垂韧带	0.43	強い				
乳房の深さ	1.39	浅い				
前乳頭の配置	0.05	内付				
後乳頭の配置	0.13	内付				
乳頭の長さ	0.11	長い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM オーロラ アヘッド 6336 ET EX90
2-01 342 13,653M 626F 4.6% 442P 3.2%
MGS ブルーメンフェルド レネゲード アヘッド ET
MGD オーロラ メドレー 20864 GP84
4-03 339 15,468M 672F 4.3% 511P 3.3%

母: オーロラ アヘッド 6336 ET

14H17216

デイトリップ

バッシュー シーマーズ デイトリップ ET A1A1 840003267428390



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +1,197kg

脂肪 +92kg +0.34%

蛋白 +45kg +0.04%

飼料効率: 284	死産率: 3.8	泌乳持続性: 103
生産寿命: 6.4	繁殖指数: 1.3	気質: 98
体細胞: 2.77	娘牛妊娠率: 0.1	搾乳速度: 7.16
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 0.4	種雄牛受胎率: -1.0
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 1.9	

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 -0.40

乳器 +0.18

肢蹄 +0.11

体重 -0.96

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-1.14	低い				
強さ	-0.99	弱い				
深さ	-1.35	浅い				
乳用性	-0.43	低い				
尻の幅	-0.47	狭い				
尻の角度	1.23	傾斜				
後肢の側望	0.11	曲飛				
後肢の後望	-0.20	かま状				
蹄の角度	-0.41	小さい				
肢蹄の得点	-0.10	低い				
前乳房の付着	-0.13	弱い				
後乳房の高さ	0.23	高い				
後乳房の幅	0.17	広い				
懸垂韧带	-0.35	弱い				
乳房の深さ	-0.35	深い				
前乳頭の配置	-0.45	外付				
後乳頭の配置	-0.33	外付				
乳頭の長さ	-0.07	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM バッシュー SSI アップサイド 17915 ET
2-01 305 12,034M 622F 5.2% 394P 3.3%
MGS ファーニアー アップサイド ET
MGD RMD ドットラー SSI 16423 ET

曾祖母: バインツリー SSI 9839 3412 ET

7H17418

バーキープ

ペン コール バークイープ ET A2A2 8403242815804



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +1,036kg

脂肪 +103kg +0.48%

蛋白 +47kg +0.10%

飼料効率: 295	死産率: 4.0	泌乳持続性: 97
生産寿命: 3.2	繁殖指数: 0.6	気質: 100
体細胞: 2.95	娘牛妊娠率: -0.5	搾乳速度: 7.19
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 0.5	種雄牛受胎率: 1.6
娘牛分娩難易度: 2.6	経産牛受胎率: 0.8	

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +1.37

乳器 +1.34

肢蹄 +0.37

体重 -0.28

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.93	高い				
強さ	-0.07	弱い				
深さ	0.05	深い				
乳用性	1.31	高い				
尻の幅	1.00	広い				
尻の角度	1.28	傾斜				
後肢の側望	0.97	曲飛				
後肢の後望	0.37	真直				
蹄の角度	0.39	大きい				
肢蹄の得点	0.63	高い				
前乳房の付着	1.50	強い				
後乳房の高さ	1.74	高い				
後乳房の幅	1.89	広い				
懸垂韧带	0.92	強い				
乳房の深さ	0.95	浅い				
前乳頭の配置	1.33	内付				
後乳頭の配置	1.19	内付				
乳頭の長さ	-0.30	短い				

SIRE OCD トゥルーパー シーブスター ET
DAM ペン コール ゲームディ グラマー ETMGS RMD ドットラー SSI ゲームディ ET
MGD ペン コール レガシー ベスト ET EX90
2-00 365 15,998M 571F 3.6% 552F 3.5%

バーキープ 本牛

250H17212

カシオペア

S-S-I ソアー カシオペア ET A2A2 8403253836261



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +523kg

脂肪 +84kg +0.52%

蛋白 +39kg +0.18%

飼料効率: 242	死産率: 4.4	泌乳持続性: 97
生産寿命: 3.1	繁殖指数: -0.4	気質: 102
体細胞: 2.89	娘牛妊娠率: -1.8	搾乳速度: 7.29
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 2.0	種雄牛受胎率: 2.4
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: -1.0	

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +1.86

乳器 +1.38

肢蹄 +0.88

体重 +0.40

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.93	高い				
強さ	0.72	強い				
深さ	0.79	深い				
乳用性	1.17	高い				
尻の幅	0.89	広い				
尻の角度	-0.87	座骨高				
後肢の側望	0.84	曲飛				
後肢の後望	0.93	真直				
蹄の角度	0.69	大きい				
肢蹄の得点	1.08	高い				
前乳房の付着	2.23	強い				
後乳房の高さ	1.60	高い				
後乳房の幅	1.90	広い				
懸垂韧带	0.14	強い				
乳房の深さ	1.27	浅い				
前乳頭の配置	0.86	内付				
後乳頭の配置	0.44	内付				
乳頭の長さ	-0.64	短い				

SIRE クレイヌック ソアー ET
DAM ホーセンズ S-S-I 4050 2589 ET GP81MGS RMD ドットラー SSI ゲームディ ET
MGD ホーセンズ S-S-I 3344 4050 ET

曾祖母: S-S-I ホー 11579 3344 ET

7H16966

サンボーン

OCD ヘイク サンボーン ET A2A2 8403251665537



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +717kg

脂肪 +77kg +0.38%

蛋白 +42kg +0.14%

飼料効率: 209	死産率: 4.1	泌乳持続性: 103
生産寿命: 4.3	繁殖指数: 2.0	気質: 103
体細胞: 2.87	娘牛妊娠率: 1.2	搾乳速度: 7.19
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 1.7	種雄牛受胎率: 0.2
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: 2.6	

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.24

乳器 +0.76

肢蹄 +0.24

体重 +1.65

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.42	高い				
強さ	1.47	強い				
深さ	1.00	深い				
乳用性	0.23	高い				
尻の幅	1.70	広い				
尻の角度	0.36	傾斜				
後肢の側望	-0.06	直飛				
後肢の後望	0.42	真直				
蹄の角度	0.78	大きい				
肢蹄の得点	0.53	高い				
前乳房の付着	1.55	強い				
後乳房の高さ	0.91	高い				
後乳房の幅	1.49	広い				
懸垂韧带	-0.05	弱い				
乳房の深さ	0.77	浅い				
前乳頭の配置	0.86	内付				
後乳頭の配置	0.67	内付				
乳頭の長さ	0.31	長い				

SIRE ウェルカム テルタオス ヘイク ET
DAM OCD ゲームディ ソイ 64855 ET VG85
1-09 365 16,493M 750F 4.5% 563P 3.4%
MGS RMD ドットラー SSI ゲームディ ET
MGD OCD アクキュラ ソイ 60075 ET EX90
3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%

祖母: OCD アクキュラ ソイ 60075 ET

614H17352

フィッシャー

S-S-I アーチーブ フィッシャー ET A2A2 8403261833433



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +751kg

脂肪 +81kg +0.40%

蛋白 +34kg +0.08%

飼料効率: 245	死産率: 3.8	泌乳持続性: 99
生産寿命: 5.3	繁殖指数: 2.2	気質: 107
体細胞: 2.72	娘牛妊娠率: 0.7	搾乳速度: 6.77
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 4.1	種雄牛受胎率: -0.7
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: 2.6	

体型 PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.52


乳器 +1.04

肢蹄 -0.17

体重 -0.42

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.88	低い				
強さ	-0.33	弱い				
深さ	-0.66	浅い				
乳用性	0.01	高い				
尻の幅	0.43	広い				
尻の角度	-0.39	座骨高				
後肢の側望	0.12	曲飛				
後肢の後望	-0.47	かま状				
蹄の角度	-0.27	小さい				
肢蹄の得点	-0.31	低い				
前乳房の付着	0.83	強い				
後乳房の高さ	1.36	高い				
後乳房の幅	1.82	広い				
懸垂韧带	-0.69	弱い				
乳房の深さ	-0.03	深い				
前乳頭の配置	0.13	内付				
後乳頭の配置	0.14	内付				
乳頭の長さ	-0.38	短い				

SIRE ピーク アーチーブ ET
DAM ホーセンズ S-S-I 4050 2589 ET GP81MGS RMD ドットラー SSI ゲームディ ET
MGD ホーセンズ S-S-I 3344 4050 ET

曾祖母: S-S-I ホー 11579 3344 ET

14H15831

イースト

サンディー バレー タオス イースト ET A1A2 8403209481389



能力 EBV

361頭 52牛群 97%R

乳量 +1,623kg

脂肪 +65kg -0.02%

蛋白 +52kg -0.02%

飼料効率: 237	死産率: 3.8	泌乳持続性: 106
生産寿命: 3.1	繁殖指数: -1.0	気質: 100
体細胞: 2.92	娘牛妊娠率: -1.3	搾乳速度: 6.95
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: -0.9	種雄牛受胎率: 2.5
娘牛分娩難易度: 1.4	経産牛受胎率: -0.4	

体型 PTA

42頭 12牛群 88%R

体型 +0.80

乳器 +0.85

肢蹄 +1.06

体重 -0.69

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.98	低い				
強さ	-0.15	弱い				
深さ	-0.31	浅い				
乳用性	0.57	高い				
尻の幅	-0.39	狭い				
尻の角度	-1.39	座骨高				
後肢の側望	-0.10	直飛				
後肢の後望	1.14	真直				
蹄の角度	-0.06	小さい				
肢蹄の得点	0.73	高い				
前乳房の付着	0.47	強い				
後乳房の高さ	0.69	高い				
後乳房の幅	1.46	広い				
懸垂韧带	0.59	強い				
乳房の深さ	-0.49	深い				
前乳頭の配置	0.73	内付				
後乳頭の配置	0.93	内付				
乳頭の長さ	-0.02	短い				

SIRE リーニングハウス タオス ET
 DAM サンディー バレー エスカナバ ET EX92
 3-07 365 23,637M 941F 4.0% 796P 3.4%
 MGS ブルーメンフェルド フラズルド プラス ET
 MGD サンディー バレー APNTC エピー ET VG85
 2-00 305 12,460M 531F 4.3% 415P 3.3%



パークラー イースト 8556

7H15966

アイザック

LA-CA-DE-LE T アイザック 8731 ET A2A2 8403224228141



能力 EBV

705頭 82牛群 98%R

乳量 +1,050kg

脂肪 +91kg +0.38%

蛋白 +51kg +0.14%

飼料効率: 229	死産率: 3.2	泌乳持続性: 104
生産寿命: 1.7	繁殖指数: -0.9	気質: 99
体細胞: 2.93	娘牛妊娠率: -0.7	搾乳速度: 7.68
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: -2.5	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.5	経産牛受胎率: -0.6	

体型 PTA

49頭 13牛群 90%R

体型 +1.69

乳器 +0.68

肢蹄 +0.99

体重 +1.87

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.47	高い				
強さ	1.75	強い				
深さ	1.45	深い				
乳用性	0.82	高い				
尻の幅	1.84	広い				
尻の角度	-0.56	座骨高				
後肢の側望	0.90	曲飛				
後肢の後望	1.73	真直				
蹄の角度	0.93	大きい				
肢蹄の得点	1.42	高い				
前乳房の付着	1.13	強い				
後乳房の高さ	1.00	高い				
後乳房の幅	1.60	広い				
懸垂韧带	1.07	強い				
乳房の深さ	1.21	浅い				
前乳頭の配置	0.94	内付				
後乳頭の配置	1.05	内付				
乳頭の長さ	0.84	長い				

SIRE リーニングハウス タオス ET
 DAM LA-CA-DE-LE イザベル 7674 ET VG85
 2-07 365 12,728M 562F 4.4% 424P 3.3%
 MGS ビーク ラングレー ET
 MGD LA-CA-DE-LE デューク イングリッド GP83
 2-00 305 13,825M 531F 3.8% 484P 3.5%



アイザック 本牛

7H15824

モチベータッド

ヒルマー マックス モチベータッド A1A1 8403212704119



能力 EBV

1,469頭 119牛群 99%R

乳量 +906kg

脂肪 +90kg +0.42%

蛋白 +33kg +0.02%

飼料効率: 258	死産率: 3.2	泌乳持続性: 95
生産寿命: 1.9	繁殖指数: 0.3	気質: 98
体細胞: 2.93	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 7.20
分娩難易度: 1.5	未経産牛受胎率: 0.7	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.1	経産牛受胎率: 0.1	

体型 PTA

87頭 9牛群 88%R

体型 +0.02

乳器 -0.11

肢蹄 -0.26

体重 -0.55

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.34	高い				
強さ	-0.38	弱い				
深さ	-0.05	浅い				
乳用性	0.86	高い				
尻の幅	0.31	広い				
尻の角度	1.46	傾斜				
後肢の側望	0.64	曲飛				
後肢の後望	-0.22	かま状				
蹄の角度	-0.01	小さい				
肢蹄の得点	-0.15	低い				
前乳房の付着	-0.11	弱い				
後乳房の高さ	0.49	高い				
後乳房の幅	0.24	広い				
懸垂韧带	-0.80	弱い				
乳房の深さ	-0.49	深い				
前乳頭の配置	0.20	内付				
後乳頭の配置	-0.26	外付				
乳頭の長さ	0.06	長い				

SIRE RMD ドッチャー SSI マキシマス ET
 DAM ヒルマー モントーヤ 15057 ET GP83
 5-08 314 12,755M 628F 4.9% 411P 3.2%
 MGS ビーク アルタ モントーヤ ET
 MGD ヒルマー ヨダー 8966 ET EX90
 3-04 324 13,871M 646F 4.7% 462P 3.3%



父: マキシマス

14H15301

ゴードー

マツクレスト リバティンゴ ゴードー ET A1A2 8403207410336



能力 EBV

3,667頭 208牛群 99%R

乳量 +1,012kg

脂肪 +72kg +0.24%

蛋白 +34kg +0.02%

飼料効率: 234	死産率: 3.6	泌乳持続性: 90
生産寿命: 3.1	繁殖指数: 0.3	気質: 104
体細胞: 2.79	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 7.41
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: 1.4	種雄牛受胎率: 1.6
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 0.0	

体型 PTA

181頭 39牛群 94%R

体型 +0.06

乳器 +0.14

肢蹄 -0.15

体重 -0.67

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.86	低い				
強さ	-0.54	弱い				
深さ	-0.64	浅い				
乳用性	0.40	高い				
尻の幅	0.92	広い				
尻の角度	0.13	傾斜				
後肢の側望	2.68	曲飛				
後肢の後望	-0.19	かま状				
蹄の角度	-1.26	小さい				
肢蹄の得点	-0.13	低い				
前乳房の付着	-0.33	弱い				
後乳房の高さ	0.40	高い				
後乳房の幅	0.27	広い				
懸垂韧带	0.19	強い				
乳房の深さ	-0.60	深い				
前乳頭の配置	-0.08	外付				
後乳頭の配置	0.05	内付				
乳頭の長さ	-0.61	短い				

SIRE S-S-I BG フラズルド リバティンゴ ET
 DAM マツクレスト グラナイト プレース ET
 3-06 305 12,728M 604F 4.7% 419P 3.5%
 MGS プロジェネシス グラナイト ET
 MGD マツクレスト D ミス グラシアン ET



ルックヴァルト ゴードー 10997-グレイド

7H15754

ザッパ

パッジャー S-S-I ザッパ ET AIA2 8403216213794



能力 EBV

284頭 74牛群 96%R

乳量 +793kg

脂肪 +62kg +0.24%

蛋白 +34kg +0.06%

飼料効率: 170 死産率: 3.3
 生産寿命: 4.0 繁殖指数: 1.3
 体細胞: 2.70 娘牛妊娠率: 0.7
 分娩難易度: 1.6 未経産牛受胎率: 0.4
 娘牛分娩難易度: 1.6 経産牛受胎率: 1.9

体型 PTA

65頭 18牛群 90%R

体型 +0.67

乳器 +0.53

肢蹄 +0.55

体重 +0.24

泌乳持続性: 100
 気質: 102
 搾乳速度: 7.03
 種雄牛受胎率: 1.4



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.23	高い				
強さ	0.15	強い				
深さ	-0.17	浅い				
乳用性	-0.24	低い				
尻の幅	-0.14	狭い				
尻の角度	-0.34	座骨高				
後肢の側望	0.64	曲飛				
後肢の後望	0.42	真直				
蹄の角度	0.16	大きい				
肢蹄の得点	0.64	高い				
前乳房の付着	1.28	強い				
後乳房の高さ	0.47	高い				
後乳房の幅	0.10	広い				
懸垂韧带	0.08	強い				
乳房の深さ	0.76	浅い				
前乳頭の配置	0.67	内付				
後乳頭の配置	0.60	内付				
乳頭の長さ	0.76	長い				

SIRE リーニングハウス タオス ET
 DAM ホーセンズ BG 3192 16153 ET GP83
 4-06 305 14,510M 814F 5.6% 513P 3.5%
 MGS A S キャンノ フラズルド ビッグアル ET
 MGD パッジャー SSI アウト 7423 3192 ET VG88
 1-11 305 14,479M 614F 4.2% 508P 3.5%



プレーリーランド ザッパ 11138

7H14454

ライオネル

ミスター T スプーレス フラズ ライオネル ET TY TV TL A2A2 8403142490309



能力 EBV

14,851頭 694牛群 99%R

乳量 +2,367kg

脂肪 +101kg +0.02%

蛋白 +61kg -0.12%

飼料効率: 329 死産率: 4.0
 生産寿命: 0.6 繁殖指数: 1.6
 体細胞: 2.94 娘牛妊娠率: 4.2
 分娩難易度: 1.7 未経産牛受胎率: 1.2
 娘牛分娩難易度: 2.4 経産牛受胎率: 1.1

体型 PTA

1,330頭 209牛群 99%R

体型 +0.07

乳器 -0.08

肢蹄 -1.16

体重 -0.38

泌乳持続性: 95
 気質: 105
 搾乳速度: 7.11
 種雄牛受胎率: -0.4



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.08	低い				
強さ	0.41	強い				
深さ	0.22	深い				
乳用性	1.82	高い				
尻の幅	1.08	広い				
尻の角度	-0.80	座骨高				
後肢の側望	0.41	曲飛				
後肢の後望	-1.12	かま状				
蹄の角度	-1.22	小さい				
肢蹄の得点	-1.06	低い				
前乳房の付着	-0.90	弱い				
後乳房の高さ	0.62	高い				
後乳房の幅	2.25	広い				
懸垂韧带	-1.13	弱い				
乳房の深さ	-1.87	深い				
前乳頭の配置	-0.62	外付				
後乳頭の配置	-0.16	外付				
乳頭の長さ	0.28	長い				

SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET
 DAM ノー フラ モントロス 42446 ET
 4-03 305 8,078M 335F 4.1% 265P 3.3%
 MGS ベーコンヒル モントロス ET EX92
 MGD ノー フラ スーパーサイアー 36090 ET VG85
 3-09 305 14,379M 498F 3.5% 478P 3.3%



ジェニールー KJ ライオネル エイミー (MGS:ヨダー)

7H14160

ラスター P

チェリー リリー ジップ ラスター P ET TY TV TL A2A2 8403138843085



能力 EBV

30,432頭 5,852牛群 99%R

乳量 +963kg

脂肪 +42kg +0.02%

蛋白 +24kg -0.06%

飼料効率: 128 死産率: 3.4
 生産寿命: 0.9 繁殖指数: -0.2
 体細胞: 2.87 娘牛妊娠率: 0.5
 分娩難易度: 1.8 未経産牛受胎率: -1.3
 娘牛分娩難易度: 1.9 経産牛受胎率: 0.8

体型 PTA

12,398頭 3,242牛群 99%R

体型 +1.95

乳器 +1.16

肢蹄 +1.65

体重 -0.02

泌乳持続性: 98
 気質: 104
 搾乳速度: 7.16
 種雄牛受胎率: -1.6



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.38	高い				
強さ	0.57	強い				
深さ	1.34	深い				
乳用性	2.49	高い				
尻の幅	1.86	広い				
尻の角度	0.30	傾斜				
後肢の側望	1.32	曲飛				
後肢の後望	2.37	真直				
蹄の角度	0.86	大きい				
肢蹄の得点	1.77	高い				
前乳房の付着	0.99	強い				
後乳房の高さ	2.28	高い				
後乳房の幅	2.39	広い				
懸垂韧带	1.29	強い				
乳房の深さ	0.14	浅い				
前乳頭の配置	0.47	内付				
後乳頭の配置	0.60	内付				
乳頭の長さ	0.76	長い				

SIRE OCD イレイサー ジビット P ET
 DAM チェリー ロアー KBOY ローマ ET VG85
 8-07 365 14,624M 624F 4.3% 464P 3.2%
 MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
 MGD タイガー リリー SS リキッド RC ET



ラスター P 娘牛群

7H14694

バンジョー P

イングランド アモン バンジョー P ET TV TY TL A2A2 8403132923887



能力 EBV

762頭 147牛群 98%R

乳量 +714kg

脂肪 +44kg +0.12%

蛋白 +37kg +0.12%

飼料効率: 136 死産率: 4.4
 生産寿命: -0.8 繁殖指数: 1.6
 体細胞: 2.96 娘牛妊娠率: 1.3
 分娩難易度: 1.5 未経産牛受胎率: 0.2
 娘牛分娩難易度: 1.7 経産牛受胎率: 1.4

体型 PTA

213頭 33牛群 95%R

体型 +0.53

乳器 +0.37

肢蹄 +0.93

体重 +1.57

泌乳持続性: 100
 気質: 96
 搾乳速度: 7.05
 種雄牛受胎率: 1.5



形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.39	高い				
強さ	1.07	強い				
深さ	0.15	深い				
乳用性	-1.56	低い				
尻の幅	-0.21	狭い				
尻の角度	-0.87	座骨高				
後肢の側望	-0.80	直飛				
後肢の後望	1.57	真直				
蹄の角度	1.63	大きい				
肢蹄の得点	0.74	高い				
前乳房の付着	1.30	強い				
後乳房の高さ	0.25	高い				
後乳房の幅	-0.15	狭い				
懸垂韧带	0.17	強い				
乳房の深さ	1.28	浅い				
前乳頭の配置	-0.84	外付				
後乳頭の配置	-0.99	外付				
乳頭の長さ	0.52	長い				

SIRE S-S-I フェルディナンド ビッグヒット P ET
 DAM イングランド アモン パープ 12735 ET EX90
 4-02 365 17,246M 715M 4.1% 615P 3.6%
 MGS OCD ジャビアー ハイゼンバーグ ET EX92
 MGD イングランド アモン メイシー ベッキー ET EX90
 3-03 365 16,225M 628F 3.9% 542P 3.3%



ウェグナーラン バンジョー 3284

7H15085

パーフェクト

シーマーズ RENG D パーフェクト ET TY TV TL TD A2A2 8403200124761



能力 EBV

14,989頭 1,863牛群 99%R

乳量 +637kg

脂肪 +60kg +0.28%

蛋白 +37kg +0.14%

飼料効率: 146	死産率: 3.8	泌乳持続性: 102
生産寿命: 1.0	繁殖指数: -0.1	気質: 100
体細胞: 2.96	娘牛妊娠率: -1.1	搾乳速度: 7.40
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 1.4	種雄牛受胎率: -1.7
娘牛分娩難易度: 1.4	経産牛受胎率: 0.0	

体型 PTA

5,849頭 1,006牛群 99%R

体型 +1.79

乳器 +1.27

肢蹄 +1.99

体重 +1.53

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.63	高い				
強さ	1.47	強い				
深さ	1.01	深い				
乳用性	0.48	高い				
尻の幅	2.78	広い				
尻の角度	-0.49	座骨高				
後肢の側望	0.34	曲飛				
後肢の後望	3.54	真直				
蹄の角度	1.15	大きい				
肢蹄の得点	1.59	高い				
前乳房の付着	1.38	強い				
後乳房の高さ	1.66	高い				
後乳房の幅	2.14	広い				
懸垂韧带	1.38	強い				
乳房の深さ	0.52	浅い				
前乳頭の配置	0.37	内付				
後乳頭の配置	1.23	内付				
乳頭の長さ	1.10	長い				

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
 3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
 2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%



C&D パーフェクト パスタ ET (MGS:ラピッド)

7H14985

ルバート

S-S-I レネゲード ルバート ET TY TV TL TD A2A2 8403202794675



能力 EBV

1,940頭 398牛群 99%R

乳量 +1,534kg

脂肪 +78kg +0.12%

蛋白 +53kg +0.02%

飼料効率: 245	死産率: 4.4	泌乳持続性: 107
生産寿命: 2.3	繁殖指数: 0.9	気質: 100
体細胞: 3.02	娘牛妊娠率: 1.2	搾乳速度: 7.49
分娩難易度: 2.0	未経産牛受胎率: -3.3	種雄牛受胎率: -1.8
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 2.0	

体型 PTA

660頭 177牛群 94%R

体型 +0.42

乳器 -0.11

肢蹄 +0.67

体重 +0.42

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.11	高い				
強さ	0.75	強い				
深さ	0.39	深い				
乳用性	0.04	高い				
尻の幅	-0.91	狭い				
尻の角度	-0.42	座骨高				
後肢の側望	0.42	曲飛				
後肢の後望	1.43	真直				
蹄の角度	0.52	大きい				
肢蹄の得点	0.43	高い				
前乳房の付着	-0.01	弱い				
後乳房の高さ	0.26	高い				
後乳房の幅	0.53	広い				
懸垂韧带	-0.03	弱い				
乳房の深さ	-0.43	深い				
前乳頭の配置	-0.57	外付				
後乳頭の配置	-0.15	外付				
乳頭の長さ	1.90	長い				

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM シーガル ベイ アン アレキサンドラ ET VG88
 2-01 365 11,322M 478F 4.2% 402P 3.5%
 MGS トリプルクラウン JW マターズ ET
 MGD ノーフラ スティック アン 40873 ET VG86
 3-05 365 14,424M 579F 4.0% 497P 3.4%



ラースエーカーズ ルバート シュレ

250H14134

レネゲード

S-S-I PR レネゲード ET TY TV TL A1A2 8403142352961



能力 EBV

2,063頭 567牛群 99%R

乳量 +1,241kg

脂肪 +100kg +0.41%

蛋白 +72kg +0.22%

牛群寿命: 101	泌乳持続性: 111	娘牛分娩能力: 102
体細胞スコア: 98	搾乳速度: 99	娘牛繁殖力: 102
乳房炎抵抗力: 98	気質: 95	精液受胎能力: 63
蹄健康性: 93	分娩能力: 95	

体型 PTA

1,651頭 541牛群 99%R

体型 +9

乳器 +4

肢蹄 +14

乳用強健性 +6

尻 +2

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	1	浅い				
乳房質	0	—				
中央韧带	0	—				
前乳房付着	0	—				
前乳頭配置	1	近い				
後乳房高さ	2	高い				
後乳房幅	6	広い				
後乳頭配置	0	—				
乳頭長さ	8	長い				
蹄の角度	3	大きい				
蹄踵厚	5	深い				
骨質	1	ひら骨				
後肢側望	2	かま状				
後肢後望	10	平行				
高さ	2	高い				
前軀高さ	-3	低い				
胸幅	10	広い				
深さ	-1	浅い				
肋の構造	2	開く				
腰強さ	1	強い				
尻角度	0	—				
尻幅	-2	狭い				
寛の位置	4	前方				

SIRE ジャルタオーフ
 DAM S-S-I MLNGTN 10398 11588 ET VG85
 2-00 365 14,367M 537F 3.8% 458P 3.2%
 MGS デスー ミリントン 12074 ET VG87
 MGD S-S-I ダビンチ 7514 10398 ET
 3-00 305 18,996M 679F 3.6% 617P 3.2%



レネゲード娘牛群

250H15087

ロズライン

シーマーズ レネゲード ロズライン ET A1A2 8403143986308



能力 EBV

299頭 100牛群 96%R

乳量 +4kg

脂肪 +147kg +1.24%

蛋白 +36kg +0.28%

牛群寿命: 103	泌乳持続性: 98	娘牛分娩能力: 101
体細胞スコア: 103	搾乳速度: 102	娘牛繁殖力: 96
乳房炎抵抗力: 102	気質: 99	精液受胎能力: 60
蹄健康性: 91	分娩能力: 102	

体型 PTA

228頭 93牛群 94%R

体型 +10

乳器 +6

肢蹄 +12

乳用強健性 +8

尻 +1

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	-1	深い				
乳房質	0	—				
中央韧带	8	強い				
前乳房付着	0	—				
前乳頭配置	2	近い				
後乳房高さ	4	高い				
後乳房幅	5	広い				
後乳頭配置	6	近い				
乳頭長さ	9	長い				
蹄の角度	4	大きい				
蹄踵厚	8	深い				
骨質	5	ひら骨				
後肢側望	6	かま状				
後肢後望	5	平行				
高さ	-4	低い				
前軀高さ	5	高い				
胸幅	6	広い				
深さ	3	深い				
肋の構造	5	開く				
腰強さ	7	強い				
尻角度	-4	高い				
尻幅	-3	狭い				
寛の位置	1	前方				

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM シーマーズ FRZLD ロズ 28450-ET EX92
 6-08 305 14,297M 54F 3.8% 432P 3.0%
 MGS メラリー ジョスパー フラズルド ET
 MGD シーマーズ ルビコン D ロzza ET VG89
 2-01 365 14,179M 653F 4.6% 519P 3.7%



ハイランド ロズライン ベスト 2099

507H16485 サンダンス

S-S-I アーリーバード サンダンス ET A1A2 8403252556274



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+216kg
脂肪	+62kg +0.44%
蛋白	+27kg +0.16%

飼料効率: 185	死産率: 3.9	泌乳持続性: 105
生産寿命: 5.6	繁殖指数: 2.5	気質: 100
体細胞: 2.68	娘牛妊娠率: 1.3	搾乳速度: 7.19
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 3.0	種雄牛受胎率: -1.6
娘牛分娩難易度: 1.2	経産牛受胎率: 2.9	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+1.03
乳器	+1.30
肢蹄	-0.04
体重	+0.14

形質

高さ	0.33	高い
強さ	0.16	強い
深さ	0.19	深い
乳用性	0.34	高い
尻の幅	0.56	広い
尻の角度	0.56	傾斜
後肢の側望	0.42	曲飛
後肢の後望	-0.12	かま状
蹄の角度	0.22	大きい
肢蹄の得点	0.07	高い
前乳房の付着	1.39	強い
後乳房の高さ	1.51	高い
後乳房の幅	1.41	広い
懸垂韧带	0.91	強い
乳房の深さ	1.09	浅い
前乳頭の配置	1.24	内付
後乳頭の配置	1.11	内付
乳頭の長さ	-0.70	短い

SIRE ウェストコースト アーリーバード ET
DAM T スプルー ス SSI 12540 1031 ET GP84
4-01 365 18,783M 777F 4.1% 61P 3.3%
MGS メラリー リンズ プトライ ミー ET
MGO T スプルー ス ナイトスカイ 12540 ET GP83
3-02 365 13,789M 607F 4.4% 482P 3.5%



サンダンス 本牛

7H16835 ロジック

バトランド ヘンデル ロジック ET A2A2 8403250270748



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+475kg
脂肪	+56kg +0.30%
蛋白	+35kg +0.16%

飼料効率: 195	死産率: 3.7	泌乳持続性: 98
生産寿命: 5.0	繁殖指数: 1.9	気質: 98
体細胞: 2.79	娘牛妊娠率: 0.8	搾乳速度: 7.07
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 1.3	種雄牛受胎率: 1.2
娘牛分娩難易度: 1.6	経産牛受胎率: 2.2	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+0.27
乳器	+0.21
肢蹄	+0.23
体重	-0.57

形質

高さ	-0.63	低い
強さ	-0.48	弱い
深さ	-0.82	浅い
乳用性	-0.03	低い
尻の幅	-0.18	狭い
尻の角度	-0.42	座骨高
後肢の側望	0.81	曲飛
後肢の後望	-0.32	かま状
蹄の角度	-0.11	小さい
肢蹄の得点	0.23	高い
前乳房の付着	0.45	強い
後乳房の高さ	0.61	高い
後乳房の幅	0.23	広い
懸垂韧带	-1.05	弱い
乳房の深さ	-0.07	深い
前乳頭の配置	-0.73	外付
後乳頭の配置	-0.86	外付
乳頭の長さ	0.54	長い

SIRE T スプルー ス G フロストバイト ET
DAM バトランド タオス ローナ 5528 ET VG88
2-02 344 12,129M 563F 4.6% 415P 3.4%
MGS リーニングハウス タオス ET
MGO バトランド リバティンク 5136 ET VG86
2-11 305 12,152M 533F 4.4% 422P 3.5%



母:バトランド タオス ロアナ 5528 ET

14H16393 オーガニック

パイン ツリー オーガニック ET A2A2 8403147135994



能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量	-92kg
脂肪	+35kg +0.32%
蛋白	+20kg +0.20%

飼料効率: 140	死産率: 3.6	泌乳持続性: 98
生産寿命: 7.0	繁殖指数: 3.7	気質: 101
体細胞: 2.70	娘牛妊娠率: 3.2	搾乳速度: 6.67
分娩難易度: 1.1	未経産牛受胎率: 3.4	種雄牛受胎率: 0.4
娘牛分娩難易度: 0.9	経産牛受胎率: 4.9	

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型	-0.59
乳器	-0.11
肢蹄	-0.43
体重	-1.02

形質

高さ	-0.81	低い
強さ	-1.14	弱い
深さ	-1.18	浅い
乳用性	-0.29	低い
尻の幅	-0.34	狭い
尻の角度	0.53	傾斜
後肢の側望	1.25	曲飛
後肢の後望	-1.11	かま状
蹄の角度	-1.18	小さい
肢蹄の得点	-0.32	低い
前乳房の付着	0.05	強い
後乳房の高さ	-0.73	低い
後乳房の幅	-0.86	狭い
懸垂韧带	-0.41	弱い
乳房の深さ	0.71	浅い
前乳頭の配置	-0.25	外付
後乳頭の配置	-0.43	外付
乳頭の長さ	0.21	長い

SIRE OCD レガシー マッセイ ET
DAM パイン ツリー 7593 PURS 8418 ET GP84
2-01 330 14,229M 705F 5.0% 527P 3.7%
MGS パイン ツリー パースーツ ET VG88
MGO パイン ツリー エラ ACHIE 7593 ET GP82
1-10 365 15,935M 797F 5.0% 616P 3.3%



曾祖母:サンディバレー モーガン エラ ET

14H16102 キャンディー PP

ペン イングランド キャンディー PP ET TY TV TL TD A2A2 8403218109863



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+648kg
脂肪	+16kg -0.08%
蛋白	+20kg -0.02%

飼料効率: 68	死産率: 4.5	泌乳持続性: 101
生産寿命: 2.3	繁殖指数: 0.6	気質: 99
体細胞: 2.97	娘牛妊娠率: 0.6	搾乳速度: 7.34
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: -0.7	種雄牛受胎率: -0.5
娘牛分娩難易度: 1.6	経産牛受胎率: 1.7	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+0.58
乳器	+0.63
肢蹄	+0.37
体重	0.00

形質

高さ	0.89	高い
強さ	-0.04	弱い
深さ	0.27	深い
乳用性	0.82	高い
尻の幅	1.13	広い
尻の角度	0.15	傾斜
後肢の側望	1.66	曲飛
後肢の後望	0.55	真直
蹄の角度	-0.03	小さい
肢蹄の得点	0.64	高い
前乳房の付着	0.75	強い
後乳房の高さ	1.04	高い
後乳房の幅	0.47	広い
懸垂韧带	0.33	強い
乳房の深さ	1.44	浅い
前乳頭の配置	-0.57	外付
後乳頭の配置	-0.25	外付
乳頭の長さ	0.08	長い

SIRE TTM SS レネゲード エクストラ P ET
DAM ペン イングランド キャンディー 15944 P
4-04 365 16,057M 699F 4.4% 540P 3.4%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
MGO ペン イングランド キャンディー 13895 P ET GP83
3-01 365 15,545M 663F 4.3% 547P 3.5%



父:7H15349 エクストラ P

250H17146 パワーポールド PP RED

AOT パワーポールド PP RED ET A2A2 8403250270881



能力 EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 **+1,207kg**

脂肪 **+29kg -0.16%**

蛋白 **+34kg -0.04%**

飼料効率: 132	死産率: 3.5	泌乳持続性: 100
生産寿命: 3.1	繁殖指数: 1.3	気質: 98
体細胞: 2.92	娘牛妊娠率: 1.5	搾乳速度: 6.96
分娩難易度: 1.2	未経産牛受胎率: -1.8	種雄牛受胎率: -0.2
娘牛分娩難易度: 1.3	経産牛受胎率: 1.4	

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 **-0.04**

乳器 **-0.20**

肢蹄 **+0.29**

体重 **-0.25**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.17	高い				
強さ	-0.36	弱い				
深さ	-0.49	浅い				
乳用性	-0.17	低い				
尻の幅	-0.39	狭い				
尻の角度	-0.12	座骨高				
後肢の側望	-0.33	直飛				
後肢の後望	0.07	真直				
蹄の角度	0.43	大きい				
肢蹄の得点	0.37	高い				
前乳房の付着	0.26	強い				
後乳房の高さ	-0.58	低い				
後乳房の幅	-0.35	狭い				
懸垂韧带	-0.16	弱い				
乳房の深さ	0.53	浅い				
前乳頭の配置	-0.42	外付				
後乳頭の配置	-0.21	外付				
乳頭の長さ	-0.81	短い				

SIRE プロジェネシス エンパワー P RC ET
DAM AOT ボーイング ハワイ P RC ET GP83
3-01 305 14,923M 660F 4.4% 489P 3.3%
MGS デュグッド 737 ボーイング P RED
MGD AOT ハワイ ホリー RC ET EX91
4-01 365 20,820M 880F 4.2% 660P 3.1%



4thDAM:クッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

250H16402 ファビウス PP

メープルハースト ファビウス PP ET A2A2 8403221097160



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **-89kg**

脂肪 **+36kg +0.34%**

蛋白 **+19kg +0.18%**

飼料効率: 136	死産率: 3.9	泌乳持続性: 96
生産寿命: 3.6	繁殖指数: 0.8	気質: 105
体細胞: 2.94	娘牛妊娠率: 0.6	搾乳速度: 7.05
分娩難易度: 1.2	未経産牛受胎率: 0.6	種雄牛受胎率: -2.7
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: 1.4	

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 **+0.05**

乳器 **+0.35**

肢蹄 **-0.31**

体重 **-0.19**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.30	高い				
強さ	-0.28	弱い				
深さ	-0.31	浅い				
乳用性	0.04	高い				
尻の幅	-0.07	狭い				
尻の角度	0.68	傾斜				
後肢の側望	-0.01	直飛				
後肢の後望	-0.53	かま状				
蹄の角度	-0.04	小さい				
肢蹄の得点	-0.15	低い				
前乳房の付着	0.83	強い				
後乳房の高さ	0.41	高い				
後乳房の幅	0.04	広い				
懸垂韧带	-0.54	弱い				
乳房の深さ	1.22	浅い				
前乳頭の配置	-0.83	外付				
後乳頭の配置	-0.61	外付				
乳頭の長さ	-1.13	短い				

SIRE OCD ライムライト シグ ザウル P ET
DAM メープルハースト アクア 5324 P ET
MGS パイン ツリー アクア ET
MGD メープルハースト テンディ P 4678 ET GP81
2-01 305 9,589M 477F 5.0% 383P 4.0%



祖父:ライムライト P

250H16537 ハブファン RED

AOT ハブファン RED ET TY TV TL TD A2A2 8403245812149



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+472kg**

脂肪 **+36kg +0.14%**

蛋白 **+12kg -0.04%**

飼料効率: 86	死産率: 3.6	泌乳持続性: 97
生産寿命: 4.4	繁殖指数: 0.3	気質: 99
体細胞: 2.87	娘牛妊娠率: 0.3	搾乳速度: 6.76
分娩難易度: 1.3	未経産牛受胎率: 1.7	種雄牛受胎率: -0.7
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 0.3	

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 **+1.24**

乳器 **+1.03**

肢蹄 **+1.52**

体重 **-0.06**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.02	低い				
強さ	0.01	強い				
深さ	-0.09	低い				
乳用性	0.25	高い				
尻の幅	0.34	広い				
尻の角度	0.00	一				
後肢の側望	0.81	曲飛				
後肢の後望	1.54	真直				
蹄の角度	1.12	大きい				
肢蹄の得点	1.40	高い				
前乳房の付着	1.26	強い				
後乳房の高さ	1.57	高い				
後乳房の幅	1.15	広い				
懸垂韧带	-0.18	弱い				
乳房の深さ	0.56	浅い				
前乳頭の配置	0.46	内付				
後乳頭の配置	0.08	内付				
乳頭の長さ	0.39	長い				

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM AOT マーク ハックルベリー RED ET
MGS ワイルダー マーク RC ET
MGD AOT サルバトーレ ヒカップ RC ET VG88
4-04 314 17,413M 648F 3.7% 571P 3.3%



曾祖母:クッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

14H17550 ラグナー RED

トレントウェイ ラグナー RED ET A2A2 8403261835837



能力 EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 **+670kg**

脂肪 **+50kg +0.18%**

蛋白 **+21kg 0.00%**

飼料効率: 150	死産率: 3.9	泌乳持続性: 99
生産寿命: 3.8	繁殖指数: 1.4	気質: 99
体細胞: 2.82	娘牛妊娠率: 0.9	搾乳速度: 7.13
分娩難易度: 1.8	未経産牛受胎率: 2.7	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 1.5	

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 **+1.07**

乳器 **+1.21**

肢蹄 **+0.87**

体重 **+0.16**

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.62	高い				
強さ	0.01	強い				
深さ	-0.10	浅い				
乳用性	0.32	高い				
尻の幅	1.01	広い				
尻の角度	0.07	傾斜				
後肢の側望	0.22	曲飛				
後肢の後望	1.17	真直				
蹄の角度	0.99	大きい				
肢蹄の得点	0.87	高い				
前乳房の付着	1.76	強い				
後乳房の高さ	1.19	高い				
後乳房の幅	0.60	広い				
懸垂韧带	0.66	強い				
乳房の深さ	1.84	浅い				
前乳頭の配置	0.76	内付				
後乳頭の配置	0.98	内付				
乳頭の長さ	0.00	一				

SIRE メラリー ファイアーボール RED ET
DAM トレントウェイ レズビット RC ET VG88
2-03 365 14,383M 652F 4.5% 467P 3.2%
MGS シーマーズ RENG0 パーフェクト ET
MGD トレントウェイ JS レッドゾーン P RED ET EX91
5-02 365 16,416M 759F 4.6% 557P 3.4%



父:ファイアーボール RED

暑熱耐性遺伝子『スリック遺伝子』

スリックとは英語で「滑らかな、光沢がある」ことを意味し、牛の被毛を薄く短く変化させる遺伝子です。
この遺伝子はカリブ海に浮かぶ米国領ヴァージン諸島のセントクロイ島原産であるセネボル種から発見され、計画的な交配によってホルスタイン種に導入されました。

スリック遺伝子は優性(顕性)の単一遺伝子で、スリック遺伝子ヘテロ接合の種雄牛は名号+S、ホモ接合の種雄牛には名号+SSと表記されます。
ヘテロ接合(S)の種雄牛を通常のホルスタイン雌牛に交配した場合、産子は50%の確率でスリック遺伝子の特性を表します。



※スリック種雄牛の産子はホルスタイン種として登記可能です。



スリック遺伝子の特性

短くつやのある被毛

優れた発汗機能

優れた体温調節機能

夏場の乳量低下が少ない

9H16849 アイスキューブ S

S-S-1 フロストバイト アイスキューブ S ET A2A2 8403252556880



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+945kg**
脂肪 **+61kg +0.18%**
蛋白 **+36kg +0.04%**

飼料効率: **208** 死産率: **4.1**
生産寿命: **2.7** 繁殖指数: **1.7**
体細胞: **2.90** 娘牛妊娠率: **0.1**
分娩難易度: **1.3** 未経産牛受胎率: **3.2**
娘牛分娩難易度: **1.4** 経産牛受胎率: **1.9**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 **+0.57**
乳器 **+0.31**
肢蹄 **+0.29**
体重 **-0.74**

泌乳持続性: **101**
気質: **98**
搾乳速度: **7.3**
種雄牛受胎率: **—**

形質

	高	さ	-0.83	低	い
強	さ	-0.39	弱	い	
深	さ	-0.49	浅	い	
乳用性	0.53	高			
尻の幅	0.14	広			
尻の角度	-0.42	座骨高			
後肢の側望	0.21	曲	飛		
後肢の後望	0.11	真	直		
蹄の角度	-0.12	小さい			
肢蹄の得点	0.11	高			
前乳房の付着	0.09	強			
後乳房の高さ	0.82	高			
後乳房の幅	1.01	広			
懸垂韧带	-1.05	弱			
乳房の深さ	-0.81	深			
前乳頭の配置	-0.31	外	付		
後乳頭の配置	-0.59	外	付		
乳頭の長さ	-0.16	短			

SIRE T スプルス G フロストバイト ET
DAM S-S-1 パーフェクト スリック 2539 ET EX90
3-02 305 15,381M 683F 4.4% 557P 3.6%
MGS シーマーズ RENG0 パーフェクト ET
MGD S-S-1 レンジャー 9025 11207 ET GP83
3-01 360 16,742M 742F 4.4% 606P 3.6%



アイスキューブS 本牛

9H17356 イーズ S

S-S-1 アーチー イーズ S ET A2A2 8403261833488



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 **+431kg**
脂肪 **+63kg +0.36%**
蛋白 **+29kg +0.12%**

飼料効率: **182** 死産率: **3.7**
生産寿命: **2.4** 繁殖指数: **1.4**
体細胞: **2.83** 娘牛妊娠率: **0.2**
分娩難易度: **1.4** 未経産牛受胎率: **2.4**
娘牛分娩難易度: **1.9** 経産牛受胎率: **1.9**

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 **+0.42**
乳器 **+0.35**
肢蹄 **+0.27**
体重 **+0.37**

泌乳持続性: **106**
気質: **102**
搾乳速度: **7.25**
種雄牛受胎率: **—**

形質

高	さ	-0.05	低	い						
強	さ	0.50	強	い						
深	さ	0.26	深	い						
乳	用	性	0.37	高	い					
尻	の	幅	1.01	広	い					
尻	の	角度	0.32	傾	斜					
後	肢	の	側望	-0.08	直	飛				
後	肢	の	後望	0.77	真	直				
蹄	の	角度	-0.28	小	さい					
肢	蹄	の	得点	0.12	高	い				
前	乳	房	の	付着	-0.04	弱				
後	乳	房	の高さ	0.72	高	い				
後	乳	房	の	幅	1.31	広				
懸	垂	卵	帯	-0.23	弱	い				
乳	房	の	深さ	-0.43	深	い				
前	乳	頭	の	配置	-0.10	外	付			
後	乳	頭	の	配置	0.11	内	付			
乳	頭	の	長さ	-0.25	短	い				

SIRE ビーク アーチー ET
DAM S-S-1 パーフェクト スリック 2539 ET EX90
3-02 305 15,381M 683F 4.4% 557P 3.6%
MGS シーマーズ RENG0 パーフェクト ET
MGD S-S-1 レンジャー 9025 11207 ET GP83
3-01 160 16,742M 742F 4.5% 606 3.6%



母:SSI パーフェクト スリック 2539 ET

9H16227 チップ S

S-S-1 コンウェイ チップ スリック ET TY TV TL TD A2A2 8403241466035



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **-29kg**
脂肪 **+65kg +0.56%**
蛋白 **+23kg +0.20%**

飼料効率: **169** 死産率: **4.8**
生産寿命: **1.5** 繁殖指数: **0.8**
体細胞: **3.07** 娘牛妊娠率: **0.5**
分娩難易度: **1.5** 未経産牛受胎率: **-1.2**
娘牛分娩難易度: **1.7** 経産牛受胎率: **1.4**

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 **+0.24**
乳器 **-0.38**
肢蹄 **+0.45**
体重 **-0.02**

泌乳持続性: **101**
気質: **98**
搾乳速度: **7.14**
種雄牛受胎率: **—**

形質

高	さ	-0.09	低	い	
強	さ	0.28	強	い	
深	さ	0.62	深	い	
乳用性		0.54	高	い	
尻の幅		0.04	広	い	
尻の角度		-0.09	座骨高		
後肢の側望		0.68	曲	飛	
後肢の後望		0.72	真	直	
蹄の角度		-0.08	小さい		
肢蹄の得点		0.36	高		
前乳房の付着		0.02	強		
後乳房の高さ		-0.07	低		
後乳房の幅		-0.18	狭		
懸垂韧带		-1.08	弱		
乳房の深さ		-0.55	深		
前乳頭の配置		-0.87	外	付	
後乳頭の配置		-1.36	外	付	
乳頭の長さ		-0.04	短		

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM S-S-1 レンジャー 9092 11199 ET VG85
4-07 343 16,706M 798F 4.8% 543P 3.3%
MGS スリック ゲーター ローレン レンジャー
MGD S-S-1 ジョーダンディー 1088 9092



5thDAM:OCD モーグル ファジーネーブル ET VG85-2YR

250H16498 フールー RC

シーマーズ ウルフ フールー 37006 RC ET TY TV TL TD A2A2 8403245702863



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+509kg**
脂肪 **+18kg -0.02%**
蛋白 **+25kg +0.08%**


飼料効率: **62** 死産率: **3.9** 泌乳持続性: **102**
生産寿命: **1.3** 繁殖指数: **0.3** 気質: **103**
体細胞: **2.88** 娘牛妊娠率: **0.5** 搾乳速度: **6.96**
分娩難易度: **1.9** 未経産牛受胎率: **0.3** 種雄牛受胎率: **0.4**
娘牛分娩難易度: **1.8** 経産牛受胎率: **0.4**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 **+2.83**
乳器 **+2.06**
肢蹄 **+1.82**
体重 **+0.87**

形質



SIRE AIJA ウルフギャング RC

DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET EX91
3-03 337 17,867M 698F 3.9% 599P 3.4%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
3-05 365 18,289M 782F 4.3% 648P 3.5%



ホドグリーン フールー メルロー RED ET

250H17567 パルドウィン RC

シーマーズ フールー パルドウィン RC ET A2A2 8403267430053



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 **+105kg**
脂肪 **+25kg +0.18%**
蛋白 **+15kg +0.10%**


飼料効率: **46** 死産率: **4.2** 泌乳持続性: **102**
生産寿命: **1.7** 繁殖指数: **1.7** 気質: **103**
体細胞: **2.94** 娘牛妊娠率: **1.6** 搾乳速度: **6.59**
分娩難易度: **1.8** 未経産牛受胎率: **2.6** 種雄牛受胎率: **-1.3**
娘牛分娩難易度: **1.4** 経産牛受胎率: **2.0**

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 **+3.18**
乳器 **+2.82**
肢蹄 **+1.90**
体重 **+1.81**

形質



SIRE シーマーズ ウルフ フールー 37006 RC ET

DAM シーマーズ ラムダ パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 618P 3.5%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%



母:シーマーズ ラムダ パリス 27856 ET EX91-4YR

7H16295 ハズイットオール

ダケット PFCT ハズイットオール ET TV TY TL A2A2 8403235342391



能力EBV

G頭 G牛群 84%R

乳量 **+1,098kg**
脂肪 **+33kg -0.10%**
蛋白 **+34kg -0.02%**


飼料効率: **95** 死産率: **4.1** 泌乳持続性: **100**
生産寿命: **0.9** 繁殖指数: **-0.6** 気質: **101**
体細胞: **3.02** 娘牛妊娠率: **-1.3** 搾乳速度: **6.77**
分娩難易度: **1.6** 未経産牛受胎率: **0.3** 種雄牛受胎率: **0.1**
娘牛分娩難易度: **1.9** 経産牛受胎率: **-0.4**

体型PTA

G頭 G牛群 82%R

体型 **+2.36**
乳器 **+1.49**
肢蹄 **+1.61**
体重 **+1.48**

形質



SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET

DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96
4-05 320 16,180M 637F 3.9% 497P 3.1%
MGS ウッドクレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86
3-05 365 12,607M 391F 3.1% 416P 3.3%



エステリア POエリーズ HIオール エボルタ
2025 セントラルジャパンホルスタインショウ ジュニアチャンピオン
(提供) BEGOS INTERNATIONAL株式会社

744H17425 ヘリオン

ハブイトオール ドロップボックス ヘリオン ET A2A2 8403272442039



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 **+731kg**
脂肪 **+33kg +0.02%**
蛋白 **+26kg +0.02%**


飼料効率: **83** 死産率: **4.5** 泌乳持続性: **101**
生産寿命: **0.3** 繁殖指数: **-1.4** 気質: **94**
体細胞: **2.95** 娘牛妊娠率: **-1.9** 搾乳速度: **6.83**
分娩難易度: **1.8** 未経産牛受胎率: **-0.9** 種雄牛受胎率: **-**
娘牛分娩難易度: **1.7** 経産牛受胎率: **-1.4**

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 **+2.97**
乳器 **+1.99**
肢蹄 **+0.89**
体重 **+1.58**

形質



SIRE キングス ランソム ドロップボックス ET

DAM S-S-I ドック ハブノット 8784-ET EX96
4-05 320 16,180M 637F 3.9% 497P 3.1%
MGS ウッドクレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86
3-05 365 12,607M 391F 3.1% 416P 3.3%



母:S-S-I ドック ハブ ノット 8784 ET EX96

744H17769 **ベンモ**

キングスウェイ ベンモ A1A2 14798870C



SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET
DAM キングスウェイ コート ア パイプ ET VG87
1-10 341 13,426M 632F 4.7% 462P 3.4%
MGS スタントンズ アリゲーター ET VG85
MGD レディーローズ コート ユア アイ ET EX95
4-03 365 18,579M 785F 4.2% 596P 3.2%

GTP1 +2,569
GNTP +2,572
NM\$ -150\$
DWPS -223\$
FM\$ -126\$
WT\$ -17\$
CW\$ +5\$

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量 **+326kg**
脂肪 **-11kg -0.20%**
蛋白 **+3kg -0.06%**

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型 **+2.61**
乳器 **+1.90**
肢蹄 **+1.65**
体重 **+1.06**

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.90	高い			
強さ	1.14	強い			
深さ	1.47	深い			
乳用性	1.28	高い			
尻の幅	1.66	広い			
尻の角度	0.11	傾斜			
後肢の側望	0.44	曲飛			
後肢の後望	2.02	真直			
蹄の角度	1.97	大きい			
肢蹄の得点	1.90	高い			
前乳房の付着	2.18	強い			
後乳房の高さ	2.73	高い			
後乳房の幅	2.60	広い			
懸垂韧带	1.85	強い			
乳房の深さ	1.68	浅い			
前乳頭の配置	0.94	内付			
後乳頭の配置	1.11	内付			
乳頭の長さ	-0.29	短い			

飼料効率: -32

生産寿命: -0.5

体細胞: 2.95

分娩難易度: 1.4

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 4.0

繁殖指数: -1.2

娘牛妊娠率: -1.7

未経産牛受胎率: 1.3

経産牛受胎率: -1.2

泌乳持続性: 102

気質: 101

搾乳速度: 6.84

種雄牛受胎率: —

母:レディーローズ コート ユア アイ ET EX95-5YR
2023 WDE 4歳クラス 1席



母:キングスウェイ コート ア パイプ
2023 WDEジュニアチャンピオン

- 母は2023年にWDEにてジュニアチャンピオンを獲得したコート ア パイプ。
- 母系譲りの高く幅に富んだ付着の強い乳器を持ち、高い乳用性もあわせ持つ。
- フットルースなど名だたる名牛に交配されており今後も大いに活躍が期待される一頭。

ウールオーバーを使用した子牛は成長が早い

ウールオーバー


増体を促進させます

下痢予防に効果的です

- ✓ 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- ✓ 病気子牛の回復を早めます。
- ✓ 子牛の体温を保持します。
- ✓ すぐに乾きます。
- ✓ 着用が簡単です。

サイズ目安

S ジャージー・和牛・F₁
M ホルスタイン・F₁



Woolover

授精適期を
見極める!!

牛の乗駕を正確に確認できる発情発見ラベル

エストロテクト
ESTROTECT™
BREEDING INDICATOR

貼りつけるだけ!

見やすく簡単!

受胎率アップ!

エストロテクトは牛の発情を見つけるだけでなく、ラベルの擦れ具合で簡単に授精適期を判断することができます。

表面のインクが十分に擦られ剥がれていればその牛は乗駕され、授精適期に入っていることがわかります。

スコアが、3あるいは4の適切なタイミングで授精しましょう。
最大3倍の受胎率が見込めます。



スコア1

スコア2

1~2は、まだ授精には早い発情具合

擦れ具合の経過



手で押さえつけて、貼りつけるだけ!
乳牛、和牛どちらにも使用可能

3~4 まで
擦られれば授精OK

スコア3

スコア4

WORLD WIDE MATING SERVICE

現代の酪農経営者のためのソリューション

WMSは世界中の1000を超えるお客様から20年以上信頼され、選ばれてきました。

58ヶ国において、年間約700万以上の牛がWMSを通してメイティングされ、現代の酪農経営者のニーズに合うようシステムは進化し続けています。

WMSは、お客様が描く牛群目標に到達するよう遺伝改良計画を提供します。

収益性の向上

経済的に重要な形質に重きをおくことで、生涯乳量と生涯収益を向上させます。

リスク管理

不良劣性遺伝子、ハプロタイプ因子同士の交配を排除し、近親交配も管理します。

遺伝的投資を最大限に活かす

顧客インデックスと種雄牛選択機能は、それぞれの牧場毎に応じた調整が可能です。

テクノロジーへの対応

牛群内の雌牛のランク付け、交配決定の為にジェノミック検査結果を取り込むことができます。

ベストな時間の使い方

経験豊富なWMSコンサルタントが、あなたの牧場の遺伝改良プランを作るべく従事致します。
その為、お客様は牧場経営における他の部分により注力して頂けます。

お客様の声

私たちがWMSを利用する理由は、推測に基づく交配決定を避け、近親交配を排除でき、且つ目に見えない出費からも守られるという点です。非常に良い結果を見てきました。WMSは、全ての牧場従業員に対してとても理解しやすいので、私自身は牛舎から離れることもでき、それでも全ての雌牛が欠点を改善する種雄牛によって交配されていることを知っています。牛一頭に対する労力は非常に少なくでき、極めて長期的な結果が得られることに好感を持っています。世界中の700万を超える牛に対して利用されるメイティングプログラムが間違わずありません。WMSは私に素晴らしい自信を与えてくれます。

ダニエル&アマンダ スチャット
ニュージーランド(テピルタ、カンタベリー中央部)
800頭搾乳

現在、牛の遺伝改良は非常に早く進んでおり、それ故私たちはそれぞれの牛の遺伝的背景に今まで以上に注意する必要があります。その点では、WMSは近親交配に関わる問題や劣性因子を明らかにし、防いでくれる極めて有用なツールです。ロボット搾乳の牧場においては、乳頭配置に特に注意を払わなければなりません。この点においても、WMSの利用は正しい種雄牛を選択し、牧場に合った最大限の利益を生む交配に使用することを可能にしてくれます…非常に大切なマネジメントツールです。

グレゴール&ブレアー コフーン デンドルドラムファーム
スコットランド 北東部
650頭搾乳牛飼養

WMS 
WORLD WIDE SIRES
BUILDING A BETTER HERD



クラリファイド プラス

農場に合わせた答えがある

だから、最も選ばれている※ゲノム検査サービス




※ 2023年7月～2024年6月CDCB Genotype Countsよりゾエティス調べ
<https://uscdcb.com/>

zoetis

2025年8月：各総合指数について


1 アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2020年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。
参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

2 カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康・繁殖に関わる各形質は、2018年～2020年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。
体型形質は、2010年～2019年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。
各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP\$ (Dairy Wellness Profit \$) 重み付け



DWP\$ とは?

米国Zoetis社が所有する膨大なジェノミックデータと、乳牛の収益構造を組み合わせてできたインデックスです。上記重み付けには、Zoetis社オリジナルの13の繁殖および健康形質*が含まれています。DWP\$の高い種雄牛を使うことによって、高い健康性と収益性を兼ね備えた改良が可能になります。

*流産5%、双胎1%、卵巣嚢腫1%、乳房炎11%、跛行7%、子宮炎3%、後産停滞1%、第四胃変位1%、呼吸器疾病1%、ケトosis1%、子牛生存率2%、子牛呼吸器疾病1%、子牛下痢2% (小数点以下は四捨五入)
※Zoetis社オリジナル指数については、Zoetis社[TECHNICAL BULLETIN]より参照

WT\$ (Wellness Trait Index) と CW\$ (Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT\$▶ 乳房炎46%、跛行27%、子宮炎13%、第四胃変位6%、後産停滞4%、呼吸器疾病3%、ケトosis3%
CW\$▶ 子牛下痢42%、子牛生存率33%、子牛呼吸器疾病25%

各アイコンについて



7H
9H
507H(♀)
579H



250H
550H(♀)



14H
614H(♀)



744H
644H(♀)
Select SiresとSemexが共同で提供する
高タイプ種雄牛ラインナップ

GFORCE™
ジェノミックヤングサイアー

GFORCE+™
Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく
分娩難易度を持つ。

SHOWCASE™
ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付け
られた優れた体型を持つ。

FERTILITYPRO™
優れた種雄牛受胎率を持つ。
牧場の妊娠率向上にも貢献。

MASTITISRESISTANTPRO™
優れた乳房炎抵抗力を持つ。
体細胞数など乳房炎に関わる複数の項目に秀でる。

ROBOTPRO™
ロボット搾乳向け。
最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。

GRAZINGPRO™
放牧向け。
体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。

FEEDPRO™
優れた飼料効率を持つ。
体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。

gender SELECTED™
Ultraplus™
性選別精液の取扱有。
米国において実践データ上約90%の♀率。

ELITESEXED FERTILITY™
gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

