Holstein Sire Directory



HERE FOR YOU.

April
2026

NOSAWA & CO., LTD.
EST. 1869

7H16276 シープスター

OCD トゥルーパー シープスター ET A1A2　8403236792832

SIRE プレイン ノール レネゲード トゥルーパー
DAM OCD アキュラ ソイ 60075 ET EX90
3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%
MGS パイン ツリー アキュラ ET
MGD OCD リゾルブ ソイ 44814 ET VG85
3-02 316 14,016M 546F 3.9% 437P 3.3%

GTPI	+3,480
NTP	+3,591
NM$	+1,081$
DWP$	+1,107$
FM$	+988$
WT$	−80$
CW$	+41$

能力 EBV 2,359頭 187牛群 99%R


乳量	+1,233kg	
脂肪	+121kg	+0.56%
蛋白	+61kg	+0.16%

体型 PTA 435頭 49牛群 98%R

体型	+ 0.86
乳器	+ 0.39
肢蹄	+ 0.57
体重	− 0.41

形質

高さ	-0.08	低い	
強さ	-0.19	弱い	
深さ	-0.45	浅い	
乳用性	0.77	高い	
尻の幅	0.87	広い	
尻の角度	0.66	傾斜	
後肢の側望	-0.75	直飛	
後肢の後望	1.21	真直	
蹄の角度	0.42	大きい	
肢蹄の得点	0.34	高い	
前乳房の付着	0.35	強い	
後乳房の高さ	0.28	高い	
後乳房の幅	1.22	広い	
懸垂靭帯	0.24	強い	
乳房の深さ	-0.13	深い	
前乳頭の配置	0.19	内付	
後乳頭の配置	0.01	内付	
乳頭の長さ	0.58	長い	



飼料効率	360
搾乳速度	7.19
泌乳持続性	103
気質	97
分娩難易度	2.0
娘牛分娩難易度	2.0
死産率	4.4
体細胞スコア	2.83
生産寿命	4.9
繁殖指数	-0.9
娘牛妊娠率	-2.3
未経産牛受胎率	0.8
経産牛受胎率	-0.7
種雄牛受胎率	-0.4

●3期連続 TPI第1位を獲得で、世界的に人気沸騰中。多数のハイインデックス息牛も生産。
●サイズ中庸ながら容積のある機能的な体型。尻・胸幅と強い肢蹄で機動性◎。
●高乳量・乳成分で収益性を向上。牛群に必ず導入しておきたい血統間違いなし。



ラース エーカース シープ アスター ET(MGS:ゲームデイ)



アダウェイ シープスター 3712(MGS:パースリー)

14H15179 トゥルーパー

プレイン ノール レネゲード トゥルーパー TY TV TL A1A2　8403149934610

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM プレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
4-01 305 13,952M 697F 5.0% 526P 3.8%
MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
MGD プレイン ノール ジョスーパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 720F 4.1% 632P 3.6%

GTPI	+3,295
NTP	+3,547
NM$	+672$
DWP$	+810$
FM$	+567$
WT$	−42$
CW$	+38$

能力 EBV 7,303頭 722牛群 99%R


乳量	+579kg	
脂肪	+82kg	+0.48%
蛋白	+46kg	+0.22%

体型 PTA 983頭 182牛群 99%R

体型	+ 1.02
乳器	+ 0.62
肢蹄	+ 1.57
体重	+ 0.67

形質

高さ	0.41	高い	
強さ	0.56	強い	
深さ	0.00	ー	
乳用性	-0.29	低い	
尻の幅	0.21	広い	
尻の角度	-0.86	座骨高	
後肢の側望	0.33	曲飛	
後肢の後望	2.22	真直	
蹄の角度	0.88	大きい	
肢蹄の得点	1.40	高い	
前乳房の付着	1.09	強い	
後乳房の高さ	1.04	高い	
後乳房の幅	0.86	広い	
懸垂靭帯	0.12	強い	
乳房の深さ	0.46	浅い	
前乳頭の配置	-0.24	外付	
後乳頭の配置	0.05	内付	
乳頭の長さ	0.99	長い	



飼料効率	217
搾乳速度	7.22
泌乳持続性	104
気質	95
分娩難易度	1.7
娘牛分娩難易度	2.5
死産率	4.1
体細胞スコア	3.03
生産寿命	3.7
繁殖指数	1.8
娘牛妊娠率	1.1
未経産牛受胎率	0.7
経産牛受胎率	2.5
種雄牛受胎率	-1.3

●高インデックスファミリー・オーマン ミラー由来のレネゲード息牛&シープスターの父。
●優れた乳成分量が魅力。昨今改良が求められる乳頭長さ、配置にも優れロボット搾乳に適応。
●胸幅があり、後肢は真っすぐで蹄も厚く、機動性の改善にも最適な一頭。



プレーリーランド トゥルーパー 10334



プレーリーランド トゥルーパー 10261

※ジェノミックヤングサイアーには2026年2月時点のGNTP値を記載しております。

7H16966 サンボーン

OCD ヘイク サンボーン ET A2A2　8403251665537

SIRE ウェルカム テル タオス ヘイク ET
DAM OCD ゲームデイ ソイ 64855 ET VG86
1-09 365 16,493M 750F 4.5% 563P 3.4%
MGS RMD ドッテラー SSI ゲームデイ ET
MGD OCD アキュラ ソイ 60075 ET EX90
3-05 301 16,583M 721F 4.3% 551P 3.3%

GTPI	+3,316
GNTP	+3,180
NM$	+744$
DWP$	+886$
FM$	+658$
WT$	+77$
CW$	+56$


サンボーン 本牛

能力 EBV G頭 G牛群 82%R


乳量	+739kg	
脂肪	+81kg	+0.40%
蛋白	+44kg	+0.16%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+1.14
乳器	+0.75
肢蹄	+0.33
体重	+1.52

形質

高さ	1.27	高い	
強さ	1.36	強い	
深さ	0.88	深い	
乳用性	0.27	高い	
尻の幅	1.81	広い	
尻の角度	0.44	傾斜	
後肢の側望	-0.10	直飛	
後肢の後望	0.51	真直	
蹄の角度	0.68	大きい	
肢蹄の得点	0.59	高い	
前乳房の付着	1.55	強い	
後乳房の高さ	0.87	高い	
後乳房の幅	1.34	広い	
懸垂靭帯	-0.15	弱い	
乳房の深さ	0.78	浅い	
前乳頭の配置	0.84	内付	
後乳頭の配置	0.41	内付	
乳頭の長さ	0.09	長い	



飼料効率	224
搾乳速度	7.24
泌乳持続性	104
気質	102
分娩難易度	1.4
娘牛分娩難易度	1.7
死産率	4.2
体細胞スコア	2.88
生産寿命	4.0
繁殖指数	1.8
娘牛妊娠率	0.8
未経産牛受胎率	1.6
経産牛受胎率	2.4
種雄牛受胎率	-0.1

●TPI 3期連続 1位を獲得中のシープスターの母、アキュラソイを祖母に持つエリートブル。
●ロボット搾乳向きのロゴを持ち搾乳性に優れるうえ、生産能力、管理形質においても欠点なし。
●体の容積、分娩に適した尻幅、長持ちする肢蹄など、あらゆる形質において理想的な種雄牛。


祖母:OCD アキュラ ソイ 60075 ET

7H17338 ノニ

バッジャー シーマーズ ノニ ET A2A2　8403267429184

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM バッジャー SSI ザズル 17767 ET
1-11 305 11,426M 592F 5.2% 428P 3.7%
MGS ピーク アルタザズル ET
MGD RMD ドッテラー SSI 16447 ET

GTPI	+3,377
GNTP	+3,501
NM$	+1,033$
DWP$	+1,231$
FM$	+976$
WT$	+82$
CW$	+55$



ノニ 本牛

能力 EBV G頭 G牛群 82%R


乳量	+1,207kg	
脂肪	+105kg	+0.44%
蛋白	+51kg	+0.08%

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+0.63
乳器	+0.64
肢蹄	−0.09
体重	−0.91

形質

高さ	0.09	高い	
強さ	-0.57	弱い	
深さ	-0.33	浅い	
乳用性	1.22	高い	
尻の幅	0.47	広い	
尻の角度	1.04	傾斜	
後肢の側望	-0.43	直飛	
後肢の後望	0.13	真直	
蹄の角度	0.25	大きい	
肢蹄の得点	-0.13	低い	
前乳房の付着	0.46	強い	
後乳房の高さ	0.83	高い	
後乳房の幅	1.24	広い	
懸垂靭帯	0.33	強い	
乳房の深さ	-0.01	深い	
前乳頭の配置	0.88	内付	
後乳頭の配置	0.65	内付	
乳頭の長さ	-0.42	短い	



飼料効率	327
搾乳速度	7.42
泌乳持続性	95
気質	99
分娩難易度	1.8
娘牛分娩難易度	1.5
死産率	4.0
体細胞スコア	2.87
生産寿命	4.5
繁殖指数	-0.3
娘牛妊娠率	-1.0
未経産牛受胎率	-0.7
経産牛受胎率	0.5
種雄牛受胎率	-0.5

●ヤングサイアー DWP$ランキング33位。欠点なく能力・健康のバランスに優れたシープスター息牛。
●乳量+1,207kg & 脂肪率+0.44%のコンビネーション。さらにSCS 2.87で乳質も◎。
●十分な尻幅と、それに収まる幅広い乳房を備えたロボット適応種雄牛。あらゆる飼養環境に適応。



曾祖母:パインツリー SSI 9839 3412 ET

7H17686 コマンダー

プレイン ノール S コマンダー ET A2A2　8403253986017

GTPI +3,457　DWP$ +1,109$
GNTP +3,839　FM$ +1,090$
NM$ +1,140$　WT$ −172$
CW$ +60$

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM プレイン ノール イーロン 3952 ET

MGS S-S-I スパルタクス イーロン ET
MGD プレイン ノール マヤ 3137 ET VG86
3-02 305 17,369M 721F 4.2% 611P 3.5%



コマンダー 本牛

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,835kg	
脂肪	+114kg	+0.30%
蛋白	+69kg	+0.06%

体型 PTA
G頭 G牛群 80%R

体型	+ 0.24
乳器	+ 0.24
肢蹄	+ 0.21
体重	− 1.62

飼料効率	407	分娩難易度	1.7	繁殖指数	-0.2
搾乳速度	7.26	娘牛分娩難易度	2.0	娘牛妊娠率	-1.8
泌乳持続性	104	死産率	4.0	未経産牛受胎率	1.7
気質	101	体細胞スコア	3.02	経産牛受胎率	0.2
		生産寿命	3.5	種雄牛受胎率	-0.2

形質

高さ	-0.93	低い	乳頭の長さ	0.76	長い
強さ	-1.06	弱い	後乳房の幅	1.35	広い
深さ	-0.83	浅い	懸垂靭帯	-0.35	弱い
乳用性	1.22	高い	乳房の深さ	-1.18	深い
尻の幅	-0.03	狭い	前乳頭の配置	-0.71	外付
尻の角度	-0.30	座骨高	後乳頭の配置	-0.76	外付
後肢の側望	-0.13	直飛	後乳房の高さ	1.03	高い
後肢の後望	0.22	真直	前乳房の付着	-0.61	弱い
蹄の角度	-0.52	小さい	肢蹄の得点	-0.03	低い

14H17216 デイトリップ

バッジャー シーマーズ デイトリップ ET A1A1　840003267428390

GTPI +3,345　DWP$ +1,425$
GNTP +3,693　FM$ +1,040$
NM$ +1,080$　WT$ +236$
CW$ +50$

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM バッジャー SSI アップサイド 17915 ET
2-01 305 12,034M 622F 5.2% 394P 3.3%
MGS ファーニアー アップサイド ET
MGD RMD ドッテラー SSI 16423 ET



曾祖母:パインツリー SSI 9839 3412 ET

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,218kg	
脂肪	+101kg	+0.40%
蛋白	+45kg	+0.04%

体型 PTA
G頭 G牛群 81%R

体型	− 0.37
乳器	+ 0.19
肢蹄	0.00
体重	− 1.33

飼料効率	309	分娩難易度	1.0	繁殖指数	0.8
搾乳速度	7.19	娘牛分娩難易度	1.4	娘牛妊娠率	-0.4
泌乳持続性	102	死産率	3.3	未経産牛受胎率	0.4
気質	97	体細胞スコア	2.76	経産牛受胎率	1.2
		生産寿命	6.1	種雄牛受胎率	0.3

形質

高さ	-1.21	低い	乳頭の長さ	0.10	長い
強さ	-1.26	弱い	後乳房の幅	0.47	広い
深さ	-1.53	浅い	懸垂靭帯	-0.11	弱い
乳用性	-0.01	低い	乳房の深さ	-0.59	深い
尻の幅	-0.17	狭い	前乳頭の配置	-0.33	外付
尻の角度	1.31	傾斜	後乳頭の配置	-0.19	外付
後肢の側望	-0.22	直飛	後乳房の高さ	0.15	高い
後肢の後望	-0.12	かま状	前乳房の付着	-0.32	弱い
蹄の角度	-0.58	小さい	肢蹄の得点	-0.26	低い

7H17668 エイトボール P

TTM-TV エイトボール P ET A2A2　8403279286263

GTPI +3,248　DWP$ +1,105$
GNTP +3,301　FM$ +790$
NM$ +867$　WT$ +116$
CW$ +58$

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM TTM TV エクスペクタント エンロール P GP80
1-11 335 11,235M 536F 4.8% 410P 3.6%
MGS フランス ヒル エクスペクタント ET
MGD TTM モニュメント エフィー P ET
2-01 294 8,142M 326F 4.0% 264P 3.2%



曾祖母:TTM ダイナモ エメラルド ET

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+470kg	
脂肪	+81kg	+0.50%
蛋白	+34kg	+0.16%

体型 PTA
G頭 G牛群 80%R

体型	+ 0.47
乳器	+ 0.51
肢蹄	+ 0.15
体重	− 0.74

飼料効率	246	分娩難易度	1.3	繁殖指数	1.6
搾乳速度	7.21	娘牛分娩難易度	1.8	娘牛妊娠率	0.4
泌乳持続性	102	死産率	4.1	未経産牛受胎率	2.1
気質	98	体細胞スコア	2.93	経産牛受胎率	2.9
		生産寿命	4.9	種雄牛受胎率	0.7

形質

高さ	-0.40	低い	乳頭の長さ	-0.39	短い
強さ	-0.61	弱い	後乳房の幅	0.30	広い
深さ	-0.83	浅い	懸垂靭帯	0.52	強い
乳用性	0.38	高い	乳房の深さ	0.65	浅い
尻の幅	0.24	広い	前乳頭の配置	0.34	内付
尻の角度	0.10	傾斜	後乳頭の配置	0.30	内付
後肢の側望	-0.64	直飛	後乳房の高さ	0.02	高い
後肢の後望	0.43	真直	前乳房の付着	0.74	強い
蹄の角度	-0.13	小さい	肢蹄の得点	-0.02	低い

7H17853 ケサディーヤ

S-S-I ヒップスター ケサディーヤ ET A2A2　8403285492552

GTPI +3,266　DWP$ +1,225$
GNTP +3,473　FM$ +778$
NM$ +859$　WT$ +359$
CW$ +57$

SIRE ピーク ヒップスター ET
DAM S-S-I マグナム 2321 4972 ET

MGS OCD アルファベット マグナム ET
MGD S-S-I GMDY ホデリア 2321 ET EX92
3-02 334 19,173M 876F 4.6% 689P 3.6%



曾祖母:クッキーカッター ホーディリア ET

能力 EBV
G頭 G牛群 80%R

乳量	+633kg	
脂肪	+54kg	+0.24%
蛋白	+37kg	+0.14%

体型 PTA
G頭 G牛群 78%R

体型	+ 0.35
乳器	+ 0.85
肢蹄	− 0.06
体重	− 0.42

飼料効率	204	分娩難易度	1.0	繁殖指数	2.0
搾乳速度	6.82	娘牛分娩難易度	1.7	娘牛妊娠率	1.2
泌乳持続性	104	死産率	2.8	未経産牛受胎率	1.9
気質	97	体細胞スコア	2.54	経産牛受胎率	2.5
		生産寿命	6.4	種雄牛受胎率	—

形質

高さ	-0.27	低い	乳頭の長さ	-0.34	短い
強さ	-0.70	弱い	後乳房の幅	-0.17	狭い
深さ	-1.02	浅い	懸垂靭帯	-0.24	弱い
乳用性	-0.67	低い	乳房の深さ	1.43	浅い
尻の幅	-0.49	狭い	前乳頭の配置	0.36	内付
尻の角度	0.30	傾斜	後乳頭の配置	0.28	内付
後肢の側望	-0.52	直飛	後乳房の高さ	0.77	高い
後肢の後望	-0.47	かま状	前乳房の付着	1.59	強い
蹄の角度	0.90	大きい	肢蹄の得点	-0.07	低い

※ジェノミックヤングサイアーには2026年2月時点のGNTP値を記載しております。

14H17539 ルーニー

ペン コール ルーニー ET A1A1　8403254468284

GTPI +3,454　DWP$ +1,229$
GNTP —　FM$ +905$
NM$ +1,033$　WT$ +76$
CW$ +44$

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM ペン コール ゲームデイ ベイリー ET VG86
2-09 298 12,524M 667F 5.3% 422P 3.4%
MGS RMD ドッテラー SSI ゲームデイ ET
MGD ペン コール レガシー ベスト ET VG85
2-00 365 15,998M 571F 3.6% 552P 3.5%


ルーニー 本牛

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+396kg	
脂肪	+116kg	+0.82%
蛋白	+44kg	+0.26%

体型 PTA
G頭 G牛群 81%R

体型	+ 0.97
乳器	+ 1.03
肢蹄	+ 0.39
体重	− 0.47

飼料効率	332	
搾乳速度	7.12	
泌乳持続性	98	
気質	98	
分娩難易度	1.7	
娘牛分娩難易度	2.4	
死産率	4.1	
体細胞スコア	2.72	
生産寿命	4.7	
繁殖指数	0.5	
娘牛妊娠率	-0.5	
未経産牛受胎率	1.6	
経産牛受胎率	0.8	
種雄牛受胎率	—	

形質

高さ	-0.33	低い	高い	
強さ	-0.46	弱い	強い	
深さ	-0.72	浅い	深い	
乳用性	0.09	高い		
尻の幅	0.21	広い		
尻の角度	-0.42	座骨高		
後肢の側望	0.58	曲飛		
後肢の後望	0.40	真直		
蹄の角度	-0.01	小さい		
肢蹄の得点	0.30	高い		
前乳房の付着	1.35	強い		
後乳房の高さ	0.89	高い		
後乳房の幅	0.99	広い		
懸垂靭帯	0.24	強い		
乳房の深さ	1.05	浅い		
前乳頭の配置	0.26	内付		
後乳頭の配置	0.03	内付		
乳頭の長さ	-0.48	短い		

250H17387 ポプラ

オーロラ シープスター ポプラ ET A2A2　8403259995097

GTPI +3,453　DWP$ +1,194$
GNTP +3,679　FM$ +836$
NM$ +906$　WT$ +262$
CW$ −33$

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM オーロラ アヘッド 6336 ET EX90
2-01 342 13,653M 626F 4.6% 442P 3.2%
MGS ブルーメンフェルド レネゲード アヘッド ET
MGD オーロラ メドレー 20864 VG85
4-03 339 15,468M 672F 4.3% 511P 3.3%


母:オーロラ アヘッド 6336 ET EX90

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+833kg	
脂肪	+91kg	+0.46%
蛋白	+42kg	+0.12%

体型 PTA
G頭 G牛群 81%R

体型	+ 1.22
乳器	+ 1.14
肢蹄	+ 0.86
体重	− 0.01

飼料効率	250	
搾乳速度	6.93	
泌乳持続性	104	
気質	95	
分娩難易度	1.3	
娘牛分娩難易度	1.2	
死産率	3.8	
体細胞スコア	2.73	
生産寿命	5.9	
繁殖指数	2.3	
娘牛妊娠率	1.6	
未経産牛受胎率	1.4	
経産牛受胎率	3.4	
種雄牛受胎率	-1.9	

形質

高さ	0.48	高い		
強さ	-0.13	弱い		
深さ	-0.47	浅い		
乳用性	0.30	高い		
尻の幅	0.87	広い		
尻の角度	0.42	傾斜		
後肢の側望	-0.83	直飛		
後肢の後望	1.11	真直		
蹄の角度	0.99	大きい		
肢蹄の得点	0.85	高い		
前乳房の付着	1.29	強い		
後乳房の高さ	1.28	高い		
後乳房の幅	1.59	広い		
懸垂靭帯	0.53	強い		
乳房の深さ	1.21	浅い		
前乳頭の配置	0.06	内付		
後乳頭の配置	0.03	内付		
乳頭の長さ	0.27	長い		

250H17513 タブマン

オーロラ タブマン ET A2A2　8403259995104

GTPI +3,383　DWP$ +958$
GNTP +3,499　FM$ +785$
NM$ +810$　WT$ +79$
CW$ +61$

SIRE OCD トゥルーパー シープスター ET
DAM オーロラ パーフェクト 23719 ET VG88
2-08 347 15,998M 673F 4.2% 519P 3.2%
MGS シーマーズ RENGD パーフェクト ET
MGD オーロラ ラピッド 21849 ET VG88
4-05 354 21,255M 746F 3.5% 692P 3.3%


オーロラ パーフェクト 23719 ET VG88

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,520kg	
脂肪	+80kg	+0.14%
蛋白	+52kg	+0.02%

体型 PTA
G頭 G牛群 82%R

体型	+ 1.54
乳器	+ 1.11
肢蹄	+ 0.98
体重	+ 0.29

飼料効率	254	
搾乳速度	7.51	
泌乳持続性	103	
気質	98	
分娩難易度	1.8	
娘牛分娩難易度	1.6	
死産率	4.0	
体細胞スコア	2.90	
生産寿命	4.2	
繁殖指数	1.0	
娘牛妊娠率	-0.1	
未経産牛受胎率	2.2	
経産牛受胎率	1.4	
種雄牛受胎率	-1.3	

形質

高さ	0.51	高い		
強さ	0.49	強い		
深さ	0.29	深い		
乳用性	1.06	高い		
尻の幅	1.76	広い		
尻の角度	-0.47	座骨高		
後肢の側望	1.12	曲飛		
後肢の後望	1.69	真直		
蹄の角度	0.55	大きい		
肢蹄の得点	0.89	高い		
前乳房の付着	1.30	強い		
後乳房の高さ	1.52	高い		
後乳房の幅	1.90	広い		
懸垂靭帯	0.30	強い		
乳房の深さ	0.55	浅い		
前乳頭の配置	0.30	内付		
後乳頭の配置	0.14	内付		
乳頭の長さ	0.27	長い		

7H15754 ザッパ

バッジャー S-S-I ザッパ ET A1A2　8403216213794

GTPI +3,191　DWP$ +801$
NTP +3,361　FM$ +615$
NM$ +661$　WT$ +17$
CW$ +52$

SIRE リーニングハウス タオス ET
DAM ホーセンズ BG 3192 16153 ET GP83
4-06 305 14,510M 814F 5.6% 513P 3.5%
MGS A S キャノン フラズルド ビッグアル ET
MGD バッジャー SSI アウト 7423 3192 ET VG88
1-11 305 14,479M 614F 4.2% 508P 3.5%



プレーリーランド ザッパ 11448

能力 EBV
1,062頭 158牛群 98%R

乳量	+857kg	
脂肪	+66kg	+0.24%
蛋白	+35kg	+0.06%

体型 PTA
91頭 24牛群 91%R

体型	+ 0.85
乳器	+ 0.76
肢蹄	+ 0.69
体重	+ 0.23

飼料効率	182	
搾乳速度	7.08	
泌乳持続性	99	
気質	101	
分娩難易度	1.6	
娘牛分娩難易度	1.6	
死産率	3.4	
体細胞スコア	2.66	
生産寿命	3.8	
繁殖指数	1.1	
娘牛妊娠率	0.6	
未経産牛受胎率	0.7	
経産牛受胎率	1.6	
種雄牛受胎率	2.1	

形質

高さ	0.17	高い		
強さ	0.13	強い		
深さ	-0.18	浅い		
乳用性	-0.20	低い		
尻の幅	0.08	広い		
尻の角度	-0.48	座骨高		
後肢の側望	0.96	曲飛		
後肢の後望	0.56	真直		
蹄の角度	0.01	大きい		
肢蹄の得点	0.78	高い		
前乳房の付着	1.46	強い		
後乳房の高さ	0.60	高い		
後乳房の幅	0.21	広い		
懸垂靭帯	0.43	強い		
乳房の深さ	0.93	浅い		
前乳頭の配置	1.08	内付		
後乳頭の配置	1.04	内付		
乳頭の長さ	0.56	長い		

507H15927 ボルトアクション

RMD ドッテラー ボルトアクション ET A2A2　8403214742229

GTPI +3,322　DWP$ +1,123$
NTP +3,408　FM$ +719$
NM$ +800$　WT$ +162$
CW$ +72$

SIRE RMD ドッテラー SSI ゲームデイ ET
DAM RMD ドッテラー S-S-I 3912 ET GP82
MGS S-S-I PR レネゲード ET
MGD パイン ツリー SSI 9839 3412 ET GP83
2-11 304 10,433M 640F 6.1% 469P 4.5%

能力 EBV
2,318頭 60牛群 99%R

乳量	+709kg	
脂肪	+95kg	+0.54%
蛋白	+41kg	+0.14%

体型 PTA
69頭 21牛群 92%R

体型	+ 1.18
乳器	+ 1.68
肢蹄	+ 0.28
体重	− 0.48

飼料効率	277	
搾乳速度	7.28	
泌乳持続性	93	
気質	97	
分娩難易度	1.1	
娘牛分娩難易度	1.9	
死産率	4.1	
体細胞スコア	2.71	
生産寿命	2.6	
繁殖指数	0.4	
娘牛妊娠率	-0.4	
未経産牛受胎率	-0.3	
経産牛受胎率	0.6	
種雄牛受胎率	0.6	

形質

高さ	0.06	高い	
強さ	-0.31	弱い	
深さ	-0.40	浅い	
乳用性	0.55	高い	
尻の幅	0.13	広い	
尻の角度	0.25	傾斜	
後肢の側望	0.66	曲飛	
後肢の後望	-0.01	かま状	
蹄の角度	0.79	大きい	
肢蹄の得点	0.33	高い	
前乳房の付着	2.09	強い	
後乳房の高さ	1.99	高い	
後乳房の幅	2.05	広い	
懸垂靭帯	0.48	強い	
乳房の深さ	1.10	浅い	
前乳頭の配置	1.56	内付	
後乳頭の配置	1.39	内付	
乳頭の長さ	-1.44	短い	



ボルトアクション 本牛

7H15597 リーシュ

S-S-I HD フロイド リーシュ ET A2A2　8403145445091

GTPI +3,183　DWP$ +933$
NTP +3,492　FM$ +726$
NM$ +778$　WT$ +154$
CW$ +51$

SIRE メラリー SSI ハスキー フロイド ET
DAM S-S-I ニュージェント 2655 12323 ET GP82
3-11 284 19,169M 880F 4.6% 617P 3.2%
MGS S-S-I アウトサイダーズ ニュージェント ET
MGD シークノール マークリー 2655

能力 EBV
826頭 166牛群 98%R

乳量	+570kg	
脂肪	+87kg	+0.52%
蛋白	+29kg	+0.08%

体型 PTA
172頭 26牛群 92%R

体型	+ 1.22
乳器	+ 1.06
肢蹄	+ 0.61
体重	− 0.24

飼料効率	247	
搾乳速度	6.89	
泌乳持続性	98	
気質	99	
分娩難易度	1.5	
娘牛分娩難易度	1.8	
死産率	4.0	
体細胞スコア	2.72	
生産寿命	2.7	
繁殖指数	-0.9	
娘牛妊娠率	-2.1	
未経産牛受胎率	2.0	
経産牛受胎率	-1.3	
種雄牛受胎率	1.4	

形質

高さ	0.79	高い	
強さ	-0.03	弱い	
深さ	0.32	深い	
乳用性	1.27	高い	
尻の幅	1.00	広い	
尻の角度	0.11	傾斜	
後肢の側望	1.04	曲飛	
後肢の後望	0.22	真直	
蹄の角度	0.22	大きい	
肢蹄の得点	0.95	高い	
前乳房の付着	1.22	強い	
後乳房の高さ	0.89	高い	
後乳房の幅	1.33	広い	
懸垂靭帯	1.76	強い	
乳房の深さ	1.15	浅い	
前乳頭の配置	1.37	内付	
後乳頭の配置	1.61	内付	
乳頭の長さ	-0.89	短い	



シェラー リーシュ 4154(MGS:ミリントン)

14H15831 イースト

サンディー バレー タオス イースト ET A1A2　8403209481389

GTPI +3,174　DWP$ +860$
NTP +3,367　FM$ +669$
NM$ +689$　WT$ −28$
CW$ +42$

SIRE リーニングハウス タオス ET
DAM サンディー バレー エスカナバ ET EX92
3-07 365 23,637M 941F 4.0% 796P 3.4%
MGS ブルーメンフェルド フラズルド プラス ET
MGD サンディー バレー APNTC エピー ET VG85
2-00 305 12,460M 531F 4.3% 415P 3.3%

能力 EBV
1,187頭 88牛群 99%R

乳量	+1,657kg	
脂肪	+64kg	−0.04%
蛋白	+54kg	0.00%

体型 PTA
94頭 17牛群 90%R

体型	+ 0.90
乳器	+ 0.78
肢蹄	+ 1.27
体重	− 0.72

飼料効率	237	
搾乳速度	6.94	
泌乳持続性	107	
気質	99	
分娩難易度	1.1	
娘牛分娩難易度	1.5	
死産率	4.0	
体細胞スコア	2.91	
生産寿命	3.0	
繁殖指数	-1.9	
娘牛妊娠率	-2.2	
未経産牛受胎率	-0.6	
経産牛受胎率	-2.0	
種雄牛受胎率	1.8	

形質

高さ	-1.05	低い	
強さ	-0.07	弱い	
深さ	-0.21	浅い	
乳用性	0.77	高い	
尻の幅	-0.27	狭い	
尻の角度	-1.62	座骨高	
後肢の側望	-0.08	直飛	
後肢の後望	1.34	真直	
蹄の角度	-0.08	小さい	
肢蹄の得点	0.91	高い	
前乳房の付着	0.34	強い	
後乳房の高さ	0.65	高い	
後乳房の幅	1.60	広い	
懸垂靭帯	0.59	強い	
乳房の深さ	-0.80	深い	
前乳頭の配置	0.63	内付	
後乳頭の配置	0.83	内付	
乳頭の長さ	0.07	長い	



バークラー イースト 8556 VG85(MGS:モントロス)

7H15465 クラッシャー

プレイン ノール クラッシャー ET A1A2　8403149934677

GTPI +3,163　DWP$ +927$
NTP +3,736　FM$ +823$
NM$ +940$　WT$ −46$
CW$ +36$

SIRE OCD マギー カルバリー ET
DAM プレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
4-01 305 13,952M 697F 5.0% 526P 3.8%
MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
MGD プレイン ノール ジョスーパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 719F 4.1% 632P 3.6%

能力 EBV
2,588頭 174牛群 99%R

乳量	+173kg	
脂肪	+108kg	+0.84%
蛋白	+36kg	+0.26%

体型 PTA
450頭 56牛群 98%R

体型	− 0.02
乳器	− 0.66
肢蹄	− 0.50
体重	− 0.09

飼料効率	299	
搾乳速度	6.70	
泌乳持続性	97	
気質	102	
分娩難易度	1.5	
娘牛分娩難易度	1.7	
死産率	4.2	
体細胞スコア	2.89	
生産寿命	4.1	
繁殖指数	-0.4	
娘牛妊娠率	-1.3	
未経産牛受胎率	0.8	
経産牛受胎率	-1.0	
種雄牛受胎率	1.0	

形質

高さ	0.84	高い	
強さ	0.02	強い	
深さ	0.34	深い	
乳用性	1.07	高い	
尻の幅	1.04	広い	
尻の角度	1.29	傾斜	
後肢の側望	0.56	曲飛	
後肢の後望	-0.59	かま状	
蹄の角度	-0.49	小さい	
肢蹄の得点	-0.17	低い	
前乳房の付着	-1.16	弱い	
後乳房の高さ	-0.03	低い	
後乳房の幅	0.82	広い	
懸垂靭帯	0.02	強い	
乳房の深さ	-0.77	深い	
前乳頭の配置	-1.33	外付	
後乳頭の配置	-0.84	外付	
乳頭の長さ	2.00	長い	



ラース エーカース SSI C 26381 ET(MGS:レガシー)

※ジェノミックヤングサイアーには2026年2月時点のGNTP値を記載しております。

7H15085 パーフェクト

シーマーズ RENGD パーフェクト ET TY TV TL TD A2A2　8403200124761

GTPI +3,113　DWP$ +497$
NTP +3,003　FM$ +280$
NM$ +345$　WT$ +46$
CW$ +9$

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%



コムスター ラティネット パーフェクト VG89(MGS:トロピック)

能力 EBV
23,259頭 3,292牛群 99%R

乳量	+684kg	
脂肪	+62kg	+0.28%
蛋白	+38kg	+0.12%


体型 PTA
10,248頭 1,938牛群 99%R

体型	+1.86
乳器	+1.28
肢蹄	+2.09
体重	+1.45

飼料効率	157	
搾乳速度	7.48	
泌乳持続性	103	
気質	101	
分娩難易度	1.5	
娘牛分娩難易度	1.3	
死産率	3.8	
体細胞スコア	2.98	
生産寿命	0.8	
繁殖指数	-0.2	
娘牛妊娠率	-1.3	
未経産牛受胎率	1.6	
経産牛受胎率	-0.2	
種雄牛受胎率	-1.9	

形質

高さ	0.63	高い	
強さ	1.40	強い	
深さ	1.00	深い	
乳用性	0.52	高い	
尻の幅	2.69	広い	
尻の角度	-0.47	座骨高	
後肢の側望	0.33	曲飛	
後肢の後望	3.62	真直	
蹄の角度	1.26	大きい	
肢蹄の得点	1.68	高い	
前乳房の付着	1.35	強い	
後乳房の高さ	1.68	高い	
後乳房の幅	2.16	広い	
懸垂靭帯	1.38	強い	
乳房の深さ	0.48	浅い	
前乳頭の配置	0.41	内付	
後乳頭の配置	1.23	内付	
乳頭の長さ	0.93	長い	



7H14985 ルパート

S-S-I レネゲード ルパート ET TY TV TL TD A2A2　8403202794675

GTPI +3,149　DWP$ +589$
NTP +3,310　FM$ +627$
NM$ +643$　WT$ −163$
CW$ +11$

SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM シーガル ベイ アン アレキサンドラ ET VG88
2-01 365 11,322M 478F 4.2% 402P 3.5%
MGS トリプルクラウン JW マターズ ET
MGD ノー フラ ストイック アン 40873 ET VG86
3-05 365 14,424M 579F 4.0% 497P 3.4%



ラースエーカース ルパート シュテレ

能力 EBV
2,738頭 500牛群 99%R

乳量	+1,478kg	
脂肪	+74kg	+0.10%
蛋白	+49kg	0.00%


体型 PTA
955頭 251牛群 95%R

体型	+0.33
乳器	−0.06
肢蹄	+0.60
体重	+0.25

飼料効率	234	
搾乳速度	7.56	
泌乳持続性	107	
気質	100	
分娩難易度	1.9	
娘牛分娩難易度	2.0	
死産率	4.4	
体細胞スコア	3.04	
生産寿命	2.3	
繁殖指数	1.1	
娘牛妊娠率	1.2	
未経産牛受胎率	-3.0	
経産牛受胎率	2.3	
種雄牛受胎率	-2.6	

形質

高さ	-0.01	低い	
強さ	0.58	強い	
深さ	0.23	深い	
乳用性	0.00	ー	
尻の幅	-1.08	狭い	
尻の角度	-0.41	座骨高	
後肢の側望	0.62	曲飛	
後肢の後望	1.28	真直	
蹄の角度	0.42	大きい	
肢蹄の得点	0.37	高い	
前乳房の付着	-0.01	弱い	
後乳房の高さ	0.32	高い	
後乳房の幅	0.47	広い	
懸垂靭帯	-0.10	弱い	
乳房の深さ	-0.34	深い	
前乳頭の配置	-0.62	外付	
後乳頭の配置	-0.23	外付	
乳頭の長さ	1.80	長い	



7H16295 ハズイットオール

ダケット PFCT ハズイットオール ET A2A2　8403235342391

GTPI +3,160　DWP$ +356$
NTP +3,078　FM$ +370$
NM$ +346$　WT$ −87$
CW$ +2$

SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET
DAM S-S-I ドック ハブソット 8784 ET EX96
4-05 320 16,180M 637F 3.9% 497P 3.1%
MGS ウッドクレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブソット ET VG86
3-05 365 12,607M 391F 3.1% 416P 3.3%



レイバーン レディ ハズ イット オール VG85(MGS:ユニクス)

能力 EBV
1,096頭 307牛群 98%R

乳量	+1,887kg	
脂肪	+46kg	−0.24%
蛋白	+50kg	−0.10%


体型 PTA
305頭 120牛群 97%R

体型	+2.71
乳器	+1.76
肢蹄	+2.01
体重	+1.72

飼料効率	147	
搾乳速度	6.83	
泌乳持続性	101	
気質	103	
分娩難易度	1.5	
娘牛分娩難易度	1.7	
死産率	4.1	
体細胞スコア	2.99	
生産寿命	0.8	
繁殖指数	-0.9	
娘牛妊娠率	-1.7	
未経産牛受胎率	0.4	
経産牛受胎率	-0.8	
種雄牛受胎率	0.1	

形質

高さ	1.17	高い	
強さ	2.13	強い	
深さ	1.89	深い	
乳用性	1.68	高い	
尻の幅	3.24	広い	
尻の角度	-1.06	座骨高	
後肢の側望	-0.29	直飛	
後肢の後望	2.85	真直	
蹄の角度	2.36	大きい	
肢蹄の得点	1.88	高い	
前乳房の付着	1.76	強い	
後乳房の高さ	3.09	高い	
後乳房の幅	3.76	広い	
懸垂靭帯	1.93	強い	
乳房の深さ	-0.24	深い	
前乳頭の配置	-0.20	外付	
後乳頭の配置	0.64	内付	
乳頭の長さ	1.53	長い	



250H16115 パズル

シーマーズ RZ パズル 34954 ET A2A2　8403218556317

GLPI +3,810　DWP$ +43$
NTP +2,738　FM$ +20$
ProS +2,038$

SIRE シーマーズ レネゲード ロズライン ET
DAM シーマーズ ラムダ パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 618P 3.5%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%


ウェストコースト パズル LMB8996 15351(MGS:パースーツ)

能力 EBV
99頭 27牛群 94%R

乳量	−191kg	
脂肪	+90kg	+0.83%
蛋白	+31kg	+0.30%


体型 PTA
66頭 24牛群 91%R

体型	+16
乳器	+10
肢蹄	+13
乳用強健性	+16
尻	+3

泌乳持続性	99	
搾乳速度	105	
気質	101	
牛群寿命	104	
体細胞スコア	102	
乳房炎抵抗力	102	
蹄健康性	96	
娘牛分娩能力	102	
分娩能力	101	
娘牛繁殖力	100	
精液受胎能力	0.0	

形質

乳房深さ	4	浅い	
乳房質	5	柔かい	
中央靭帯	2	強い	
前乳房付着	10	強い	
前乳頭配置	3	近い	
後乳房高さ	5	高い	
後乳房幅	9	広い	
後乳頭配置	4	近い	
乳頭長さ	1	長い	
蹄の角度	11	大きい	
蹄踵厚	12	深い	
骨質	2	ひら骨	
後肢側望	-4	直飛	
後肢後望	10	平行	
高さ	2	高い	
前躯高さ	5	高い	
胸幅	10	広い	
深さ	12	深い	
肋の構造	11	開く	
腰強さ	9	強い	
尻角度	-7	高い	
尻幅	6	広い	
寛の位置	-1	後方	



9H16849 アイスキューブ S

S-S-I フロストバイト アイスキューブ S ET A2A2　8403252556880

GTPI +3,101　DWP$ +656$
GNTP +3,571　FM$ +585$
NM$ +616$　WT$ −18$
CW$ +1$

SIRE T スプルース G フロストバイト ET
DAM S-S-I パーフェクト スリック 2539 ET EX90
3-02 305 15,381M 683F 4.4% 557P 3.6%
MGS シーマーズ RENGD パーフェクト ET
MGD S-S-I レンジャー 9025 11207 ET GP83
3-01 360 16,742M 742F 4.4% 606P 3.6%



アイスキューブS 本牛

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,003kg	
脂肪	+62kg	+0.16%
蛋白	+38kg	+0.04%

体型 PTA
G頭 G牛群 81%R

体型	+ 0.63
乳器	+ 0.40
肢蹄	+ 0.42
体重	− 0.79

飼料効率	214	分娩難易度	1.5	繁殖指数	1.3
搾乳速度	7.31	娘牛分娩難易度	1.4	娘牛妊娠率	-0.2
泌乳持続性	100	死産率	4.1	未経産牛受胎率	2.5
気質	98	体細胞スコア	2.94	経産牛受胎率	1.4
		生産寿命	2.3	種雄牛受胎率	—

形質

高さ	-0.94	低い
強さ	-0.41	弱い
深さ	-0.52	浅い
乳用性	0.56	高い
尻の幅	0.16	広い
尻の角度	-0.60	座骨高
後肢の側望	0.29	曲飛
後肢の後望	0.26	真直
蹄の角度	-0.09	小さい
肢蹄の得点	0.20	高い
前乳房の付着	0.15	強い
後乳房の高さ	0.97	高い
後乳房の幅	1.12	広い
懸垂靭帯	-0.87	弱い
乳房の深さ	-0.95	深い
前乳頭の配置	-0.18	外付
後乳頭の配置	-0.48	外付
乳頭の長さ	-0.28	短い

9H17970 カルザース S

ラース エーカース カルザース S ET A2A2　8403270391766

GTPI +3,260　DWP$ +908$
GNTP +3,599　FM$ +771$
NM$ +819$　WT$ +15$
CW$ +52$

SIRE S-S-I フロストバイト アイスキューブ S ET
DAM ラース エーカース SSI VG 28729 ET VG82

MGS レベル プレイン TDG ファン ゴッホ ET
MGD ラース エーカース SSI RAS 26113 ET VG82
1-11 365 14,601M 685F 4.7% 536P 3.7%



母:ラース エーカース SSI VG 28729 ET

能力 EBV
G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,172kg	
脂肪	+69kg	+0.16%
蛋白	+47kg	+0.08%

体型 PTA
G頭 G牛群 79%R

体型	+ 0.62
乳器	+ 0.66
肢蹄	+ 0.20
体重	− 0.40

飼料効率	258	分娩難易度	1.1	繁殖指数	1.3
搾乳速度	7.19	娘牛分娩難易度	1.2	娘牛妊娠率	0.2
泌乳持続性	99	死産率	3.8	未経産牛受胎率	2.3
気質	98	体細胞スコア	2.86	経産牛受胎率	1.9
		生産寿命	3.5	種雄牛受胎率	—

形質

高さ	-0.16	低い
強さ	-0.37	弱い
深さ	-0.56	浅い
乳用性	0.33	高い
尻の幅	0.60	広い
尻の角度	0.69	傾斜
後肢の側望	-0.73	直飛
後肢の後望	0.25	真直
蹄の角度	0.44	大きい
肢蹄の得点	0.12	高い
前乳房の付着	0.74	強い
後乳房の高さ	1.17	高い
後乳房の幅	1.00	広い
懸垂靭帯	-0.52	弱い
乳房の深さ	0.26	浅い
前乳頭の配置	-0.23	外付
後乳頭の配置	-0.44	外付
乳頭の長さ	-0.35	短い

9H17356 イーズ S

S-S-I アチーブ イーズ S ET A2A2　8403261833488

GTPI +3,062　DWP$ +891$
GNTP +3,395　FM$ +489$
NM$ +559$　WT$ +221$
CW$ +55$

SIRE ピーク アチーブ ET
DAM S-S-I パーフェクト スリック 2539 ET EX90
3-02 305 15,381M 683F 4.4% 557P 3.6%
MGS シーマーズ RENGD パーフェクト ET
MGD S-S-I レンジャー 9025 11207 ET GP83
3-01 160 16,742M 742F 4.5% 606 3.6%



母:SSI パーフェクト スリック 2539 ET EX90

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+418kg	
脂肪	+65kg	+0.40%
蛋白	+30kg	+0.14%

体型 PTA
G頭 G牛群 81%R

体型	+ 0.57
乳器	+ 0.36
肢蹄	+ 0.12
体重	+ 0.67

飼料効率	185	分娩難易度	1.5	繁殖指数	1.1
搾乳速度	7.28	娘牛分娩難易度	1.9	娘牛妊娠率	-0.2
泌乳持続性	105	死産率	3.8	未経産牛受胎率	2.6
気質	102	体細胞スコア	2.83	経産牛受胎率	1.6
		生産寿命	2.4	種雄牛受胎率	—

形質

高さ	-0.02	低い
強さ	0.76	強い
深さ	0.43	深い
乳用性	0.14	高い
尻の幅	0.93	広い
尻の角度	0.14	傾斜
後肢の側望	0.05	曲飛
後肢の後望	0.34	真直
蹄の角度	-0.24	小さい
肢蹄の得点	0.06	高い
前乳房の付着	0.20	強い
後乳房の高さ	0.83	高い
後乳房の幅	1.38	広い
懸垂靭帯	-0.40	弱い
乳房の深さ	-0.55	深い
前乳頭の配置	-0.31	外付
後乳頭の配置	-0.21	外付
乳頭の長さ	-0.23	短い

9H18007 ヴィコレット SS

アイスブルー SSI ヴィコレット SS ET A2A2　8403287659406

GTPI +2,993　DWP$ +816$
GNTP —　FM$ +596$
NM$ +631$　WT$ +169$
CW$ −24$

SIRE S-S-I フロストバイト アイスキューブ S ET
DAM アイスブルー ライオネル 841 ET

MGS ミスター T スプルース フラッズ ライオネル ET
MGD アイスブルー 572 サヴィア SL ET VG85
2-04 305 11,535M 571F 4.9% 426P 3.7%



父:アイスキューブ S

能力 EBV
G頭 G牛群 80%R

乳量	+800kg	
脂肪	+61kg	+0.22%
蛋白	+33kg	+0.06%

体型 PTA
G頭 G牛群 78%R

体型	− 0.12
乳器	+ 0.22
肢蹄	− 0.18
体重	− 1.54

飼料効率	214	分娩難易度	1.2	繁殖指数	0.3
搾乳速度	7.18	娘牛分娩難易度	1.5	娘牛妊娠率	-0.8
泌乳持続性	97	死産率	3.6	未経産牛受胎率	1.1
気質	98	体細胞スコア	2.89	経産牛受胎率	0.7
		生産寿命	2.0	種雄牛受胎率	—

形質

高さ	-0.90	低い
強さ	-0.97	弱い
深さ	-0.68	浅い
乳用性	0.98	高い
尻の幅	-0.73	狭い
尻の角度	-0.86	座骨高
後肢の側望	0.44	曲飛
後肢の後望	-0.58	かま状
蹄の角度	-0.66	小さい
肢蹄の得点	-0.26	低い
前乳房の付着	-0.32	弱い
後乳房の高さ	0.46	高い
後乳房の幅	0.72	広い
懸垂靭帯	-0.19	弱い
乳房の深さ	-0.89	深い
前乳頭の配置	0.51	内付
後乳頭の配置	0.64	内付
乳頭の長さ	-0.69	短い

※ジェノミックヤングサイアーには2026年2月時点のGNTP値を記載しております。

14H18231 ドスポール PP

キングス ランソム ドスポール PP ET A2A2　8403286461709

GTPI +3,253　DWP$ +1,035$
GNTP —　F M $ +774$
N M $ +827$　W T $ +172$
C W $ +54$

SIRE オーロラ ハウランド P ET
DAM キングス ランソム カーン ドーナツ P ET GP83
2-01 365 12,524M 644F 5.1% 469P 3.7%
MGS ウィルラ ゲームデイ カーン ET
MGD キングス ランソム コンウェイ ディットウィット P VG86


父:ハウランド P

能力 EBV
G頭 G牛群 80%R

乳量	+879kg	
脂肪	+67kg	+0.24%
蛋白	+39kg	+0.08%

体型 PTA
G頭 G牛群 79%R

体型	+ 0.90
乳器	+ 1.18
肢蹄	+ 0.12
体重	− 0.59

飼料効率	232	分娩難易度	1.8
搾乳速度	7.38	娘牛分娩難易度	1.9
泌乳持続性	100	死産率	5.0
気質	103	体細胞スコア	2.80
		生産寿命	5.2

繁殖指数	0.9
娘牛妊娠率	0.3
未経産牛受胎率	0.3
経産牛受胎率	1.7
種雄牛受胎率	—

形質

| | | |

507H17700 ヒンジ

ハブイットオール ブレイクリー ヒンジ ET A2A2　8403277629429

GTPI +3,230　DWP$ +479$
GNTP +2,968　FM$ +384$
NM$ +424$　WT$ −30$
CW$ +4$

SIRE ウェストコースト GD ブレイクリー ET
DAM ダケット パーフェクト ホリー ET EX90
3-04 365 12,714M 565F 4.4% 413P 3.3%
MGS シーマーズ RENGD パーフェクト ET
MGD S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96
4-05 320 16,180M 637F 3.9% 527P 3.3%



母:ダケット パーフェクト ホリー ET EX90

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+901kg	
脂肪	+55kg	+0.14%
蛋白	+37kg	+0.06%


体型 PTA
G頭 G牛群 80%R

体型	+ 2.88
乳器	+ 2.30
肢蹄	+ 1.67
体重	+ 1.13

飼料効率	139	
搾乳速度	6.70	
泌乳持続性	95	
気質	105	
分娩難易度	1.9	
娘牛分娩難易度	1.6	
死産率	4.3	
体細胞スコア	2.92	
生産寿命	2.0	
繁殖指数	0.4	
娘牛妊娠率	-1.0	
未経産牛受胎率	2.5	
経産牛受胎率	0.5	
種雄牛受胎率	-0.1	

形質

高さ	2.49	高い	
強さ	1.21	強い	
深さ	1.43	深い	
乳用性	1.90	高い	
尻の幅	2.76	広い	
尻の角度	1.21	傾斜	
後肢の側望	-0.17	直飛	
後肢の後望	2.24	真直	
蹄の角度	1.99	大きい	
肢蹄の得点	2.02	高い	
前乳房の付着	2.55	強い	
後乳房の高さ	3.35	高い	
後乳房の幅	3.42	広い	
懸垂靭帯	1.86	強い	
乳房の深さ	2.16	浅い	
前乳頭の配置	1.05	内付	
後乳頭の配置	1.46	内付	
乳頭の長さ	0.18	長い	



744H17425 ヘリオン

ハブイットオール ドロップボックス ヘリオン ET A2A2　8403272442039

GTPI +2,981　DWP$ +174$
GNTP +2,963　FM$ +182$
NM$ +193$　WT$ −36$
CW$ −13$

SIRE キングス ランソム ドロップボックス ET
DAM S-S-I ドック ハブノット 8784-ET EX96
4-05 320 16,180M 637F 3.9% 497P 3.1%
MGS ウッドクレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86
3-05 365 12,607M 391F 3.1% 416P 3.3%



母:S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96

能力 EBV
G頭 G牛群 83%R

乳量	+1,033kg	
脂肪	+33kg	−0.08%
蛋白	+34kg	0.00%


体型 PTA
G頭 G牛群 82%R

体型	+ 3.22
乳器	+ 1.94
肢蹄	+ 1.22
体重	+ 1.67

飼料効率	95	
搾乳速度	6.71	
泌乳持続性	103	
気質	94	
分娩難易度	1.6	
娘牛分娩難易度	1.6	
死産率	4.4	
体細胞スコア	2.94	
生産寿命	0.2	
繁殖指数	-1.5	
娘牛妊娠率	-2.1	
未経産牛受胎率	-0.6	
経産牛受胎率	-1.6	
種雄牛受胎率	2.9	

形質

高さ	2.99	高い	
強さ	2.03	強い	
深さ	2.32	深い	
乳用性	2.47	高い	
尻の幅	2.93	広い	
尻の角度	0.30	傾斜	
後肢の側望	0.31	曲飛	
後肢の後望	1.57	真直	
蹄の角度	1.88	大きい	
肢蹄の得点	1.81	高い	
前乳房の付着	2.87	強い	
後乳房の高さ	2.93	高い	
後乳房の幅	3.31	広い	
懸垂靭帯	1.13	強い	
乳房の深さ	1.68	浅い	
前乳頭の配置	1.03	内付	
後乳頭の配置	0.83	内付	
乳頭の長さ	0.00	—	



744H17933 ドナテロ

キングス ランソム ドナテロ ET A2A2　8403288411289

GTPI +2,622　DWP$ −31$
GNTP +2,721　FM$ −51$
NM$ −66$　WT$ +61$
CW$ −56$

SIRE スタントンズ アリゲーター ET VG85
DAM キングス ランソム CASP デイズ ET EX95
3-01 365 19,645M 781F 4.0% 718P 3.7%
MGS クレイヌック キャスパー ET VG85
MGD キングス ランソム デルタ デスティニー EX92
2-00 365 16,261M 657F 4.0% 589P 3.6%



母:キングス ランソム CASP デイズ ET EX95

能力 EBV
G頭 G牛群 82%R

乳量	+354kg	
脂肪	+5kg	−0.08%
蛋白	+5kg	−0.06%


体型 PTA
G頭 G牛群 82%R

体型	+ 2.11
乳器	+ 1.83
肢蹄	+ 1.46
体重	+ 0.21

飼料効率	20	
搾乳速度	6.73	
泌乳持続性	95	
気質	96	
分娩難易度	1.8	
娘牛分娩難易度	2.3	
死産率	4.3	
体細胞スコア	2.90	
生産寿命	-1.8	
繁殖指数	-1.5	
娘牛妊娠率	-1.5	
未経産牛受胎率	0.7	
経産牛受胎率	-1.6	
種雄牛受胎率	—	

形質

高さ	1.21	高い	
強さ	0.34	強い	
深さ	0.76	深い	
乳用性	1.13	高い	
尻の幅	0.95	広い	
尻の角度	-0.08	座骨高	
後肢の側望	0.81	曲飛	
後肢の後望	1.18	真直	
蹄の角度	1.22	大きい	
肢蹄の得点	1.78	高い	
前乳房の付着	2.05	強い	
後乳房の高さ	2.56	高い	
後乳房の幅	2.10	広い	
懸垂靭帯	1.81	強い	
乳房の深さ	1.61	浅い	
前乳頭の配置	1.06	内付	
後乳頭の配置	1.10	内付	
乳頭の長さ	-0.95	短い	



250H16498 フールー RC

シーマーズ ウルフ フールー 37006 RC ET TY TV TL TD A2A2　8403245702863

GTPI +2,912　DWP$ +71$
NTP —　FM$ +62$
NM$ +105$　WT$ −79$
CW$ −29$

SIRE AIJA ウルフギャング P RC ET
DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 P ET EX91
3-03 337 17,867M 698F 3.9% 599P 3.4%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
3-05 365 18,289M 782F 4.3% 648P 3.5%



トレントウェイ フールー レアリティRED ET(MGS:レンジャーRED)

能力 EBV
30頭 11牛群 88%R

乳量	+312kg	
脂肪	+12kg	0.00%
蛋白	+20kg	+0.08%


体型 PTA
G頭 G牛群 82%R

体型	+ 2.72
乳器	+ 1.95
肢蹄	+ 1.60
体重	+ 0.98

飼料効率	36	
搾乳速度	7.04	
泌乳持続性	101	
気質	102	
分娩難易度	1.8	
娘牛分娩難易度	1.9	
死産率	3.9	
体細胞スコア	2.88	
生産寿命	0.8	
繁殖指数	0.7	
娘牛妊娠率	1.1	
未経産牛受胎率	1.5	
経産牛受胎率	0.6	
種雄牛受胎率	0.7	

形質

高さ	3.62	高い	
強さ	1.34	強い	
深さ	2.51	深い	
乳用性	3.40	高い	
尻の幅	3.42	広い	
尻の角度	0.44	傾斜	
後肢の側望	1.75	曲飛	
後肢の後望	2.36	真直	
蹄の角度	1.97	大きい	
肢蹄の得点	2.31	高い	
前乳房の付着	2.12	強い	
後乳房の高さ	3.32	高い	
後乳房の幅	3.54	広い	
懸垂靭帯	2.52	強い	
乳房の深さ	1.59	浅い	
前乳頭の配置	2.31	内付	
後乳頭の配置	2.75	内付	
乳頭の長さ	0.37	長い	



※ジェノミックヤングサイアーには2026年2月時点のGNTP値を記載しております。

クラリファイド プラス

農場に合わせた答えがある

だから、最も選ばれている※ゲノム検査サービス




※ 2023年7月－2024月6月CDCB Genotype Countsよりゾエティス調べ
https://uscdcb.com/

zoetis

2026年4月：各総合指数について


❶アメリカ TPI〈Total Performance Index〉重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2020年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。
参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

❷カナダ LPI〈Lifetime Performance Index〉重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2018年～2020年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。
体型形質は、2011年～2020年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。
各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP$〈Dairy Wellness Profit $〉重み付け



DWP$ とは？

米国Zoetis社が所有する膨大なジェノミックデータと、乳牛の収益構造を組み合わせてできたインデックスです。上記重み付けには、Zoetis社オリジナルの13の繁殖および健康形質*が含まれています。DWP$の高い種雄牛を使うことによって、高い健康性と収益性を兼ね備えた改良が可能になります。

＊流産5%、双胎1%、卵巣嚢腫1%、乳房炎11%、跛行7%、子宮炎3%、後産停滞1%、第四胃変位1%、呼吸器疾病1%、ケトーシス1%、子牛生存率2%、子牛呼吸疾病1%、子牛下痢2%（小数点以下は四捨五入）

※Zoetis社オリジナル指数については、Zoetis社「TECHNICAL BULLETIN」より参照

WT$(Wellness Trait Index) と CW$(Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT$▶乳房炎46%、跛行27%、子宮炎13%、第四胃変位6%、後産停滞4%、呼吸器疾病3%、ケトーシス3%
CW$▶子牛下痢42%、子牛生存率33%、子牛呼吸器疾病25%

各アイコンについて

SELECT SIRES
7H
9H
507H(♀)
579H

GENERATIONS
250H
550H(♀)

Accelerated Genetics
14H
614H(♀)

SHOWBOX Sires
744H
644H(♀)
Select SiresとSemexが共同で提供する高タイプ種雄牛ラインナップ

GFORCE™
ジェノミックヤングサイアー

GFORCE™+
Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく分娩難易度を持つ。

SHOWCASE™
ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付けられた優れた体型を持つ。

FERTILITYPRO®
優れた種雄牛受胎率を持つ。
牧場の妊娠率向上にも貢献。

MASTITISRESISTANTPRO™
優れた乳房炎抵抗力を持つ。
体細胞など乳房炎に関わる複数の項目に秀でる。

ROBOTPRO®
ロボット搾乳向け。
最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。

GRAZINGPRO®
放牧向け。
体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。

FEEDPRO®
優れた飼料効率を持つ。
体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。

gender SELECTED™ Ultraplus™
性選別精液の取扱い有。
米国において実践データ上約90%の♀率。

ELITESEXEDFERTILITY™
gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

株式会社野澤組 畜産部
https://www.totalapproach.co.jp/
本　　社 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2(東宝日比谷プロムナードビル) TEL 03-3528-8107
北海道営業本部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2 TEL 0155-67-5025
九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7(光永ビル403号) TEL 096-381-3914
仙台営業所 〒980-0002 宮城県仙台市青葉区福沢町3-37(蝉林館103号) TEL 022-397-9781